

AME Chopper

Shadow



Virago



Vulcan



Intruder

Der
AME Chopper
Katalog

AME AME



AME AME



Teamchef:
Walter F. Cuntze
mit AME ST 802 VS 1400

Technische Leitung
Michael Lösche



AME - 23 Jahre Chopperbau in Deutschland

Mit dem Ihnen vorliegenden AME Katalog bieten wir nicht den dicksten Katalog der Chopper - Szene, aber sicherlich den, der die größte Vielfalt bei der Zusammenstellung eines Choppers ermöglicht. Chopper "bauen" heißt für uns schon immer aus einer großen Bandbreite, auch der Motortypen, auswählen zu können und nicht nur dem amerikanischen Vorbild hinterherzulaufen.

Mit zehn verschiedenen Rahmentypen für ca. 30 verschiedene Motoren und 9 verschiedenen Gabeltypen ist schon von der Basis-Auswahl her eine Vielfalt gegeben, die Einzigartigkeit für jeden verwirklichten Chopper gewährleistet und die weltweit von keiner anderen Firma angeboten wird.

Mit 23 Jahren Erfahrung haben wir uns nach harter Pionierarbeit durch deutsche Ingenieurleistung und Verarbeitungsqualität von den amerikanischen Vorbildern gelöst und eröffnen jetzt, angepaßt an die Bedürfnisse des europäischen Marktes, dem Chopper-Individualisten einen ungeahnten Freiraum zur Selbstverwirklichung. Dazu kommt bei AME ein engagiertes und qualifiziertes Team, das nahezu unverändert seit Bestehen zusammenarbeitet und auch mit diesem 11. Katalog wieder zeigt wieviel Kreativität, Chopper-Feeling und Know-How in ihm stecken.

Unverändert sind weiterhin die 3 Schwerpunkte des AME Programms:

- **Chopper Zubehör für Serienmotorräder** - nur zulässiges Zubehör, sodaß wir nur noch vermerken, wenn es Besonderheiten bedarf.
- **Bausätze zur Selbstmontage** - die nach Fertigstellung, abgenommen in unserem Haus, den 'Erbauer' von der Produkthaftpflicht entlasten.
- **Komplette Chopper Neufahrzeuge** - schlüsselfertig abgenommen, mit AME- oder Serienrahmen.

Diese Vielfalt der Möglichkeiten und die verschiedenen 'Gesichter' eines Choppers, mit der sich die Individualität des Einzelnen zeigen kann, möchten wir auch in Zukunft erhalten und weiterentwickeln.

WFC

AME GmbH
• Zentrale •
Auf dem Ritter 1 - 9
34270 Schauenburg Hoof

BAB 44 Kassel
Abfahrt Schauenburg

Tel. 05601 / 2022 - 2024
Fax 05601 / 5236



Geschäftszeiten AME - Zentrale :

Montag - Freitag 9.00 - 13.00
 14.00 - 18.00
Samstag 10.00 - 13.00

Bestellungen:

per Post

per Telefon

per Fax

Täglich Versand

AME Zentrale
Auf dem Ritter 1 - 9
34270 Schauenburg
05601 / 2022-2023-2024
9.00 - 13.00 u. 14.00 - 18.00
05601 / 5236



Direktverkauf:

AME - Zentrale
Auf dem Ritter 1 - 9
34270 Schauenburg



Liefer- / Versandbedingungen:

Unsere leistungsfähige EDV sorgt für eine prompte Bearbeitung. Sollte die normale Lieferfrist von ca. 2 - 3 Tagen nicht eingehalten werden können, so wird die Bestellung solange gespeichert, bis Sie bearbeitet werden kann oder vom Kunden annulliert wird.

Alle Waren werden per Nachnahme verschickt. Verpackungs- und Versandkosten werden anteilig berechnet.

Der Transport erfolgt auf normalem Postweg, Eilsendungen auf Wunsch. Beschädigungen einer Sendung müssen direkt bei Erhalt der Post mitgeteilt werden.

Alle Artikel verlassen unser Haus fehlerfrei und unbeschädigt. Für Beschädigungen, die auf Fehler im Material oder in der Verarbeitung zurückzuführen sind, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Fahrzeugteile, die einer qualifizierten Montage bedürfen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, es sei denn, sie wurden in einer von AME autorisierten Werkstatt verarbeitet.

Ihre Rechnung gilt als Garantiebeleg. Bei Sonderanfertigungen besteht kein Rückgaberecht.

Schreiben Sie AME bevor Sie Ihre Teile zurücksenden. Rechnungsnummer und Datum des Versands müssen bei Rücksendungen belegt werden. Umtausch nur innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt. Für zurückgenommene Ware erhalten Sie einen Gutschein mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr.



AME Chopper Händler *AME Chopper Dealers*

AME Gebietsvertretungen Deutschland *AME Dealers in Germany*

08060 **Zwickau**, Kawasaki Hermann, Hansastr. 4, Tel: 037559 / 50606

10961 **Berlin**, AME Shop, Blücherstr. 32, Tel: 030 / 6934044

22177 **Hamburg**, Motorrad Holz, Bramfelder Chaussee 10, Tel: 040 / 613311

28199 **Bremen**, Fa. Peschl, Paul-Feller-Str. 11, Tel: 0421 / 550048

AME Gebietsvertretungen Europa *AME Dealers in Europe*

Belgien 2560 Niljen, E.C.N. BIKE Service, Rector de Ramstraat 42, Tel: 034819179

Finnland 26840 Kortela, OITRACAN OY, Unajantie 8, Tel: 02/822/3782

Frankreich 67500 Haguen Au, PRO SUPERBIKE Hauser GmbH, 79B Rte de Bischweiler, Tel: 03889/38266

Frankreich 54140 Jarville, HEMMER-MOTOS; 35 rue de la republique, Tel: 03835/10972

Oesterreich 6330 Kufstein, Zweirad Mitterer, Kaiseraufstieg 26, Tel: 05372 / 64527

Schweiz 5642 Mühlau, Crimi Motors, Luzernerstr. 18, Tel: 056 / 6702060, www.crimi-motors.ch


Spanien 46007 Valencia, V-Motors, Customroad, Tel: 0963 / 41 61 06, www.v-motor.com

AME Exklusive Händler *AME Exclusive Dealers*

USA, Hernando, MS 38632 • Wardlaw & Co • Tel: (662) 449-0956 • www.Chopper-Kit-USA.com

United Kingdom, MicroZones Ltd., www.chopper-kit.co.uk

Australia, www.ame-choppers.com.au



INHALTSVERZEICHNIS

Abdeckbleche Tanks.....	13	Mantel 'Long-Rider'	187
Achskappen	132	Messer	185
Alarmanlage	185	Metallchromschläuche.....	49
AME - Motorräder	106 - 115	Metallstaubkappen	51
AME - Motorräder 'LOW-BOY'.....	116 - 117	Motoren Harley-Davidson.....	134
AME - Motorräder / Rahmenbausätze.....	106 - 115	Motorlacke	161
AME Serienfahrzeuge	76 - 78	Nabencover VT 600	65
AME Serienfahrzeuge 'LOW-BOY'	79	Ochsenaugen Blinker	154
Anstecker.....	184	Oelfilter VS 1400	55
Armaturengehäuse	11	Ohrstecker / Ohrringe	184
Aufnäher	185	Ölfiltergehäuse / -Bolzen	162
Auspuff Doppelstücke.....	103	Öltanks	119
Auspuff Reduzierstücke.....	103	Ölthermometer	57
Auspuffanlagen.....	92 - 101	Räder	170 - 173
Auspuffanlagen Harley-Davidson	130	Radnabe	135
Auspuffhalter	102	Rahmenbausatz VS 1400.....	112
Auspuffmontagepaste.....	102	Regenhose/ -jacke.....	188
Auspuffschellen	102	Reglercover VT 600.....	65
Benzinfilter	12	Reifen	168 - 169
Benzinhähne	12	Reifen Lack.....	182
Benzinschlauch	12	Ritzelabdeckung VT 600	64
Blinker.....	154	Rückenlehnen.....	149
Blinkerhalter.....	154	Rückenlehnen AME Rahmen	123
Blinkrelais	154	Rückleuchten.....	155
Bowdenzüge	50	Rücklichtverkleidungen.....	156
Bremsanlage	133	Satteltaschen.....	190
Bremsleitungen Stahlflex.....	50	Schalldämpfer.....	193 - 197
Brieftasche.....	190	Scheinwerfer.....	152 - 153
Brille.....	186,189	Scheinwerferverkleidung VS 1400	56
Buch Harley-Davidson.....	185	Schlauchschellen Chrom.....	12
Bullson Jacken	188	Schlösser.....	185
Chromhebel.....	51	Schlüsselanhänger.....	185
Chromkappen Lenkerhalter.....	44	Schutzbleche	180 - 181
Chrompolitur.....	102	Schutzbleche AME Rahmen.....	123
Drehzahlmesser	48,49	Schwingencover VT 600.....	65
Felgen	135,176	Schwingmetalle	12,102
Fußrasten	160	Seitendeckel VT 600	66
Fußrasten Harley-Davidson.....	132	Seitenständer Harley-Davidson.....	132
Fußrastentieferlegung VS 1400.....	161	Sitzbänke	142 - 148
Gabelbeine.....	133	Sitzbänke AME Rahmen	125
Gabelkits.....	18 - 29	Sitzbänke Harley-Davidson	139
Gabelkits Harley-Davidson	136 - 137	Sitzbanktasche	188
Gepäcknetz	189	Sonnenbrillen.....	186
Gepäckträger.....	148	Speichensätze	176
Getriebe Harley-Davidson	134	Speichensätze Harley-Davidson	135
Griffbezüge	46	Spiegel.....	47
Gummischeiben.....	102	Springergabel	34
Halstuch	189	Stiefel.....	187
Handschuhe	189	Stoßdämpfer.....	163
Heckteil VS 1400	55	Stößelstangen VT 600.....	64
Heckteil VT 600	66	SUZUKI VS 1400 PRODUCTS	52 - 57
Heckteil XV 750	162	T-Shirts	191
Heckteile Harley-Davidson	138	T-Stück	12
Helme	186,189	Tachometer	48 - 49
Hinterräder Umbausätze 15".....	170 - 173	Tachowellen	50
Hitzeschilder	102	Tankabdeckungen VT 600	67
HONDA VT 600 PRODUCTS.....	62 - 67	Tankdeckel	13
Hupen	156	Tankhalter.....	12
Hupenverkleidung VS 1400.....	54	Tanks.....	8 - 11
Hupenverkleidung VT 600	67	Tankzubehör 'Fat-Bob'	11
Inbusschlüsselsatz	45	Tele - Springer - Gabel	36 - 37
Indianerschmuck	184	Tieferlegung Honda	162
Kabelbinder.....	156	Trapezgabel.....	32 - 33
KAWASAKI VN 800 / 1500 PRODUCTS.....	58 - 61	Ventilkappen.....	182
Kennzeichenhalter.....	155	Vorderräder 16 "	174
Kettenschutze	182	Vorderräder 21"	174
Kickstartersatz	132	Vorverlegte Fußrastenanlagen.....	83 - 91
Kopftücher	186	Werkzeugtaschen.....	190
Krümmeranlagen	99	Werkzeugbox.....	134,161
Lackierungen.....	14 - 15	Westen	189
Lampenhalter.....	152 - 153	Windschilder	51
Lederjacken 'Air-Brush'.....	183	YAMAHA XV 535 PRODUCTS.....	68 - 71
Leder Taschen.....	190	YAMAHA XV 750 / 1100 PRODUCTS.....	72 - 75
Lenker.....	40 - 43	Zieradler	184
Lenkerhalter.....	44 - 45	Zierdeckel Harley.....	134
Lenkermontagesätze	45	Zierembleme	184
Lenkerschelle	48	Zierschrauben.....	165
Luffilter	164	Zigarrettenetui	185
Luffilter Harley-Davidson	131	Zündkabel.....	156
Luffilterabdeckung VT 600.....	65	Zündkerzenbox.....	134
		Zündschloß.....	156

© Copyright AME CP GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliches Einverständnis des Urheberrechtsinhabers reproduziert, fotokopiert, digitalisiert weiterverwendet werden.


1. Tanks	6
Tanks, Benzinhähne, Benzinfilter, Abdeckbleche, Tankhalter, Lackierungen, sonstiges Tankzubehör	
2. Gabeln	17
Gabelumbaukits: Lange Gabeln, 5° und 14° gereckte und Wide-Glide-Gabelbrückensätze, Trapez-/ Springergabeln	
3. Lenker - Lenkerhalter	39
Lenker, Lenkerhalter / Riser, Lenkermontagesätze, Spiegel, Griffbezüge, Tachos	
4. VS 1400 - Products	52
Gabelkits, Fußrastenanlagen, 16" Radumbau vorn, Heckteile, 6" Felgen hinten, Sitzbänke, Accessoires	
5. VN 800 / VN 1500 - Products	58
Gabelkits, Fußrastenanlagen, 16" Radumbau vorn, Heckteile, 6" Felgen hinten, Sitzbänke, Accessoires	
6. VT 600 - Products	62
Gabelkits, Fußrastenanlagen, Chromabdeckungen, Luftfilter, Fat - Bob Tanks, Accessoires	
7. XV 535 - Products	68
Gabelkits, Fußrastenanlagen, Sitzbänke, Auspuffanlagen, Accessoires	
8. XV 750 / 1100 - Products	72
Gabelkits, Fußrastenanlagen, Sitzbänke, Auspuffanlagen, Accessoires	
9. AME - Serienfahrzeuge	76
AME Suzuki VS 800 / VS 1400, Honda VT 600 / VF 750 C, Yamaha XV 535 / XV 1100, Kawa VN 800/1500	
10. Vorverlegte Fußrastenanlagen	83
Vorverlegte Fußrastenanlagen für alle gängigen Chopper-Serienfahrzeuge	
11. Schalldämpfer	92
Schalldämpfer einzeln, komplette Auspuffanlagen, Krümmeranlagen, Montagematerial	
12. AME - Motorräder	105
Street-Bike SB700 / 702, Soft-Tail ST800 / 802, Hard-Tail HT900 / 1000 Bausätze und Komplettfahrzeuge	
13. Harley - Shop	127
Gabelkits, Motoren, Kickstarter-Kits, Räder, Rahmenheckteile, Chromzubehör, Sitzbänke	
14. Sitzbänke	141
Sitzbänke, Sättel, Rückenlehnen, Gepäckträger	
15. Elektrik	151
Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker, Hörner, Montagematerial	
16. Motor-, Rahmenezubehör	159
Rahmenheckteile, kurze Stoßdämpfer, Luftfilter, Fußrasten, Zierschrauben	
17. Räder	167
Felgen, Speichen, Reifen, Bremsanlagen, Schutzbleche	
18. Boutique	183
Schmuck, Satteltaschen, Bikerjacken u. -mäntel, T-Shirts, Brillen, Helme, sonstige Accessoires	

AME Chopper Tanks



Classic Chopper Tanks

ab Seite 8




AME Speziallackierungen

ab Seite 14




Accessoires / Tankzubehör

ab Seite 12





Tankgemälde & Air Brush
ab Seite 14



In letzter Minute !

A TANK ' SUPER - FAT - BOB '

Bei Redaktionsschluß war dieser Tank für folgende Fahrzeugtypen in Vorbereitung: Suzuki VS 1400, Kawasaki VN 800 / VN 1500, Yamaha XV 750 / 1100, Honda VT 600. Bestellnummern siehe Preisliste ab:.....**TAN 949 ff.**

B TANK ' FAT - BOB ' für XV 535

montagefertig für die Originalhalterungen, 14 L, auch in Ausführungen mit Armaturengehäusen lieferbar, siehe dazu Seite 10 - 11.

Bestellnummern siehe Preisliste ab:.....**TAN 823 Y5 ff.**

Fat - Bob Tanks

und


Tachogehäuse ab Seite 10




Classic Chopper Tanks




Diamond




Hawler



B



Coffin



Prisma

	Typ	Bestellnr.	Länge	Breite	Anschluß Sitzb.	Inhalt	Tankdeckel	Bemerkung
A	Diamond	TAN 008	535	320	120	13	1	universal
B	Hawler	TAN 007	500	270	95	12	1	universal
C	Hawler	TAN 007 B	512	295	116	12	1	universal
D	Coffin	TAN 009 B	550	240	80	8,5	1	universal
E	Prisma	TAN 366	495	235	115	7	1	universal
S.10	Fat-Bob	TAN 823	508	365	200	17	2	universal
S.10	Fat-Bob	TAN 825	530	390	160	16,5	2	mit Ausschnitt
S.10	Fat-Bob	TAN 823 H..	508	365	200	14	2	VT 600
S.10	Fat-Bob	TAN 823 I..	508	365	200	14	2	VS 1400
S.10	Fat-Bob	TAN 823 S..	508	365	200	14	2	VS 800
S.10	Fat-Bob	TAN 823 Y..	508	365	200	14	2	XV 750/1100

Alle AME-Tanks werden aus Stahlblech gefertigt und druckgeprüft **mit TÜV - Gutachten** geliefert. AME-Tanks sind phosphatgetaucht, d.h. entsprechend der StVZO - Bestimmungen von innen und außen gegen Rost geschützt.

Achtung ! Die in der Tabelle ausgewiesenen Liter-Angaben können je nach Anbaulage des Tanks variieren.

Classic Chopper Tanks




Mustang



Peanut



Sportster



	Typ	Bestellnr.	Länge	Breite	Anschluß	Sitzb.	Inhalt	Tankdeckel	Bemerkung
A	Mustang	TAN 002	500	310	110	12	12	1	universal
B	Mustang	TAN 002 Z	500	310	110	12	12	2	universal
A	Mustang	TAN 010	465	275	75	10	10	1	universal
B	Mustang	TAN 010 Z	465	275	75	10	10	2	universal
C	Mustang	TAN 0021Z	500	330	155	13	13	2	universal
	Mustang	TAN 002 SP	500	330	155	14	14	1	Sportster ab 82
	Mustang	TAN 002 S2	500	330	155	14	14	2	Sportster ab 82
D	Peanut	TAN 001	410	250	110	9	9	1	universal
E	Sportster	TAN 004	525	290	140	12	12	1	universal
F	Sportster	TAN 005	480	235	100	9	9	1	universal
G	Sportster	TAN 005 Y	480	235	100	6	6	1	Yamaha XV 535
	Sportster	TAN 005 TT	480	235	100 / tiefer Tunnel	8,5	8,5	1	auch Awo

Alle AME-Tanks werden aus Stahlblech gefertigt und druckgeprüft mit TÜV - Gutachten geliefert. AME-Tanks sind phosphatgetaucht, d.h. entsprechend der StVZO - Bestimmungen von innen und außen gegen Rost geschützt.
Achtung ! Die in der Tabelle ausgewiesenen Liter-Angaben können je nach Anbaulage des Tanks variieren.

AME Fat - Bob Tanks



TANKS ' FAT-BOB-STYLE '

Kraftstofftank im Harley-Style, montagefertig für die jeweiligen Originalhalterungen und -benzinähne, gegen Aufpreis in der Farbe des Original- Fahrzeugtyps, Zubehör siehe gegenüber

A Fat - Bob Tank

Suzuki VS 1400	TAN 823 I
Suzuki VS 750/800	TAN 823 S
Honda VT 600	TAN 823 H
Yamaha XV 750 Virago	TAN 823 Y
Yamaha XV 1100 Virago	TAN 823 Y1

B Fat - Bob Tank für 'Cat-Eye' / 'Skull' Tachogehäuse

Suzuki VS 1400	TAN 823 IC
Suzuki VS 750/800	TAN 823 SC
Honda VT 600	TAN 823 HC
Yamaha XV 750 Virago	TAN 823 YC
Yamaha XV 1100 Virago	TAN 823 1C

C Fat - Bob Tank für 'Late- u. / New-Style' Tachogehäuse

Suzuki VS 1400	TAN 823 IL
Suzuki VS 750/800	TAN 823 SL
Honda VT 600	TAN 823 HL
Yamaha XV 750 Virago	TAN 823 YL
Yamaha XV 1100 Virago	TAN 823 1L

D Fat - Bob Tank

Universal	TAN 823
Universal mit Ausschnitt für Tacho.	TAN 825

Alle AME - Tanks werden aus Stahlblech gefertigt - sind phosphatgetaucht , d.h. entsprechend der StVZO-Bestimmungen von innen und außen gegen Rost geschützt - und werden druckgeprüft mit TÜV-Gutachten geliefert.

Technische Daten zu diesen Tanks siehe S. 8

AME Fat - Bob Dashes




A LATE - STYLE - DASH

Tachogehäuse 'Late - Style '.....	ATH 874 A
Grundplatte für Tachogehäuse	GPL 874 A
Zündschloß, elektronisch.....	ZDS 875 E
B Tankabdeckung, verchromt	TAB 833

C NEW - STYLE - DASH

Tachogehäuse 'New - Style '.....	ATH 976
Grundplatte für Tachogehäuse	GPL 874 A
Zündschloß, elektronisch.....	ZDS 875 E



D CAT - EYE - DASH

Tachogehäuse 'Cat Eye '.....	ATH 874 C
Grundplatte für Tachogehäuse kpl.	GPL 874
Tankabdeckung, verchromt.....	TAB 834
Tankabdeckung, Leder.....	TAB 834 L

E SKULL - DASH



Tachogehäuse 'Skull ' Totenkopf.....	ATH 874 T
Grundplatte für Tachogehäuse kpl.	GPL 874



F TACHO / ZÜNDSCHLOß und ZUBEHÖR

für alle auf dieser Seite aufgeführten Tachogehäuse

Tacho, Anzeige km/h.....	TAC 873
Tachowelle siehe Preisliste ab:	VTW 823 ff.
Zündschloß, verchromt.....	ZDS 875 E



A GUMMISCHEIBEN


- ø 20 x 6 x 2 mm.....GUM 547
- ø 20 x 8 x 2 mm.....GUM 548
- ø 20 x 8 x 6 mm, als Tankunterlage.....TUG 057

B TANKHALTER FÜR AME-TANKS

- Honda CB750.....TAH 121
- Honda CB750 KZ/900F.....TAH 262
- Honda CB500/550.....TAH 265
- BMW R50/60.....TAH 266
- BMW /5 /6 /7.....TAH 267
- Kawasaki 900/1000.....TAH 268
- Kawasaki 650/750.....TAH 479
- Kawasaki 750 LTD (2-Zyl).....TAH 626
- Yamaha SR500.....TAH 269
- Yamaha XS650.....TAH 277

D T-STÜCK

- Kunststoff, Anschluß ø 6mm.....TAH 121



C SCHWINGMETALLE (Vibratonsdämpfer)

- 8 mm Innengewinde.....SWM 470
- 8 mm Außengewinde.....SWM 471
- 6 mm Außengewinde.....SWM 585

BENZINSCHLAUCH

- o.Abb klar, Anschluß ø 6mm, 1mBES 013
- D** klar, mit Kreuzgewebe ø 6mm, 1mBES 014
- Metallgewebe ø 6mm, 1mBES 544
- schwarz, Gummi ø 6mm, 1mBES 0136 S
- schwarz, Gummi ø 8mm, 1mBES 0138 S

H ANSCHLUSSTÜCK

- für Benzinschlauch, verchromt.....CSS 526
- ohne Abbildung:**
- Schlauchclip ø innen 7 mmSWM 471
- ø innen 9 mmSWM 471

BENZINHAHN mit Filter für AME-Tanks


- I** mit Reservestellung 1/4"-Anschluß.....BEH 011
- J** mit Reservestellung, 90° 1/4"-Anschluß.....BEH 129
- O** 2-tlg. zur variablen Montage am Schlauch.....BEH 130
- P** gerade mit Reserve 3/8".....BEH 112 G
- M** mit Überwurfmutter 3/8".....BEH 112 M

BLINDSTOPFEN (ohne Abbildung)

- Tankgewinde 1/4".....BLS 358
- Tankgewinde 1/4", verchromt.....BLS 358 C
- Tankgewinde 3/8".....BLS 358 A

BENZINFILTER für ø 6 mm Benzinschlauch

- N** voll verchromt, auswaschbarer Filter 9x6cm.....BEF 023 C
- K** verchromt, auswaschbarer Filter 9x3cm.....BEF 023
- L** Plastik 5 x 1,5 cmBEF 119




TANKDECKEL mit Schraubgewinde

passend für alle Tanks der Typen 823 / 823 I / 823 H / 825

- A** einschraubbar mit Belüftung, rechtsTAD 279 S
 einschraubbar ohne Belüftung, links.....TAD 279 SO
B einschraub. m. Bel. rechts " Live To Ride "TAD 279 E
 einschraub. o. Bel. links, " Live To Ride "TAD 279 EO
C abschließbar mit Belüftung, rechts.....VTD 360 S
 abschließbar ohne Belüftung, linksVTD 360 O

D CHROMABDECKUNG ' PAINT - SAVER '

Chromabdeckung für den Tankeinfüllstutzen, verhindert Blasenbildung des Lacks durch Abschluß der Dichtfläche, Benzingase können den Lack nicht mehr unterwandern, passend für Fat-Bob Tanks mit Schraubgewinde TankdeckelnCAD 279



TANKDECKEL mit Bajonettverschluß

- E** abschließbar, mit 2 SchlüsselnVTD 360
F mit Belüftung,TAD 279
 ohne Belüftung,TAD 279 O
 tiefe Ausf. mit Belüftung.....TAD 279 T
 tiefe Ausf. ohne Belüftung.....TAD 279 TO
G " De Luxe " Ausführung, verchromt.....TAD 113
H 12-kant verchromtTAD 680
J 12-kant m. Emblem " Live to Ride"TAD 680 A
 12-kant m. Emblem " Live To Ride " o. Bel....TAD 680 AO
 o. Abb Tankdeckeldichtung Ersatz, GummiTDD 114




L ABDECKBLECHE

Stahlblech grundiert, verdecken Rahmenrohre und Elektrik unter dem Tank

- Honda CB 750 K....ADB 223 • Honda CB 500...ADB 224
 Honda CB KZ-900..ADB 149 • VF 750 / 1100.....ADB 758
 Kawa 750 2 Zyl.....ADB 761 • Kawa 900/1000..ADB 226
 Kawa 1000 LTD.....ADB 778 • Yam SR 500.....ADB 278
 Yamaha XS650.....ADB 225 • Yam XV 5G5ADB 307
 BMW 5 / 6 / 7.....ADB 227

AME - Speziallackierungen

Seit zwanzig Jahren stehen AME Spezial-Lackierungen für Qualität und Exklusivität. Mit unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten sind sie ein wesentlicher Bestandteil der Chopper-Philosophie. Die Auswahl unter Metallic-, Candy-, Glimmer-, Transparentlacken sowie Gold- und Silber - Auflagen garantiert absolute Design - Individualität. Aufwendige Lackiertechniken ermöglichen so die Entstehung individueller 'Kunstwerke'.



AME - Speziallackierungen

1. Special - Effect Transparentlackierungen

Mehrschichtlackierungen in unterschiedlichen Farben und Materialien, die nacheinander aufgetragen werden und entsprechend des Lichteinflusses miteinander transparent durch die Lackschichten durchscheinen.


Lackierbeispiel siehe Preisliste.....LAC 503 T



2. Candy - Lackierungen

Amerikanische Candy Speziallacke werden auf unterschiedlichem Farb- und Materialuntergrund aufgetragen. Durch diese individuellen Kombinationen entsteht eine besondere und entsprechend differenzierte Brillianz. Candy-Lackierungen sind daher eine ideale Basis für Flammen-Lackierungen und Schattierungseffekte.

Lackierbeispiel siehe Preisliste.....LAC 503 C



3. Glimmer - Lackierung

Nach Grundierung und Grundfarbton werden mehrere Schichten Glimmer (kleinste Aluminiumblättchen) mit Klarlack auflackiert. Glimmer steht in unterschiedlichen Teilchengrößen zur Auswahl, von aluminiumfarben über eine große Farbpalette bis zu Regenbogen-Effekten. Nebenstehendes Beispiel zeigt eine Glimmer Lackierung auf schwarzem Untergrund mit Regenbogen-Effektglimmer, der seine Wirkung besonders stark bei Sonneneinstrahlung zeigt.

Lackierbeispiel siehe Preisliste.....LAC 503 G



5. Handgemälde

Das klassische Non-plus-Ultra für einen Choppertank. Durch die feinen Pinselstriche werden den Bildern die Lebendigkeit gegeben, die nur mit dieser aufwendigsten und exklusivsten Art der Verarbeitung zu erzielen ist. Gerade für Motorradtanks, die eine sehr nahe Betrachtungsweise zulassen, stellt diese Methode optimalste Darstellungsqualität dar. Als Vorlage können Plattencover, Poster oder Eigenentwürfe dienen.

Lackierbeispiel siehe Preisliste.....LAC 503 HG



4. Air - Brush Lackierungen

Die Air-Brush Technik - eine Lackiertechnik, bei der kleinste Minispritzpistolen verwendet werden, um besonders aufwendig gestaltete und farblich ineinander laufende Motive zu bearbeiten. Als Vorlage können Fotos, Poster, Plattencover und anderes Material verwendet werden. Der individuellen Motiv -vielfalt und -zusammenstellung sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Lackierbeispiel Motiv 'Indianer' siehe Preisliste..LAC 503 AB

AME - CB 650 C



AME - Midnight Special



AME - VS 750 Intruder



AME - XV 750



AME - LS 650 Savage

AME - Gabeln



Gabelkits für Originalrahmen

UMBAUMÖGLICHKEITEN

A lang - schmal - tief
14° gereckt



B lang - breit - tief
14° gereckt



C lange Gabelholme




D lange Gabelholme
breite Gabelbrücken



E breite Gabelbrücken



F breite Gabelbrücken
5° gereckt



G lange Gabelholme
breite Gabelbrücken
5° gereckt



Gabelkits für Originalrahmen

LIEFERUMFANG GABELKITS

AME GABELUMBAUSATZ: KIT A

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt (Original Breite)
- lange Gabelholme
- längere Stahlflexbremsleitung und verlängerte Tachowelle
- Lager, Lenkschloß sowie notwendiges Montagemat.
- je nach Modell evtl. mit Lampen- und Instrumentenhalterung

AME GABELUMBAUSATZ: KIT B

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt, ' Wide-Glide-Style ' 250mm
- lange Gabelholme
- längere Stahlflexbremsleitung und verlängerte Tachowelle
- Lager, Lenkschloß, Distanzmat., Steckachse, Montagemat.
- je nach Modell evtl. mit Lampen- und Instrumentenhalterung

AME GABELUMBAUSATZ: KIT C

Lieferumfang:

- lange Gabelholme
- AME-Gabeljoch, soweit aus Festigkeitsgründen erforderlich
- Steuerkopf-Kegelrollenlager, soweit nicht original vorhanden
- längere Stahlflexbremsleitung und verlängerte Tachowelle

AME GABELUMBAUSATZ: KIT D

Lieferumfang:

- lange Gabelholme
- Gabelbrückensatz ungereckt im ' Wide - Glide - Style '
- Distanzmaterial, Steckachse etc.
- Steuerkopf-Kegelrollenlager soweit nicht original vorhanden
- längere Stahlflexbremsleitung und verlängerte Tachowelle

AME GABELUMBAUSATZ: KIT E

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz im ' Wide - Glide - Style ' 250 mm
- Distanzmaterial und Montagemat. (Buchsen etc.)
- Steckachse

AME GABELUMBAUSATZ : KIT F

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 5° gereckt ' Wide- Glide- Style ' 250mm
- Distanz- bzw. Montagemat. (Buchsen etc.)
- Steckachse

AME GABELUMBAUSATZ: KIT G

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 5° gereckt im ' Wide - Glide- Style '
- lange AME - Gabelholme
- verlängerte Tachowelle
- lange Stahlflexbremsleitung
- je nach Modell evtl. mit Lampen-, Instrumentenhalterung
- Distanz- und Montagemat. (Buchsen, Steckachse etc.)

TÜV / DEKRA - ABNAHME

Entsprechend der Entscheidung des FKT - Sonderausschusses ' Zweiräder ' und der 16. Änderung der StVZO vom 5.1.1994 ergeben sich beim Austausch wesentlicher Fahrwerksteile folgende Abnahmemöglichkeiten:

TÜV / DEKRA Eintragung

Für die in der Tabelle auf den folgenden Seiten aufgeführten Fahrzeugtypen werden Fahrgestellgebundene TÜV-Bescheinigungen bzw. TÜV-Gutachten mitgeliefert.

Für die in der ersten Spalte der Tabelle mit einem Punkt gekennzeichneten Fahrzeugtypen kann zusätzlich ein Gutachten nach §19 Abs.3 Nr.4 geliefert werden, d.h., daß die Abnahme bei diesen Fahrzeugtypen auch bei jeder DEKRA oder anderen anerkannten Prüfstelle möglich ist.

Bei geplanten weitergehenden Umbaumaßnahmen am Fahrzeug ist eine Umtypung zu AME möglich. Für nachstehende Fahrzeugtypen kann mit dem Gabelkit ein TÜV - Gutachten nach § 21 geliefert werden. Mit diesem Gutachten kann eine Hersteller-Umtypung auf AME beim TÜV am Heimatort erfolgen.

Harley-Davidson	alle Fahrzeugtypen mit Federung
Honda	VT 600, VT 1100, VF750C (RC43)
Kawasaki	EN 500, VN 750, VN 1500
Suzuki	LS 650, VS 750 / 800, VS 1400
Yamaha	SR 500, XV 535, XS 650, XV 750 (5G5), XV 750 (4FY), XV 1000, XV 1100

Für alle Fahrzeugtypen kann eine Umtypung bei AME in Schauenburg erfolgen.

Kosten siehe Preisliste unter TÜV 770.

Hinweise für den Gabel-Umbau:

- die vorgeschriebenen Bauteile sind im Lieferumfang des jeweiligen Umbaukits enthalten
- ein funktionsfähiger Haupt- oder Seitenständer mit zulässiger Rückholmechanik muß vorhanden sein
- die Gabelholmbezeichnung muß seitlich sichtbar sein

Auf Wunsch können auch jeweils kürzere Gabelholme als Sonderanfertigung geliefert werden.

AME - Gabelkits

Entsprechend der beschriebenen Gabelbaumöglichkeiten (KIT A - KIT G) finden Sie in nachstehender Tabelle die Bestellnummern der zur Zeit möglichen Umrüstungen. Die aufgelisteten Fahrzeugtypen wurden vom TÜV auf Festigkeit und Fahrverhalten positiv geprüft.

Die angebotene Typenreihe wird ständig durch neue Prüfungen ergänzt.

Auf den nachfolgenden Seiten dieses Kapitels sind alle Umbaumöglichkeiten noch einmal detailliert beschrieben und mit entsprechenden Umbaubeispielen illustriert.

Fahrzeugtypen mit TÜV / DEKRA - Abnahme	Ausführung A	Ausführung B	Ausführung C	Ausführung D	Ausführung E	Ausführung F	Ausführung G
AWO							
Neu 425 / 425 S ** xx	KIT 952 A	KIT 952 B	-	-	KIT 952 E	KIT 952 F	KIT 952 G
BMW							
R50, R60, R69S, Trommelbr **	KIT 923 A	KIT 923 B	KIT 923 C	KIT 923 D	KIT 923 E	KIT 923 F	KIT 923 G
R50, R60, R69S, Scheibenbr. **	-	KIT 923 B	KIT 923 C	KIT 923 D	KIT 923 E	KIT 923 F	KIT 923 G
R75/7, R 80, R100 - Bj. BD	KIT 928 A	KIT 928 B	KIT 928 C	KIT 928 D	KIT 928 E	KIT 928 F	KIT 928 G
" ab Bj. 81	KIT 9281 A	KIT 9281 B	KIT 9281 C	KIT 9281 D	KIT 9281 E	KIT 9281 F	KIT 9281 G
HARLEY-DAVIDSON							
* Sportster Bj. 77 - 83	KIT 927 A	KIT 927 B	KIT 927 C	KIT 927 D	KIT 927 E	KIT 927 F	KIT 927 G
* Sportster ab Bj. 84 ø = 35 mm	KIT 9271 A	KIT 9271 B	KIT 9271 C	KIT 9271 D	KIT 9271 E	KIT 9271 F	KIT 9271 G
* Sportster ø = 39 mm	KIT 9272 A	KIT 9272 B	KIT 9272 C	KIT 9272 D	KIT 9272 E	KIT 9272 F	KIT 9272 G
* FX, FXE	KIT 924 A	KIT 924 B	KIT 924 C	KIT 924 D	KIT 924 E	KIT 924 F	KIT 924 G
* FXWG Bj. 77 - 83	-	KIT 9261 B	KIT 9261 C	siehe Kit C	-	KIT 9261 F	KIT 9261 G
* FXWG ab Bj. 84	-	KIT 926 B	KIT 926 C	siehe KIT C	-	KIT 926 F	KIT 926 G
* FXST, FXSTC, FXSTL bis '89	-	KIT 932 B	KIT 932 C	siehe KIT C	-	KIT 932 F	KIT 932 G
* FXST, FXSTC, FXSTL ab '89	-	KIT 9321 B	KIT 9321 C	siehe Kit C	-	KIT 9321 F	KIT 9321 G
* FXR ø = 35 mm	KIT 9401 A	KIT 9401 B	KIT 9401 C	KIT 9401 D	KIT 9401 E	KIT 9401 F	KIT 9401 G
* FXR ø = 39 mm	KIT 940 A	KIT 940 B	KIT 940 C	KIT 940 D	KIT 940 E	KIT 940 F	KIT 940 G
HONDA							
Neu CA 125 Rebel	-	KIT 955 B	-	KIT 955 D	KIT 955 E	-	-
CB 500, 4 Zyl. bis Bj. 75 Δ x	KIT 9201 A	KIT 9201 B	KIT 9201 C	KIT 9201 D	KIT 9201 E	KIT 9201 F	KIT 9201 G
CB 500, 4-Zyl. ab '76, CB 550K Δ	KIT 920 A	KIT 920 B	KIT 920 C	KIT 920 D	KIT 920 E	KIT 920 F	KIT 920 G
CB 550 F Δ	KIT 9202 A	KIT 9202 B	KIT 9202 C	KIT 9202 D	KIT 9202 E	KIT 9202 F	KIT 9202 G
VT 500 C VV, Δ	KIT 935 A	KIT 935 B	KIT 935 C	KIT 935 D	KIT 935 E	KIT 935 F	KIT 935 G
CX 500, 650, C x, =, Δ	KIT 925 A	KIT 925 B	KIT 925 C	KIT 925 D	KIT 925 E	KIT 925 F	KIT 925 G
* VT 600 C ΔΔ	-	KIT 937 B	KIT 937 C	KIT 937 D	KIT 937 E	KIT 937 F	KIT 937 G
CB 650 Δ	KIT 9191 A	KIT 9191 B	KIT 9191 C	KIT 9191 D	KIT 9191 E	KIT 9191 F	KIT 9191 G
CB 650 C ø = 35 mm Δ	KIT 919 A	KIT 919 B	KIT 919 C	KIT 919 D	KIT 919 E	KIT 919 F	KIT 919 G
CB 650 C ø = 37 mm Δ	KIT 9192 A	KIT 9192 B	KIT 9192 C	KIT 9192 D	KIT 9192 E	KIT 9192 F	KIT 9192 G
Neu VT 700 Magna Δ	-	KIT 954 B	KIT 954 C	KIT 954 D	KIT 954 E	KIT 954 F	KIT 954 G
* CB 750 K1 - K2 Δ	KIT 9201 A	KIT 9201 B	KIT 9201 C	KIT 9201 D	KIT 9201 E	KIT 9201 F	KIT 9201 G
* CB 750 K3 - K7 Δ	KIT 920 A	KIT 920 B	KIT 920 C	KIT 920 D	KIT 920 E	KIT 920 F	KIT 920 G
* CB 750 F1 Δ	KIT 9202 A	KIT 9202 B	KIT 9202 C	KIT 9202 D	KIT 9202 E	KIT 9202 F	KIT 9202 G
* CB 750 F2 bis Bj. 78 Δ	KIT 9203 A	KIT 9203 B	KIT 9203 C	KIT 9203 D	KIT 9203 E	KIT 9203 F	KIT 9203 G
* CB 750 KZ, CB 900 F Δ	KIT 929 A	KIT 929 B	KIT 929 C	KIT 929 D	KIT 929 E	KIT 929 F	KIT 929 G
* CB 750 KZ, CB 900 Luftunterst. Δ	KIT 9291 A	KIT 9291 B	KIT 9291 C	KIT 9291 D	KIT 9291 E	KIT 9291 F	KIT 9291 G
* CB 750 Bol d'Or Δ	KIT 929 A	KIT 929 B	KIT 929 C	KIT 929 D	KIT 929 E	KIT 929 F	KIT 929 G
* CB 750 C Δ	KIT 922 A	KIT 922 B	KIT 922 C	KIT 922 D	KIT 922 E	KIT 922 F	KIT 922 G
VF 750 / RC 09 ** Δ	KIT 933 A	-	KIT 933 C	-	-	-	-
* VF 750 C / RC 43 ab Bj. 93 Δ	-	KIT 951 B	KIT 951 C	KIT 951 D	KIT 951 E	KIT 951 F	KIT 951 G
CB 900 F2, ø = 37mm Δ	KIT 9292 A	KIT 9292 B	KIT 9292 C	KIT 9292 D	KIT 9292 E	KIT 9292 F	KIT 9292 G
VF 1100 C ** Δ	KIT 930 A	-	KIT 930 C	-	-	-	-
* VT 1100 C Shadow	-	KIT 938 B	KIT 938 C	KIT 938 D	KIT 938 E	KIT 938 F	KIT 938 G
Neu VT 1100 C 2 Δ	-	KIT 9381 B	KIT 9381 C	KIT 9381 D	KIT 9381 E	KIT 9381 F	KIT 9381 G
YAMAHA							
* SR 500 **	KIT 913 A	KIT 913 B	KIT 913 C	KIT 913 D	KIT 913 E	KIT 913 F	KIT 913 G
* XV 535	KIT 936 A	KIT 936 B	KIT 936 C	KIT 936 D	KIT 936 E	KIT 936 F	KIT 936 G
* XS 650, Special, US-Custom	KIT 914 A	KIT 914 B	KIT 914 C	KIT 914 D	KIT 914 E	KIT 914 F	KIT 914 G
* XV 750, Typ 5G5	-	KIT 915 B	KIT 915 C	KIT 915 D	KIT 915 E	KIT 915 F	KIT 915 G
* XV 1000 SE, MS, ø = 36mm	-	KIT 939 B	KIT 939 C	KIT 939 D	KIT 939 E	KIT 939 F	KIT 939 G
* XV 1000, 1100 Virago ø = 38mm	KIT 916 A	KIT 916 B	KIT 916 C	KIT 916 D	KIT 916 E	KIT 916 F	KIT 916 G
* XV 750 Virago / 1100 Virago	KIT 9162 A	KIT 9162 B	KIT 9162 C	KIT 9162 D	KIT 9162 E	KIT 9162 F	KIT 9162 G
Neu 1200 Vmax	-	KIT 956 B	KIT 956 C	KIT 956 D	KIT 956 E	KIT 956 F	KIT 956 G

AME - Gabelkits

Entsprechend der beschriebenen Gabelbaummöglichkeiten (KIT A - KIT G) finden Sie in nachstehender Tabelle die Bestellnummern der zur Zeit möglichen Umrüstungen. Die aufgelisteten Fahrzeugtypen wurden vom TÜV auf Festigkeit und Fahrverhalten positiv geprüft.

Gabeln


Die angebotene Typenreihe wird ständig durch neue Prüfungen ergänzt.

Auf den nachfolgenden Seiten dieses Kapitels sind alle Umbaumöglichkeiten noch einmal detailliert beschrieben und mit entsprechenden Umbaubeispielen illustriert.

Fahrzeugtypen mit TÜV / DEKRA - Abnahme	Ausführung A	Ausführung B	Ausführung C	Ausführung D	Ausführung E	Ausführung F	Ausführung G
KAWASAKI							
• EN 500 $\sigma = 37$ mm Δ	-	KIT 944 B	KIT 944 C	KIT 944 D	KIT 944 E	KIT 944 F	KIT 944 G
Neu EN 500 $\sigma = 37$ mm Δ	-	KIT 9441 B	KIT 9441 C	KIT 9441 D	KIT 9441 E	KIT 9441 F	KIT 9441 G
Z 650 B / 650 SR bis Bj. 81	KIT 9431 A	KIT 9431 B	KIT 9431 C	KIT 9431 D	KIT 9431 E	KIT 9431 F	KIT 9431 G
Z 650 B / 650 SR ab Bj. 82	KIT 943 A	KIT 943 B	KIT 943 C	KIT 943 D	KIT 943 E	KIT 943 F	KIT 943 G
750, 2-Zyl., LTD	KIT 921 A	KIT 921 B	KIT 921 C	KIT 921 D	KIT 921 E	KIT 921 F	KIT 921 G
750 Z, 4 Zyl., LTD '81(m. Gleitr.)	KIT 931 A	KIT 931 B	KIT 931 C	KIT 931 D	KIT 931 E	KIT 931 F	KIT 931 G
750 Z, 4 Zyl. (ohne Gleitring)	KIT 9312 A	KIT 9312 B	KIT 9312 C	KIT 9312 D	KIT 9312 E	KIT 9312 F	KIT 9312 G
750 LTD, 4 Zyl. ab Bj. 82	KIT 9313 A	KIT 9313 B	KIT 9313 C	KIT 9313 D	KIT 9313 E	KIT 9313 F	KIT 9313 G
• VN 750 Vulcan Δ	-	KIT 917 B	KIT 917 C	KIT 917 D	KIT 917 E	KIT 917 F	KIT 917 G
Neu VN 800 Vulcan	-	KIT 953 B	KIT 953 C	KIT 953 D	KIT 953 E	KIT 953 F	KIT 953 G
900, Z1000A1, MK II, Z1R, LTD/95	KIT 918 A	KIT 918 B	KIT 918 C	KIT 918 D	KIT 918 E	KIT 918 F	KIT 918 G
LTD 1000 $\sigma = 38$ mm	KIT 942 A	KIT 942 B	KIT 942 C	KIT 942 D	KIT 942 E	KIT 942 F	KIT 942 G
1000 J	KIT 9421 A	KIT 9421 B	KIT 9421 C	KIT 9421 D	KIT 9421 E	KIT 9421 F	KIT 9421 G
• VN 1500 Speicherrad-Stahlnabe	-	KIT 941 B	KIT 941 C	KIT 941 D	KIT 941 E	KIT 941 F	KIT 941 G
• VN 1500 Gußrad-Alu-Speichenrad	-	KIT 9411 B	KIT 9411 C	KIT 9411 D	KIT 9411 E	KIT 9411 F	KIT 9411 G
Neu VN 1500 Classic	-	KIT 957 B	KIT 957 C	KIT 957 D	KIT 957 E	KIT 957 F	KIT 957 G
SUZUKI							
• LS 650	KIT 910 A	KIT 910 B	KIT 910 C	KIT 910 D	KIT 910 E	KIT 910 F	KIT 910 G
• VS 750 $\sigma = 37$ mm	KIT 911 A	KIT 911 B	KIT 911 C	KIT 911 D	KIT 911 E	KIT 911 F	KIT 911 G
Neu VS 600, VS800, VS 750 $\sigma = 39$ mm	KIT 934 A	KIT 934 B	KIT 934 C	KIT 934 D	KIT 934 E	KIT 934 F	KIT 934 G
• VS 1400 Intruder	KIT 912 A	KIT 912 B	KIT 912 C	KIT 912 D	KIT 912 E	KIT 912 F	KIT 912 G
Zeichenerklärung:							
• zusätzlich mit Gutachten nach §19/3 oder §19/4 StVZO							
x Gabelunterteile der Honda CB 750/900 oder eines anderen aufgeführten Fahrzeugs müssen verwendet werden							
xx Gabelunterteile eines der aufgeführten Fahrzeuge müssen verwendet werden							
v Original Tachowelle muß verlängert werden							
Δ Original Lenkerhalter können nicht verwendet werden							
AA Original Lenker kann nicht verwendet werden							



AME VN 800
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 954 B



AME - Gabel-Kit A : lang-schmal-tief 14° gereckt

Mit den speziell entwickelten, patentierten 14° gereckten Gabelbrückensätzen wird die ideale Chopperlinie mit ihrem optimal langen Radstand und dem tief liegenden Fahrwerk verwirklicht und vor allem technisch fahrbar gemacht. Durch die einmalige und neuartige Konstruktion der Gabelbrückensätze, die eine Verlagerung der Lenkachse beinhaltet, wird der Nachlauf nahezu unverändert beibehalten, der Schwerpunkt des Fahrzeugs tiefergelegt und damit ein sicheres Handling des Fahrzeugs gewährleistet. Der Einbau ist nur in Verbindung mit längeren Gabelholmen möglich, die im Lieferumfang des jeweiligen Gabelkits enthalten sind. Bei bereits vorhandenen längeren AME Gabelholmen kann der gereckte Gabelbrückensatz auch einzeln zur Nachrüstung bestellt werden. Die bis Redaktionsschluß von AME geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.

TÜV / Dekra - Abnahmen erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.



AME GABELUMBAUSATZ: KIT A

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt, Original Breite,
- Ausführung Stahl hochglanzverchromt
- lange Gabelholme
- verlängerte Tachowelle
- längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten
- Lager, Lenkschloß sowie notwendiges Montagematerial
- je nach Modell evtl. mit Lampen- und Instrumentenhalterung

Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21




AME VS 1400



AME VF 750 RC 43



AME VT 600



AME - Gabel-Kit B : lang-breit-tief 14° gereckt



AME VN 800

AME GABELUMBAUSATZ: KIT B

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt, 'Wide-Glide-Style' 250mm
- Ausführung Stahl hochglanzverchromt
- lange Gabelholme
- verlängerte Tachowelle
- längere Stahlflex bremsleitung mit TÜV - Gutachten
- Lager, Lenkschloß, Distanzmat., Steckachse, Montagemat.
- je nach Modell evtl. mit Lampen- und Instrumentenhalterung

Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21



AME XV 1100

Mit den speziell entwickelten, patentierten 14° gereckten Gabelbrückensätzen wird die ideale Chopperlinie mit ihrem optimal langen Radstand und dem tief liegenden Fahrwerk verwirklicht und vor allem technisch fahrbar gemacht. Durch die einmalige und neuartige Konstruktion der Gabelbrückensätze, die eine Verlagerung der Lenkachse beinhaltet, wird der Nachlauf nahezu unverändert beibehalten, der Schwerpunkt des Fahrzeugs tiefergelegt und damit ein sicheres Handling des Fahrzeugs gewährleistet.

Die Besonderheit der Ausführung KIT B im 'Wide-Glide-Style' liegt im breiteren Abstand der Gabelholme zueinander (250 mm von Holmmitte zu Holmmitte).

Der Einbau ist nur in Verbindung mit längeren Gabelholmen möglich, die im Lieferumfang des jeweiligen Gabelkits enthalten sind. Bei bereits vorhandenen längeren AME Gabelholmen kann der gereckte Gabelbrückensatz auch einzeln zur Nachrüstung bestellt werden. Die bis Redaktionsschluß von AME geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.

TÜV / Dekra - Abnahmen erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.



AME VS 1400

AME Gabel-Kit C : lang-schmal



Die 'Lange Gabel' ist die eigentliche Urversion der Gabelumrüstätze mit der vor zwanzig Jahren das Easy - Rider Feeling auch in Deutschland Einzug hielt. Wer die hohe lange Chopperbauweise liebt und tief hinter seinem Lenker sitzen will, für den ist 'KIT C' das Richtige. Gleichzeitig gilt dieser Umrüstatz als preisgünstiger Einstieg in den Chopperumbau und ist für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen auch der letzten zwanzig Jahre erhältlich. Die bis Redaktionsschluß von AME geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.
TÜV / Dekra - Abnahmen erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.


AME GABELUMBAUSATZ: KIT C

Lieferumfang:

- lange Gabelholme
- Gabeljoch, verchromt, in verstärkter Ausführung, nur soweit aus Festigkeitsgründen erforderlich
- Steuerkopf-Kegelrollenlager, soweit nicht original vorhanden
- verlängerte Tachowelle
- längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV- Gutachten

Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21

AME Gabel-Kit D : lang-breit



Die bis Redaktionsschluß von AME geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.
TÜV / Dekra - Abnahmen erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.


AME GABELUMBAUSATZ: KIT D

In Erweiterung zu dem oben beschriebenem Umbausatz mit langen Gabelholmen liegt die Besonderheit dieser Ausführung in der zusätzlichen Verwendung von Gabelbrücken in dem legendären 'Wide-Glide-Style' mit breiterem Abstand der Gabelholme zueinander (250 mm von Holmmitte zu Holmmitte).

Lieferumfang:


- lange Gabelholme
- Gabelbrückensatz ungereckt im 'Wide - Glide - Style' - Ausführung Stahl hochglanzverchromt
- Distanzmaterial, Steckachse etc.
- Steuerkopf-Kegelrollenlager soweit nicht original vorhanden
- verlängerte Tachowelle
- längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten

Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21



AME Gabel-Kit E: kurz - breit Wide-Glide-Style

Gabeln



AME GABELUMBAUSATZ: KIT E

Durch einfachen Austausch der Original - Gabelbrücken gegen den verbreiterten AME - Gabelbrückensatz im 'Wide-Glide-Style' ermöglicht diese Umbauvariante eine maximale Gabelbreite von 250 mm von Holmmitte zu Holmmitte. Der Umbau erfolgt unter Verwendung der Original-Gabelholme.



Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz im 'Wide - Glide - Style' 250 mm - Ausführung Stahl hochglanzverchromt
- Distanzmaterial und Montagematerial (Buchsen etc.)
- Steckachse

Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21

Die bis Redaktionsschluß von AME geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.

TÜV / Dekra - Abnahmen erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.





AME Gabel-Kit F: Wide-Glide-Style 5°gereckt



AME VS 1400



AME XV 535



AME VF 750 RC 43

AME GABELUMBAUSATZ : KIT F

Dieser von AME neu entwickelte Gabelbrückensatz ermöglicht durch seine technische Konstruktion eine zusätzliche Schrägstellung der Gabel um 5° und bietet so einen längeren Radstand, sowie einen niedrigeren Schwerpunkt.

Mit einer Gesamtbreite von 250 mm (Abstand Mitte Holm zu Mitte Holm) bietet das ' **Wide - Glide - Styling** ' zudem auch die ideale Basis für eine ' Low-Boy ' Modifikation. Gleichzeitig ist dieser KIT die Voraussetzung für den Einbau breiter 16" Vorderräder. (Siehe dazu auch Katalog - Kapitel ' RÄDER ') Die Montage erfolgt unter Verwendung der Original Gabelholme.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 5° gereckt ' **Wide - Glide - Style** ' - Ausführung **Stahl hochglanzverchromt**
- Distanz- bzw. Montagmaterial (Buchsen etc.)
- Steckachse


Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21

Die bis Redaktionsschluß von AME geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.



AME LS 650

TÜV / Dekra - Abnahmen erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.



AME Gabel-Kit G: 5° gereckt - lang - breit

Gabeln



AME GABELUMBAUSATZ: KIT G

Die Möglichkeit die Gabel leicht schräg zu stellen, in langer Ausführung und mit der tiefen Sitzposition hinter dem Lenker bietet der neueste AME-Gabelkit.


Dieser Gabelkit besteht aus dem bereits beschriebenen 5° Gabelbrückensatz in Verbindung mit längeren AME-Gabelholmen. Die bis Redaktionsschluß von AME dafür geprüften Motorradtypen können der Tabelle entnommen werden.

TÜV / Dekra - Abnahmen mit Mustergutachten erfolgen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Lieferumfang:


- Gabelbrückensatz 5° gereckt im ' **Wide - Glide- Style** ' - Ausführung **Stahl hochglanzverchromt**
- lange AME - Gabelholme
- verlängerte Tachowelle
- lange Stahlflexbremsleitung
- Distanz- und Montagmaterial (Buchsen, Steckachse etc.)
- je nach Modell evtl. mit Lampen-, Instrumentenhalterung

Bestellnummer nach Fahrzeugtyp: siehe Tabelle S. 20-21




AME Honda VT 600
umgerüstet mit:
AME - Gabelkit Typ: F

Nähere Beschreibung siehe
nebenstehende Seite



AME Gabel-Kits Aluminium



Wide - Glide 0° bis 5° gereckt



AME GABELUMBAUSATZ ' WIDE-GLIDE ' • 0° gereckt •

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' Wide-Glide ' 0° gereckt
- Ausführung Aluminium hochglanzpoliert
- Breite 270 mm (von Mitte Holm zu Mitte Holm)
- unteres Kegelrollenlager
- Distanz- und Montagematerial (Buchsen etc.)
- Steckachse

Yamaha

XV 750/1100 ViragoKIA 9161E

Suzuki

LS 650 SavageKIA 910 E
 VS 750 Intruder bis Bj. 87 ø 37 mmKIA 911 E
 VS 600 / 750 / 800 Intruder Bj. 88 - 95KIA 934 E
 VS 800 Intruder ab Bj. 96KIA 9341E
 VS 1400 IntruderKIA 912 E

AME GABELUMBAUSATZ ' WIDE-GLIDE ' • 5° gereckt •

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' Wide-Glide ' 5° gereckt
- Ausführung Aluminium hochglanzpoliert
- Breite 270 mm (von Mitte Holm zu Mitte Holm)
- unteres Kegelrollenlager
- Distanz- und Montagematerial (Buchsen etc.)
- Steckachse

Yamaha

XV 535 ViragoKIA 936 F

Suzuki

LS 650 SavageKIA 910 F
 VS 750 Intruder bis Bj. 87 ø 37 mmKIA 911 F
 VS 600 / 750 / 800 Intruder Bj. 88 - 95KIA 934 F
 VS 800 Intruder ab Bj. 96KIA 9341F
 VS 1400 IntruderKIA 912 F

Mit TÜV - Mustergutachten !

Die Angebotspalette wird ständig erweitert. Aktuelle Informationen über noch nicht aufgeführte Modelle erhalten Sie gern telefonisch über unsere AME Zentrale Schauenburg !



AME Gabel-Kits Aluminium



Wide - Glide 14° gereckt

Gabeln



AME GABELUMBAUSATZ ' WIDE-GLIDE '

• 14° gereckt •

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' Wide-Glide ' 14° gereckt
- Ausführung Aluminium hochglanzpoliert
- Breite 270 mm (von Mitte Holm zu Mitte Holm)
- lange Gabelholme
- Distanz- und Montagmaterial (Buchsen etc.)
- Steckachse
- je nach Modell evtl mit Lampen- und Instrumentenhalterung

Yamaha

XV 535KIA 936 B
XV 750/1100 ViragoKIA 9161 B

Suzuki

LS 650 SavageKIA 910 B
VS 600 IntruderKIA 934 B
VS 800 Intruder ab Bj. 96KIA 9341 B
VS 1400 IntruderKIA 912 B

Kawasaki

VN 1500 (Speichenrad)KIA 941 B
VN 1500 (Gußrad)KIA 9411 B

Honda

VT 600KIA 937 B

Harley - Davidson

Sportster ab Bj. 84 / ø 35 mmKIA 9271 B
Sportster ø 39 mmKIA 9272 B
FX, FXEKIA 924 B
FXWG Bj. 77 - 83KIA 9261 B
FXWG ab Bj. 84KIA 926 B
FXST, FXSTC, FXSTL bis Bj. 89KIA 932 B
FXST, FXSTC, FXSTL ab Bj. 89KIA 9321 B
FXR ø 35 mmKIA 9401 B
FXR ø 39 mmKIA 940 B

Mit TÜV - Mustergutachten !

Die Angebotspalette wird ständig erweitert. Aktuelle Informationen über noch nicht aufgeführte Modelle erhalten Sie gern telefonisch über unsere AME Zentrale Schauenburg !



AME VN 1500
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 941 B



AME SPORTSTER
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 9271 B

AME BMW
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 923 B



AME VN 750
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 917 B



AME VT 1100
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 938 B



AME VT 700 MAGNA
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 954 B



AME LS 650
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 910 B

AME - Trapezgabel

AME - TRAPEZGABEL

Als Produkt intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit einem hohen Qualitätsanspruch verpflichtet, bietet dieser ungewöhnliche Gabeltyp neben dem typischen Chopper - Styling einen konkurrenzlosen Fahrkomfort. Außer der konstruktionsbedingten extremen Steifigkeit sind Federung und Dämpfung, die in Zusammenarbeit mit der Firma KONI entwickelt wurden zudem individuell einstellbar.

Zu den Fahreigenschaften ein Auszug aus dem Gutachten der Fraunhofer Gesellschaft (Labor für Betriebsfestigkeit Darmstadt):

" Der subjektive Fahreindruck bestätigt die Messungen und zeigte vor allem ein sehr gutes Ansprechverhalten der Trapezgabel auf Fahrbahnunebenheiten. Die Trapezgabel stellt im Vergleich zu verlängerten Teleskopgabeln durch die erhöhte Steifigkeit in Längsrichtung eine wesentliche Verbesserung dar: Gute Kontrollierbarkeit von Vollbremsungen durch erheblich verringerte Eigenschwingungen, sowie niedriges Beanspruchungsniveau bei Geradeausfahrt / Kurvenfahrt im Steuerkopfbereich des Rahmens sind mit einem besseren Ansprechverhalten auf Fahrbahnunebenheiten verbunden. Durch die Führung der Gabel in doppelten Kugellagern ist ein verschleißarmer Einsatz zu erwarten. "

Die Gabel ist 16-fach kugelgelagert, hochglanzverchromt und wird mit Schutzblechhalter, Steckachse (ohne Bremsanlenkplatten) geliefert. Als Lenkerhalter stehen mehrere Ausführungen zur Auswahl, ebenso Scheinwerferhalter für ein bzw. zwei Scheinwerfer. Es können nur Scheinwerfer mit Mittelhalterung verwendet werden.

Die Länge der Trapezgabel wird entsprechend dem verwendeten Rahmentyp geliefert (Überlängen von 15 cm bis 27 cm) und kann z. Zt. eingebaut werden in:

- a) alle von AME geprüften Serienrahmen, siehe Seite 18/19
- b) alle AME Rahmen (SB , ST , HT)



AME VT 600



Bei den Original - Rahmen von Honda CX, BMW, Yamaha SR 500 und Harley - Davidson muß eine entsprechende Lagerbuchse Verwendung finden (siehe dazu Preisliste unter LBS 388). Bei Yamaha 650 / 750 / 1000, Kawasaki (alle Modelle) müssen spezielle Kegelrollenlager verwendet werden (siehe Preisliste KEG 756).

Alle Trapezgabeln sind handgefertigte Einzelstücke, die eine laufende Baunummer erhalten und mit einem Typenschild versehen sind.

AME - TRAPEZGABEL.....TRA 399

Zubehör AME - Trapezgabel:

- Bremsanlenkplatten (Doppelscheibe)BRA 712
- Bremsanlenkplatten (Einzelscheibe)BRA 712 A
- Lampenhalter. m. Anbausatz gummigel.....LAH 567
- zus. Lampenhalt. für 2. Scheinwerfer.....LAH 392
- Schutzblechhalter für SBL 246 R / C.....SBH 711
- Bremsflüssigkeitsvert. f. 2 ScheibenBFV 599
- Instrumentenhalter für TachoIMH 212
- Blinkerhalter paarweise verchromt.....BLH 588 A



AME VS 1400



AME XV 535

AME TRAPEZGABEL ' WIDE-GLIDE '

In Ergänzung zu der seit vielen Jahren bewährten AME Trapezgabel kann dieser fahrtechnisch ausgereifte Gabeltyp nun auch in einer verbreiterten ' Wide - Glide ' Version angeboten werden. Technische Informationen entnehmen sie bitte der ausführlichen Produktbeschreibung auf der gegenüberliegenden Seite.

Trapezgabel ' Wide-Glide 'TRA 399 B



AME ST 802 VS 1400



**AME ST 800
HD 1340**



AME HD FXST



**AME ST 802
CB 750**

AME - SPRINGERGABEL

AME - Springergabel

Mit der klassischen Springergabel hat AME das uramerikanische Chopper - Styling mit echter deutscher Wertarbeit verbunden.

Dem traditionsreichen Qualitätsmerkmal " Made in Germany " verpflichtet, wurde in Zusammenarbeit mit der Firma KONI ein Gabeltyp entwickelt, der den hohen TÜV - Anforderungen entspricht und hinsichtlich des technischen Entwicklungsstandes zu den besten Choppergabeln gerechnet wird. Federung und Dämpfung sind auf den individuellen Anspruch von Fahrer und Sozius abstimmbar.

Fahrttests der 'Typprüfstelle der Technischen Überwachung Hessen' in allen Betriebszuständen bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit haben ausschließlich positive Beurteilungen ergeben.

Dabei wurden extreme Beschleunigungs- und Bremssituationen, sowie maximale Kurvengeschwindigkeiten bis zum Aufsetzen durchfahren, ohne negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten festzustellen.

Die Springergabel ist auffällig schmal und kann konstruktiv bedingt nur mit doppelter Scheibenbremse ausgerüstet werden. (Absprache daher erforderlich).

Die Gabel ist 8 -fach kugelgelagert, hochglanzverchromt und wird mit Schutzblechhalter, Bremsanlenkplatten, Distanz buchsen und Tachoantrieb geliefert.

Als Lenkerhalter stehen alle Ausführungen lt. Seiten 44-45 zur Auswahl, ebenso Scheinwerferhalter für einen bzw. zwei Scheinwerfer. Es können nur Scheinwerfer mit Mittelhalterung verwendet werden.

Die Länge der Trapezgabel wird entsprechend dem verwendeten Rahmentyp geliefert (Überlängen von 15 cm bis 27 cm) und kann z. Zt. eingebaut werden in:

- alle von AME geprüften Serienrahmen, siehe Seite 20-21
- alle AME Rahmen (SB , ST , HT)

Alle Springergabeln sind handgefertigte Einzelstücke, die eine laufende Baunummer erhalten und sind mit einem Typenschild versehen.



AME - Springergabel , rund	SPR 560
AME - Springergabel, gedreht.....	SPR 560 G

ZUBEHÖR AME - SPRINGERGABEL


• Lampenhalter mit integriertem Bremsflüssigkeitsverteiler,verchromt, gummigelagert.....	LAH 611
• Lampenhalter für 2. Scheinwerfer.....	LAH 612
• Tachometer mit Welle	TAC 709
• Tachowelle (Ersatz)	TWS 707
• Instrumentenhalter	IMH 212



**AME ST 802
HD 1340**



**AME ST 800
CBX**



**AME ST 800
BMW**



AME 'Tele - Springer'

Endlich fertiggestellt!
'AME TELE - SPRINGER'

Dieser neue patentierte Gabeltyp im Baustil der 'WILDEN FÜNFZIGER' wurde auf der Basis der neuesten EG-Richtlinien entwickelt. Ausgestattet mit KONI-Stoßdämpfern ist die Federung und Dämpfung auf den individuellen Anspruch von Fahrer und Beifahrer abstimmbare. Die Gabel "Made in Germany" kann weltweit hinsichtlich des technischen Entwicklungsstandes und einer nachgewiesenen Betriebsfestigkeit von über 100.000 km neben der AME-Trapezgabel als die technisch ausgereifteste Choppergabel bezeichnet werden.

Auf dem NÜRBURGRING unterzog die 'Typprüfstelle der Technischen Überwachung Hessen' diesen brandneuen Gabeltyp umfangreichen Fahrversuchen. Dabei wurde in allen Betriebszuständen, einschließlich der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis zum Aufsetzen gefahren. Das Befahren von Kuppen und Senken gehörte ebenso zum Prüfprogramm, wie extreme Beschleunigungs- und Bremssituationen sowie maximal mögliche Kurvengeschwindigkeiten. Die Fahrstabilität wurde beurteilt im Hinblick auf: Flattern, Shimmy, Pendeln, Kick-Back, Aufstellmoment beim Bremsen, Zielgenauigkeit der Lenkung, sowie der Stabilität bei extremen Bremsvorgängen. Die Beurteilung erfolgte im Vergleich zu Originalgabeln.

Zusammenfassend wurden von mehreren Fahrerpersönlichkeiten folgende positive Prüfergebnisse ermittelt:
"Durch den Umbau von aktuellen Krafträdern mit diesen Voderradgabeln wird üblicherweise eine Steigerung der Fahrstabilität erzielt. Der vergrößerte Radstand solchermaßen umgerüsteter Krafträder führte nie zu kritischen Situationen/Fahrzuständen."
(Auszug aus der Abschlußbewertung)

Die AME 'TELE - SPRINGER' ist im 'WIDE-GLIDE'-Stil (breit) gebaut, in zwei Längen erhältlich und kann 19", 21" und auch 16"-Räder aufnehmen. Konstruktiv bedingt kann sie, wie alle Springergabeln, nur mit doppelter Scheibenbremse ausgerüstet werden. Falls kein AME Scheibenbremsrad verwendet werden soll, ist eine Absprache über die verwendbaren Bremsen erforderlich. Die Gabel ist 8-fach kugelgelagert, hochglanzverchromt und wird mit Lenkradschloß, Schutzblechhalter, Distanzbuchsen, Steckachse und Tachoantrieb geliefert. Als Lenkerhalter stehen mehrere Ausführungen zur Auswahl, ebenso Scheinwerferhalter für Scheinwerfer mit Mittelhalterung. Die AME 'TELE - SPRINGER' ist wahlweise mit runder oder gedrehter Schubstange erhältlich. Die Länge der Gabel wird entsprechend der gewünschten Verwendung geliefert. (Überlänge von 15 cm und 27 cm).

Kurze Ausführung:
AME 'TELE - SPRINGER', rund.....SPR 950 KR
AME 'TELE - SPRINGER', gedrehtSPR 950 KG

Lange Ausführung:
AME 'TELE - SPRINGER', rund.....SPR 950 LR
AME 'TELE - SPRINGER', gedrehtSPR 950 LG

dazu möglich:
AME Scheibenbremsrad 16"SBR 699.6
AME Scheibenbremsrad 19"SBR 699.9
AME Scheibenbremsrad 21"SBR 699.2
Alle **Scheibenbremsräder** für Springergabeln werden mit verchromter Nabe und Felge, verchromten Speichen, zwei Edelstahl-Bremscheiben, sowie verchromten GRIMECA-Bremsätteln und -Bremsankern geliefert.

ZUBEHÖR AME 'TELE - SPRINGER':


- Lampenhalter mit integriertem Bremsflüssigkeitsverteiler, verchromt, gummigelagertLAH 611
- Lampenhalter für 2. ScheinwerferLAH 612
- Instrumentenhalter, 1 InstrumentIMH 212
- Instrumentenhalter, 2 InstrumenteIMH 245
- Blinkerhalter einteiligBLH 588 G

Gabeln






AME AWO 425
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 952 B



AME CX 500
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 925 B




AME VS 1400
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 912 A


AME VS 1400
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 912 F



AME - Lenker



AME - Lenker mit TÜV




AME - LENKER

Alle angebotenen Lenker sind aus 22 mm oder 25 mm hochglanzverchromtem Stahlrohr gefertigt und werden mit TÜV - Mustergutachten bzw. TÜV - Bescheinigung geliefert.


(25 mm Ausführungen z. B. für Suzuki 650 / 750 / 800 / 1400, Honda VT 600 / 1100, Kawasaki VN 800 / 1500 sowie alle Harley - Davidson Modelle). Bestellnummern, Typbezeichnungen sowie Maße entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle.

	Lenkertyp	a	b	c	d
A	LEN 033	210	740	260	22
A	LEN 033 *	210	740	260	25
B	LEN 032	210	720	210	22
C	LEZ 036	240	720	200	22
D	LEZ 037	240	720	280	22
D	LEZ 037 H	240	720	280	25
E	LEP 034	250	720	200	22
F	LED 035	Dragbar Lenker	siehe auch	Seite 43	
G	LEN 034	210	750	305	22
G	LEN 034 H	210	750	305	25
H	LEN 041	200	745	230	22
H	LEN 041 H	200	745	230	25



* = bei Montage Lenkerbasisbreite (a) beachten


AME - Lenker mit TÜV



AME - LENKER

Alle angebotenen Lenker sind aus 22 mm oder 25 mm hochglanzverchromtem Stahlrohr gefertigt und werden mit TÜV - Mustergutachten bzw. TÜV - Bescheinigung geliefert.

(25 mm Ausführungen z. B. für Suzuki 650 / 750 / 800 / 1400, Honda VT 600 / 1100, Kawasaki VN 800 / 1500 sowie alle Harley - Davidson Modelle). Bestellnummern, Typbezeichnungen sowie Maße entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle.



	Lenkertyp	a	b	c	d
A	LET 030	240	720	200	22
B	LET 031	240	720	280	22
B	LET 031 H	240	720	280	25
C	LEZ 027	240	720	200	22
D	LEZ 028	240	720	280	22
D	LEZ 028 H	240	720	280	25
E	LEZ 026	240	720	230	22
E	LEZ 026 H	240	720	230	25
F	LET 029	175	720	250	22
G	LEZ 024	290	720	130	22
G	LEZ 024 H	290	720	130	25
H	LET 030 G	240	720	230	22
H	LET 031 G	240	720	280	22

AME Lenker mit TÜV

FLYER-BAR



A



A

FAT - BOY



B



B

GLIDE - STYLE



C

AME - LENKER

Alle angebotenen Lenker sind aus 22 mm oder 25 mm hochglanzverchromtem Stahlrohr gefertigt und werden mit TÜV - Mustergutachten bzw. TÜV - Bescheinigung geliefert. (25 mm Ausführungen z. B. für Suzuki 650 / 750 / 800 / 1400, Honda VT 600 / 1100, Kawasaki VN 800 / 1500 sowie alle Harley - Davidson Modelle). Bestellnummern, Typbezeichnungen sowie Maße entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle.

* Diese Lenker können direkt in AME oder Harley Original - Gabelbrücken eingeschraubt werden (Abstand gemessen von Lochmitte zu Lochmitte)


T - BAR



D




D




	Bestellnr.	Lenkertyp	a	b	c	d
A	LEN 133	Flyer-Bar	500	1000	70	22
A	LEN 133 H	Flyer-Bar	500	1000	70	25
A	LEN 133 HD	Flyer-Bar Delle	500	1000	70	25
B	LEN 056	Fat-Boy	380	850	130	22
B	LEN 056 H	Fat-Boy	380	850	130	25
B	LEN 056 HD	Fat-Boy Delle	380	850	130	25
C	LEN 047	Glide-Style	320	900	120	22
C	LEN 047 H	Glide-Style	320	900	120	25
D	LET 029.O	T-Bar	90*	700	155	22
D	LET 029.1H	T-Bar	90*	700	155	25
D	LET 029.2H	T-Bar	90*	700	200	25

AME Lenker mit TÜV



AME - LENKER

Alle angebotenen Lenker sind aus 22 mm oder 25 mm hochglanzverchromtem Stahlrohr gefertigt und werden mit TÜV - Mustergutachten bzw. TÜV - Bescheinigung geliefert.
(25 mm Ausführungen z. B. für Suzuki 650 / 750 / 800 / 1400, Honda VT 600 / 1100, Kawasaki VN 800 / 1500 sowie alle Harley - Davidson Modelle). Bestellnummern, Typbezeichnungen sowie Maße entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle.






	Bestellnr.	Lenkertyp	a	b	c	d
A	LED 035	Drag-Bar	-	635	-	22
A	LED 035 H	Drag-Bar	-	635	-	25
A	LED 035 B	Drag-Bar	-	720	-	22
A	LED 035 BH	Drag-Bar	-	720	-	25
A	LED 035 X	Drag-Bar	-	820	-	22
A	LED 035 XH	Drag-Bar	-	820	-	25
A	LED 035 XL	Drag-Bar	-	920	-	22
A	LED 035 LH	Drag-Bar	-	920	-	25
B	LED 035 G	Drag-Straight	-	950	-	22
B	LED 035 GH	Drag-Straight	-	950	-	25
C	LEN 038	Ape-Hanger	320	850	300	22
C	LEN 038 H	Ape-Hanger	320	850	300	25
C	LEN 038 HD	Ape-Delle	320	850	300	25
D	LEN 038 F	Ape Hanger	270	840	185	22
D	LEN 038 FH	Ape-Hanger	270	840	185	25

AME - Stahlflexbremsleitungen & Bowdenzüge siehe Seite 50-51

AME - Lenkerhalter



Die oberen Befestigungsschrauben sind bei allen AME-Lenkerhaltern serienmäßig aus Edelstahl !



LENKERHALTER mit TÜV-Gutachten

verwendbar für alle 22 mm und 25 mm Lenker

A CUSTOM - STYLE


- 30 mm hochLEH 373
- 80 mm hochLEH 373 H
- 120 mm hochLEH 373 LH

B OLD - STYLE

- 100 mm hochLEH 825
- 150 mm hochLEH 825 L

F LENKERHALTER 'DOG-BONES'

- vierkant, 100 mm hoch, \varnothing 22 mmDOG 827
- 'de luxe' rund, 100 mm hoch, \varnothing 25 mmDOG 825 H



C LENKERHALTER - BRÜCKE

- Honda, Kawasaki, YamahaLEH 509

D CHROMKAPPEN (4)

- Kunststoff verchromt, zum Einstecken und Abdecken der Lenker-InbusschraubenCRK 829

AME - Lenkerhalter

Die oberen Klemmschrauben sind bei allen AME Lenkerhaltern serienmäßig aus Edelstahl !!



Lenker
&
Riser



LENKERHALTER MIT TÜV - GUTACHTEN

verwendbar für alle 22 mm und 25 mm Lenker

A GLIDE - STYLE

75 mm hoch.....	LEH 826 K
100 mm hoch.....	LEH 826
150 mm hoch.....	LEH 826 L
200 mm hoch.....	LEH 826 XL

B HARLEY - STYLE

verwendbar für alle 22 mm und 25 mm Lenker auf AME oder Harley - Davidson Gabelbrücken

100 mm hoch (ohne Lenkerbrücke).....	LEH 862
Lenkerbrücke.....	LEH 862 H
Lenkerbrücke mit Emblem ' Eagle Spirit '.....	LEH 862 A
Lenkerbrücke ' Ness - Style ' m. Tachohalter.....	LEH 862 N

C NESS - STYLE

Lenkerhalter, verdeckte Befestigung, Aluminium LEH 858

D LENKERHALTER PULLBACK

verwendbar für alle 22 mm und 25 mm Lenker

120 mm hoch.....LEH 374 A

LENKERMONTAGESÄTZE

notwendig bei Lenkermontage auf Original - Gabelbrücken, kpl. mit Gewindebolzen und Buchsensatz (je nach Fz. Typ)

VT 600.....	MLH 631 A
VS 1400.....	MLS 631 A
VS 750 / 800.....	MLS 631 A8
LS 650.....	MLS 631A6
Virago.....	MLY 631 A
VN 800 / 1500.....	MLK 631 A
VS 1400 mit AME Gabelkit.....	MLS 631 S
Montagesatz für AME Lenkerhalter 'Pullback' siehe Preisliste ab:	MLH 631C ff

LÄNGERE LENKERHALTERSCHRAUBEN

75 mm, UNF Gewinde (Paar).....	LHS 891 F
75 mm, UNC Gewinde (Paar).....	LHS 891 C


KLEMMSCHRAUBEN EDELSTAHL ERSATZ

obere Befestigungsschrauben für AME Lenkerhalter für LEH 373 / LEH 825 Edelstahl (4 Stck.).....	LEH 974
für LEH 826 Edelstahl (4 Stck.).....	LEH 974.1



INBUSSCHLÜSSELSATZ ZOLL

9tlg. von 5 / 64 " bis 3 / 8 ", unersetzlich bei Montage von Lenkerhaltern, Spiegeln etc.INB 367



GRIFFBEZÜGE 'SUNDANCE'

- A** Metall, verchromt mit Gummiringen
 22 mm Lenker.....GRB 280
 1" LenkerGRB 280 D
 für Suzuki VS 1400.....GRB 280 S
 Ersatzringe für GRB 280.....GUM 283 B

B GRIFFBEZÜGE 'DIAMOND - STYLE'

- 22 mm Lenker.....GRB 571
 1" LenkerGRB 571 H

C GRIFFBEZÜGE PVC SCHWARZ

- 22 mm Lenker, sechskantGRB 106
 22 mm Lenker, rundGRB 092

D LEDER - COVER

- Griffe, schwarz.....LCO 292
 Bedienungshebel, schwarz.....LCO 293

E GRIFFBEZÜGE 'BLACK'

- Moosgummi**, schwarz, Endstücke verchromt
 22 mm Lenker.....GRB 330
 1" LenkerGRB 330 H
Moosgummi, schwarz, mit Emblem 'Eagle - Spirit'
 22 mm Lenker.....GRB 330 E
 1" LenkerGRB 330 EH
Leder, schwarz, Endstücke verchromt
 22 mm Lenker.....GRB 330 L
 1" LenkerGRB 330 LH

F GRIFFBEZÜGE


- Leder**, mit orange - rotem Flammendesign
 22 mm Lenker.....GRB 330 F
 1" LenkerGRB 330 FH
Moosgummi, schwarz, mit Fransen
 22 mm Lenker.....GRB 525
 1" LenkerGRB 525 H

H GRIFFBEZÜGE 'NESS - STYLE'

- Aluminium** verchromt mit eingesetzten Längsgummis
 22 mm Lenker.....GRB 332
 1" LenkerGRB 332 H

I GRIFFBEZÜGE 'ALU - STYLE'

- Aluminium** poliert, mit eingesetzten breiten Gummistreifen
 22 mm Lenker.....GRB 420
 1" LenkerGRB 420 H



SPIEGEL 'NESS - STYLE '

- A** oval, 130 x 65 mm, 10mm Gewinde, links.....**SPI 332 L**
 oval, 130 x 65 mm, 10mm Gewinde, rechts...**SPI 332 R**
 oval, 130 x 65 mm, HD Anschluß, links**SPI 332 HL**
 oval, 130 x 65 mm, HD Anschluß, rechts.....**SPI 332 HR**
B rund, ø 85 mm, 10mm Gewinde, links**SPI N89 L**
 rund, ø 85 mm, 10mm Gewinde, rechts.....**SPI N89 R**
 rund, ø 85 mm, HD Anschluß, links**SPI N89 HL**
 rund, ø 85 mm, HD Anschluß, rechts.....**SPI N89 HR**
C eckig, 115 x 55 mm, 10mm Gewinde, links...**SPI N88 L**
 eckig, 115 x 55 mm, 10mm Gewinde, rechts.**SPI N88 R**
 eckig, 115 x 55 mm, HD Anschluß, links**SPI N88 HL**
 eckig, 115 x 55 mm, HD Anschluß, rechts.....**SPI N88 HR**


D SPIEGEL ' EAGLE - SPIRIT '

- eckig, 130 x 95 mm, 10mm Gewinde, links...**SPI 519 L**
 eckig, 130 x 95 mm, 10mm Gewinde, rechts.**SPI 519 R**
 eckig, 130 x 95 mm, HD Anschluß, links**SPI 519 HL**
 eckig, 130 x 95 mm, HD Anschl., rechts.....**SPI 519 HR**

SPIEGEL

- E** rechteckig, mit Beschriftung, 130 x 95 mm,
 Honda 10 mm Gewinde Anschluß.**SPI 465**
 Kawasaki 10 mm Gewinde Anschluß.**SPI 466**
 Yamaha links 10 mm Gewinde Anschluß.**SPI 467 L**
 Yamaha rechts 10 mm Gewinde Anschluß.....**SPI 467 R**
 ohne Beschriftung 10 mm Gewinde Anschl...**SPI 511**
 ohne Beschriftung HD Anschluß.**SPI 511 HD**
 Harley - Davidson HD Anschluß.**SPI 512**
 AME 10 mm Gewinde Anschluß.**SPI 570**
F eckig, 110 x 55 mm, mit Schellenbef.**SPI 088**
 eckig, 110 x 55 mm, 10 mm Gew. Anschl.....**SPI 088 LR**
 eckig, 110 x 55 mm, mit HD Anschluß.....**SPI 088 HD**
 oval, 135 x 85 mm, 10 mm Gewinde Anschl. **SPI 476**
 oval, 135 x 85 mm, mit HD Anschluß.....**SPI 476 HD**
 rund, ø 100 mm, mit Schellenbefestigung.....**SPI 089**
 rund, ø 100 mm, 10mm Gew. Anschl., links ...**SPI 089 GL**
 rund, ø 100 mm, 10mm Gew. Anschl., rechts.**SPI 089 GR**

Bei Verwendung der Spiegel an Yamaha Modellen müssen entsprechende Gewindeadapter mitbestellt werden !



A TACHOMETER

kleine Ausführung ø 65 mm, verchromtes Gehäuse

schwarzes Zifferblatt :

- BMW (ohne Halter, Wegdrehzahl angeben!)TAC 147
- Yamaha, Honda, Kawasaki, SuzukiTAC 161
- Harley-DavidsonTAC 163

C weißes Zifferblatt :

- Yamaha, Honda, Kawasaki, SuzukiTAC 161 W

große Ausführung ø 120 mm für Fat-Bob Tanks (km)

zur Verwendung mit Tachogehäuse ATH874 C, ATH874 A, und ATH976

- für VorderradantriebTAC 873
- für GetriebeantriebTAC 873 G
- in Meilen-Ausführung, Vorderradantrieb.....TAC 873 M

A DREHZAHLMESSER

kleine Ausführung ø 65 mm, verchromtes Gehäuse

- Honda CB750 - 900 (mechanisch)DRE 162
- Honda CB500 (mechanisch)DRE 165
- BMW (mechanisch)DRE 166
- Universal - elektronisch, keine Welle nötigDRE 160 E

B TACHOMETER 'CASSIC-STYLE'

'Classic'-Ausführung ø 80 mm, verchromtes Gehäuse

weißes Zifferblatt :

- Yamaha, Honda, Kawasaki, SuzukiTAC 164

C LENKERSCHELLE

zur Instrumentenmontage, mit Gummieinlag.....SEL 042




A

A MINI - TACHOMETER Ø 48 MM

hochglanzverchromtes Gehäuse, mit verchromtem Halter zur universellen Montage, Honda • Kawasaki • Yamaha • Suzuki
 schwarzes Ziffernblatt.....**TAC 161 A**
 weißes Ziffernblatt**TAC 161 AW**
 gelbes Ziffernblatt.....**TAC 161 AG**
 rotes Ziffernblatt**TAC 161 AR**
 blaues Ziffernblatt.....**TAC 161 AB**

Schelle für Montage am Lenker..**SEL 042**



A



B

MINI - DREHZAHLMESSER ELEKTRONISCH Ø48

o. Abb. , hochglanzverchromtes Gehäuse, universal
 schwarzes Ziffernblatt.....**DRE 160 AS**
 weißes Ziffernblatt**DRE 160AW**



A

B KONTROLLEUCHTEN - EINHEIT Ø 48 MM

hochglanzverchromtes Gehäuse, mit Kontrolleuchten für Blinker • Scheinwerfer • Neutral • Öl
 schwarzes Ziffernblatt.....**KLE 298 S**
 weißes Ziffernblatt**KLE 298 W**

C SCHELLE

zur Befestigung u. Führung von Tachowellen/ Bremsleitungen gummiert, ø 10 mm,**SEL 206**

CHROMHÜLLEN - METALLCHROMSCHLÄUCHE

D Kunststoff, verchromt, 1,5 m lang**CAC 111**
E Metall verchromt, ø innen 10 mm, 1,5 m lang..**MCS 228 B**
 Metall verchromt, ø innen 12 mm, 1 m lang..**MCS 228**



F TACHOHALTER für GABELHOLME

Tachohalterung zur Aufnahme der 48 mm Instrumente, einfache Montage ohne Zerlegung der Gabel, Befestigung über Klemmung an den Gabelholmen, Aluminium hochglanzpoliert, Bestellnummer nach Holmdurchmesser siehe Preisliste ab:**IMH 419 ff.**



AME Stahlflexleitungen Tachowellen & Bowdenzüge

AME STAHLFLEX - BREMSLEITUNGEN

Alle hydraulischen AME Stahlflexleitungen für Kupplung und Bremse sind entsprechend der neuesten TÜV - Richtlinien geprüft und werden mit einem TÜV - Mustergutachten geliefert. Nachfolgend aufgeführte längere Ausführungen können ab Lager geliefert werden. Sonderlängen nach Maßangabe können kurzfristig auf Bestellung gefertigt werden.

50 cm, 2 Ringösen.....	HBL 185 K
65 cm, 2 Ringösen.....	HBL 185
70 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 B
75 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 V
75 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde Honda, alte Bj.....	HBL 186 A
75 cm, 2 Gewinde, nur HD FX u. Sportster.....	HBL 186 FX
85 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 C
100 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 E
110 cm, 1 Öse ø 10mm-1 Öse ø 11mm Harley.....	HBL 186 HK
110 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, nur Intruder.....	HBL 186 IK
115 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 F
115 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, nur Intruder.....	HBL 186 IM
125 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 D
125 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, nur Intruder.....	HBL 186 I
130 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 DY
130 cm, 1 Öse ø 10mm-1 Öse ø 11mm Harley.....	HBL 186 HD
135 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 DS
135 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, nur Intruder.....	HBL 186 S
150 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 XL
150 cm, 1 Öse ø 10mm-1 Öse ø 11mm Harley.....	HBL 186 HL
160 cm, 2 Ringösen.....	HBL 186 DX

AME STAHLFLEX - KUPPLUNGSLEITUNGEN

60 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, VS 750/800.....	VKL 815 M
148 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, VS 1400.....	VKL 851 M
85 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde, VN 1500.....	VKL 941 M



BOWDENZÜGE / BOWDENZUGSÄTZE

Honda

CB 500 - 750 K • 2 Gasz. + 1 Kuppl.....	VBZ 176
CB 750 K7-F2 • 2 Gasz. + 1 Kuppl.....	VTW 187
CB 750 KZ - 900 • 2 Gasz. + 1 Kuppl.....	VTW 188
CB 500 - 750 • Kupplungszug 153 cm.....	VBZ 179
VT 600 • 2 Gasz. + 1 Kuppl. + 5 cm.....	VBZ 762 A
VT 600 • 2 Gasz. + 1 Kuppl. + 25 cm.....	VBZ 762
VT 600 • Gaszug 1 + 25 cm.....	VBZ 762 G1
VT 600 • Gaszug 2 + 25 cm.....	VBZ 762 G2

Kawasaki

Kawa Z 650-1000 • Kupplungszug.....	VKZ 177
-------------------------------------	----------------

Yamaha

XS 650.....	VBZ 178
SR 500 • Kupplungszug 153 cm.....	VBZ 179
XV 750 5G5 - XV 1100 •.....	VKZ 566

BMW

Kupplungszug.....	VBZ 180
Trommelbremse.....	VBZ 181
Scheibenbremse.....	VBZ 182
Gaszug (kein Schiebervergaser).....	VBZ 183
Gaszug (nur Schiebervergaser).....	VBZ 184

TACHOWELLEN SCHWARZ

Honda

CB 500 - 750 • Länge 125 cm.....	VTW 156 B
VT & VF Modelle • Länge 128 cm.....	VTW 759

Kawasaki

Z 650 - Z 1000, LTD • Länge 120 cm.....	VTW 124 B
EN 500, VN 750 - VN 1500 • Länge 121 cm.....	VTW 193 B

Yamaha

SR 500 - XS 650 • Länge 109 cm.....	VTW 151
SR 500 - XS 650 • Länge 113 cm.....	VTW 151 B
XV 535 • Länge 119 cm.....	VTW 151 BL
XV 750 5G5 - XV 1000 SE • 124 cm.....	VTW 566
XV 750 Vir.- XV 1100 Vir. • Länge 125 cm.....	VTW 151.1

Suzuki

VS 750 - VS 1400 • Länge 115 cm.....	VTW 569
--------------------------------------	----------------

TACHOWELLEN METALLUMMANTELT

Honda

VT & VF Modelle • + 25 cm.....	VTW 759 M
--------------------------------	------------------

Kawasaki





EN 500, VN 750 - VN 1500 • + 25 cm.....	VTW 193BM
---	------------------

Yamaha

XV 750 5G5 - XV 1000 • + 25 cm.....	VTW 566 M
XV 750 Virago - XV 1100 Virago • + 25 cm.....	VTW 151.1M

Suzuki

VS 600 bis VS 1400 • + 25 cm.....	VTW 569 M
-----------------------------------	------------------



LENKER vorbereitet für Kabeldurchführung

Mit TÜV - Gutachten

A Ape-Hanger

- a = 300mm • b = 840mm • c = 250mm • ø 22mm...LEL 038 F
- a = 300mm • b = 840mm • c = 250mm • ø 25mm...LEL 038 FH
- a = 300mm • b = 840mm • c = 300mm • ø 22mm...LEL 038
- a = 300mm • b = 840mm • c = 300mm • ø 25mm...LEL 038 H
- a = 300mm • b = 840mm • c = 350mm • ø 22mm...LEL 038 X
- a = 300mm • b = 840mm • c = 350mm • ø 25mm...LEL 038 XH

B Drag-Bar

- a = 210mm • b = 720mm • ø 22mm.....LEL 035 B
- a = 210mm • b = 720mm • ø 25mm.....LEL 035 BH
- a = 210mm • b = 820mm • ø 22mm.....LEL 035 X
- a = 210mm • b = 820mm • ø 25mm.....LEL 035 XH

C Easy-Rider (Abbildung S. 40 G)

- a = 230mm • b = 745mm • c = 300mm • ø 22mm...LEL 034
- a = 230mm • b = 745mm • c = 300mm • ø 25mm...LEL 034 H

D Fat-Boy

- a = 350mm • b = 830mm • c = 120mm • ø 22mm...LEL 056
- a = 350mm • b = 830mm • c = 120mm • ø 25mm...LEL 056 H

E LENKERHALTER für Kabeldurchführung

- Höhe 100 mm.....LEH 826.1
- Höhe 150 mm.....LEH 826.1L
- Höhe 200 mm.....LEH 826.1X

F LENKER 'PULLBACK DRAG-BAR'

- wird direkt in die Gabelbrücke eingeschraubt
- Höhe 184 mm, Breite 54 cm, ø 25 mm.....LEP 029 DL
- Höhe 228 mm, Breite 54 cm, ø 25 mm.....LEP 029 DX



G BOWDENZUGSCHELLEN Aluminium verchromt

- für 25 mm Lenker - KupplungszugführungSEL 448 K
- für 32 mm Rahmen - Kupplungszugführung.....SEL 448 R
- für 25 mm Lenker - 1 Gaszugführung.....SEL 448 1G
- für 25 mm Lenker - 2 Gaszugführungen.....SEL 448 2G

H GRIFFE 'METALL'

- für 22 mm LenkerGRB 478
- für 25 mm LenkerGRB 478 H

I METALLSTAUBKAPPEN

- paarweise, **Stahl verchromt**, mit Filzdichtung
- Fahrzeugtypen siehe Preisliste ab:MSK 351 ff

J CHROMHEBEL

- Fahrzeugtypen siehe Preisliste ab:CRH 173 ff.

K GABELSTABILISATOREN

- Alu hochglanzpoliert zur Versteifung bei 1-Scheibenbremsen
- Fahrzeugtypen siehe Preisliste ab:GAB 905 ff.

Suzuki VS 1400 Products



**Sitzbänke und Sissybars
VS 1400
ab Seite 142**



**Gabelkits
VS 1400
ab Seite 18**






**Auspuffanlagen
VS 1400
ab Seite 92**

**Fat - Bob Tanks
VS 1400
ab Seite 10**



**Lenker und Riser
VS 1400
ab Seite 40**



**Vorverlegte
Fußrastenanlagen
VS 1400 ab Seite 84**



**Räder und Felgen
VS 1400
ab Seite 168**



AME - Suzuki VS1400 - Products



AME Suzuki VS1400 ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit lang - breit - tief	KIT 912 B	Heckteil & Fußrastenhalter hinten, verchromt	HEK 780 CS
Rad 21" Felge & Speichen verchromt vorn	RAD 868	Stoßdämpfer	SDC 412 GI
Reifen 80 / 90 - H 21 Bridgestone	REI 879	Schutzblech hinten 'Flat-Fender' VS 1400	SBL 333 O
Schutzblech vorn	SBL 246 R	Rücklicht 'Cat - Eye '	RUE 820
Lenker ' Dragbar ' Breite 820 mm	LEN 038 H	Blinker hinten, verchromt	BLI 589 C
Blinker vorn 'Ochsenaugen'	BLI 587 HC	Kennzeichenhalter Edelstahl	KZH 082
Lenkerhalter 'Glide-Style' Höhe 200 mm	LEH 826 XL	Blinkerhalter hinten	BLH 081
Metallbremsleitung, flexibel	HBL 186 I	Beifahrerfußrasten für AME Heckteil	HWB 196 O
Metallkupplungsleitung, flexibel	VKL 851 M	Sitzbank	SIC 760 S1
Vorverlegte Fußrastenanlage 18,5 cm	VFA 894		
Auspuffanlage ' Harley - Style '	AUS 390.1		

Veredelungen auf Abbildung:

- Original-Gabelbeine und -Schwinge verchromt
- AME Sonderlackierung 'Candy-Flames'




HUPENVERKLEIDUNG

Die neue Hupenverkleidung für alle Suzuki VS 1400 Intruder Modelle wird direkt auf das Original-Hupengehäuse montiert. Anbauanleitung sowie Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
 gelocht, verchromt, innen schwarz.....**HUV 766**
 wie oben, innen Chrom.....**HUV 766 C**



AME - Suzuki VS1400 - Products



Notwendiges Zubehör bei Umrüstung auf AME Heckteil und Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge

- Schutzblech VS 1400
 notwendig bei Umbau mit AME Heckteil
 roh, unlackiert für Bereifung 170/80-15**SBL 333 O**
 roh für Bereifung 200/70 -15.....**SBL 350 S**
- Stoßdämpfer VS 1400
 Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 4 cm
 verchromt, paarweise
 vollverchromt, Gasdruck-Ausführung**SDC 412 GI**
- Kennzeichenhalter
 Edelstahl.....**KZH 082**
- Rückleuchte
 Typ: Cat-Eye, mit TÜV-Gutachten.....**RUE 820**
- Blinker
 verchromt, mit Prüfzeichen (Stck.)**BLI 589 C**
 Blinkerhalter.....**BLH 081**



HUPENVERKLEIDUNG

wird komplett mit Anbausatz und Montageanleitung geliefert,
 incl. innenliegender Hupe **HUV 1010**
ZIERABDECKUNG ' TEARDROP '
 Aluminium hochglanzpoliert, kann zusätzlich auf die
 Hupenverkleidung aufgeschraubt werden**LUA 1013**

HECKTEIL VS 1400

mit TÜV - Mustergutachten
 kompletter Anbausatz incl. Montagematerial, mit
 verchromtem Fußrastenhalter zur Aufnahme der AME
 Fußrasten HWB 196 O, 196 GO, 332O, 196 D
 verchromt.....**HEK 780 CS**
 verchromt, breite Version für 200/70 -15**HEK 780 1C**
 roh, grundiert**HEK 780 RS**
 roh, breite Version für Reifen 200/70 -15**HEK 780 1R**
 Montagessatz für schmale AME Heckteile bei Nachrüstung
 auf Reifen 200/70 -15.....**HEK 780 U**

VS 1400
 Products



OELFILTER

verchromter Austausch-Ölfilter für alle Suzuki 600/750 / 800
 und 1400er Intruder Modelle..... **OEF 388 S**



HUPENVERKLEIDUNG ' LIVE TO RIDE '

wird komplett mit Anbausatz und Montageanleitung geliefert,
 incl. innenliegender Hupe **HUV 1020**

AME - Suzuki VS1400 - Products




AME Suzuki VS1400 'LOW - BOY' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit breit, 5° gereckt	KIT 912 F
Vorderrad 16" , Umrüstsatz Felge + Speichen	RAD 670 CS
Reifen vorn 130 / 90-16 Metzeler	REI 301 M
Schutzblech ' Low Boy ' vorn.....	SBL 260
Fat-Bob Tank.....	TAN 823 I
Auspuffanlage ' Harley-Style '	AUS 390.1
Vorverl. Fußrastenanlage 'Fat-Bob' 18,5 cm.....	VFA 894 S
Hupenverkleidung.....	HUV 1010
Heckteil verchromt, breite Ausführung 6.00x15...	HEK 7801C
Hinterrad 6.00 x 15 Umrüstkit Felge/Speichen....	RAD 404 ES
Reifen 200/70-15 Metzeler	REI 990 M
Stoßdämpfer, Tieferlegung ca. 4 cm	SDC 412 GI

CHROMBLENDE ' FLAMES ' VS 1400

rechts, für Originalschwinge	AUC 044 F
links, für Kardangehäuse.....	AUC 044 SF



SCHEINWERFERVERKLEIDUNG VS1400

Umbausatz im ' Old - Style ' mit Montagematerial, Edelstahl hochglanzpoliert (nur für AME Gabelbrücken) ..SWV 1021 S



WERKZEUGBOX VS1400

kpl. mit Halteplatte zur Befestigung am Batteriekasten links unten, nur in Verbindung mit Auspuff 390.1WZB 320 IU

AME - Suzuki VS1400 - Products



**AME ST 800 / 802
'SOFT - TAIL'
VS 1400**



VS 1400
Products

RAHMENBAUSATZ ZUR SELBSTMONTAGE

- Rahmen mit Motorhaltern • Kegelrollenlagersatz • Gabelbrückensatz, verchromt • Vorverlegte Fußrastenanlage • langer Seitenständer • verchromten der Schwinge • kurze Stoßdämpfer, verchromt • Rückenlehne, verchromt • TÜV - Abnahmebedingungen und weitere technische Informationen zu dieser Neuentwicklung finden Sie in dem Kapitel 'AME Motorräder / Rahmen und Bausätze' ausführlich beschrieben.



A GEPÄCKTRÄGER VS 1400

Aluminium hochglanzverchromt
für VS 1400 mit Original Suzuki Rückenlehne.....GPT 966 S1
für VS 1400 deutsche Ausführung.....GPT 966 S2

B GEPÄCKTRÄGER 'CHOPPER-STYLE' VS 1400

für deutsche Ausführung ohne RückenlehneGPT 898
für VS 1400 mit Original Suzuki Rückenlehne.....GPT 898 I

C ÖLTHERMOMETER VS 800 / 1400 verchromt


Suzuki VS 1400OTH 321 S
Suzuki VS 750 / 800OTH 321 S8

D TIEFERLEGUNG SOZIUSRASTEN VS 800 / 1400

paarweise verchromt (ohne Fußrasten)TLS 688 O


FUßRASTEN für TIEFERLEGUNG

E ' Sundance-Style 'HWB 196 O
F ' Ness-Style 'HWB 332
G ' Fat-Bob-Style 'HWB 196GO
' Diamond-Style ' (ohne Abb.)HWB 196DO




Kawasaki VN 800 / 1500 Products

Sitzbänke und Sissybars
VN 800 / 1500
ab Seite 142



Gabelkits
VN 800 / 1500
ab Seite 18





**Auspuffanlagen
VN 800 / 1500
ab Seite 92**



**Lenker und Riser
VN 800 / 1500
ab Seite 40**



**Räder und Felgen
VN 800 / 1500
ab Seite 168**



**Vorverlegte
Fußrastenanlagen
VN 800 / 1500
ab Seite 84**



AME - Kawasaki VN 800 Products



AME Kawasaki VN 800 ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit lang - breit - tief 14 ° gereckt	KIT 953 B	Reifen 130 / 90 - 16 Metzeler	REI 301 M
Vorverlegte Fußrastenanlage 'Diamond'	VFA 996 D	Schlauch 130 / 90 - 16 Metzeler	SLH301 M
Luftfilter ' Teardrop '	LUF 449	Heckteil verchromt.....	HEK 548
Scheinwerfer ø 115 mm	SCH 460 M	Schutzblech für 6.00 x 15 Felge	SBL 423
Rücklicht ' Shotgun '	RUE 848	Hinterrad 6.00 x 15 Umrüstkit Felge/Speichen....	RAD 404 CK
Auspuffanlage ' Harley - Style '	AUS 390.4	Reifen 200 / 70-15 Metzeler	REI 990 M
Vorderrad 16", Umrüstsatz	RAD 670 CK	Schlauch 200 / 70-15 Metzeler.....	SLH 990 M
Schutzblech ' Low-Boy ' , vorn	SBL 260	Tieferlegungssatz 4 cm	SDC 436*

* Originalstoßdämpfer muß bei Bestellung zur Änderung angeliefert werden, Lieferung erfolgt im Austausch



HECKTEIL VN 800

die hochglanzverchromten ' Fender - Strut ' Heckbügel geben der Kawa VN 800 die richtige Chopper Optik, passend in Verbindung mit den AME Schutzblechen SBL 350 K8 und SBL 423, Lieferung paarweise verchromt oder roh unlackiert verchromt.....**HEK 548**
roh, grundiert.....**HEK 548 R**

LUFTFILTER ' TEARDROP ' VN 800

verchromt, ohne Emblem

verchromt mit Emblem 'Live To Ride'

ZIERABDECKUNG ' TEARDROP '

Aluminium hochglanzpoliert, kann zusätzlich auf den Luftfilter aufgeschraubt werden

AME - Kawasaki VN 800 Products



VN 800
Products

AME - HINTERRAD VN 800

Der Umrüstkit auf die superbreite **200 / 70 - 15** Metzeler Bereifung wird komplett mit hochglanzverchromter **4.50 x 15"** Stahlfelge sowie Speichen geliefert.....**RAD 404 CK**

Notwendiges Zubehör bei Umrüstung auf Bereifung **200 / 70-15 auf 4.50 x 15" Felge:**

AME Heckteil (siehe auch S. 60).....**HEK 548**
Schutzblech (Kunststoff wie Abbildung)**SBL 423** oder
Schutzblech (Stahlblech, Abbildung S. 180)**SBL 350 K8**

AME - 16" VORDERRAD VN 800

Der Umrüstkit auf die Bereifung **130 / 90 - 16** wird komplett mit hochglanzverchromter **3.00 x 16"** Stahlfelge sowie Speichen geliefert.....**RAD 670 CK**

Notwendiges Zubehör bei Umrüstung auf Bereifung **130 / 90 auf 3.00 x 16" Felge:**

Schutzblech 16" univ., Kunststoff unlackiert.....**SBL 260**

Die TÜV - Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung !

Neu ! Mit TÜV - Gutachten



RÜCKLICHT ' TOMBSTONE '

Kurz vor Redaktionsschluß: Ab sofort kann dieses Chopper Rücklicht nun auch endlich **mit TÜV - Gutachten** geliefert werden.....**RUE 968**



BLINKER ' BULLET LIGHT '


Bisher nur als zusätzliche Zierleuchten verwendbar, können die ' Bullet Lights ' nun auch als eintragungsfähige Blinkleuchten verwendet werden, **mit TÜV - Gutachten** Blinker ' Bullet Light ', Stck.**BLI 967**

Honda VT 600 Products

Sitzbänke und Sissybars
VT 600
ab Seite 142




Trapezgabel
VT 600
ab Seite 32




Gabelkits
VT 600
ab Seite 18





**Auspuffanlagen
VT 600
ab Seite 92**



**Lenker und Riser
VT 600
ab Seite 40**



**Räder und Felgen
VT 600
ab Seite 168**



**Tanks
VT 600
ab Seite 8**




**Vorverlegte Fußrastenanlagen
VT 600
ab Seite 84**

AME - Honda VT 600 - Products



AME Honda VT 600 ausgestattet mit folgendem AME -Zubehör

Gabelkit 'Wide-Glide-Style' 14° gereckt.....	KIT 937 B	Auspuffanlage.....	AUS 390.2
Lenker	LED 035 BH	Ritzelabdeckung	RIA 789
Lenkerhalter.....	LEH 826 XL	Hupenverkleidung.....	HUV 752
Blinker.....	BLI 587 HC	Schwingencover	VRA 816
Scheinwerfer.....	SCH 086 M	Luftfilter ' Teardrop '.....	LUF 792
Vorverlegte Fußrastenanlage 'Sundance'	VFA 981 S	Chromcover	VVA 853
Heckteil.....	HEK 790	Radnabencover	VNA 832
Rahmenverkl	HEK 790 R	Stößelstangen	STK 803
Stoßdämpfer.....	SDC 417	6" Edelstahlfelge / Edelstahlspeichen.....	RAD 404 EH
Seitendeckel.....	SVK 791	Bereifung 200/70-15 Metzeler	REI 990 M



A STÖßELSTANGEN VT 600

kpl. Anbausatz (Imitation), aus Platzgründen Montage nur in Verbindung mit LUF 792 möglich**STK 803**

B RITZELABDECKUNG VT 600

verchromte Abdeckung für das Kettenrad.....**RIA 789**

LUFTFILTER VT 600

kpl. mit Anbausatz und Ansaugflansch


C verchromt, ohne Emblem.....**LUF 792**

D verchromt, mit Emblem 'Live To Ride'**LUF 792 E**

E ZIERABDECKUNG 'TEARDROP'

Aluminium hochglanzpoliert, kann zusätzlich auf den Luftfilter aufgeschraubt werden**LUA 1013**


AME - Honda VT600 - Products



CHROMCOVER VT 600

verchromte Blende im 'Harley - Style '

.....VVA 853



SCHWINGENCOVER VT 600

Chromabdeckungen für die Enden der Hinterradschwinge

.....VRA 816


VT 600
Products



REGLERCOVER VT 600

verchromte Abdeckung für den Regler, mit zwei Schrauben montierbar

.....CCR 861



LUFTFILTERABDECKUNG VT 600

verchromter Luftfilterdeckel mit Emblem 'Live To Ride', einfache Montage, mit einer Schraube gegen den Original - Aluminium Deckel auszutauschen.....LUA 977



E NABENCOVER - VORDERRAD VT 600

verchromte Nabenabdeckung 'Harley-Style'VNA 832



BEIFAHRERFUSSRASTEN VT 600

B 'Ness - Style'BFF 332 H


C 'Fat - Bob - Style'BFF 196 HG

AME - Honda VT600 - Products



AME Honda VT 600 ausgestattet mit folgendem AME -Zubehör

Gabelkit 'Wide-Glide-Style' 5° gereckt.....	KIT 937 F	16" Rad vorn, Kit Felge / Speichen verchromt.....	RAD 671 CH
Lenker	LED 035 BH	Bereifung 130/90-16 Metzeler	REI 301 M
Lenkerhalter.....	LEH 826 XL	Ritzelabdeckung	RIA 789
Blinker.....	BLI 587 HC	Luftfilter ' Teardrop '.....	LUF 792
Scheinwerfer.....	SCH 086 M	6.00 x 15 Edelfelge / Edelstahlspeichen	RAD 404 EH
Vorverlegte Fußrastenanlage 'Sundance'	VFA 981 S	Bereifung 200/70-15 Metzeler	REI 990 M
Stoßdämpfer.....	SDC 417	Fat-Bob Tank.....	TAN 823 H
Auspuffanlage 2 in 1.....	AUS 416 H6	Sitzbank Solo.....	SAT 760.1



D BREMSBEHÄLTERDECKEL VT 600
verchromt mit Emblem ' Free Spirit '**VBK 207 H6**

A HECKTEIL / VT 600

Heckteil ' Fat - Bob ' aus Kunststoff mit integrierter Rücklicht- und Kennzeichenhalterung, weiß unlackiert

Heckteil ' Fat - Bob '.....	HEK 790
Heckteil (wie Abbildung oben)	HEK 790.1*

* Radabdeckung nicht ausreichend

B RAHMENVERKLEIDUNG VT 600

Ergänzung für 'Fat-Bob' Heckteile, deckt nach vorn den Rahmen ab, weiß unlackiert

Rahmenverkleidung zu HEK 790	HEK 790 R
------------------------------------	------------------

C SEITENVERKLEIDUNG VT 600

verchromte Seitendeckel, paarweise, für AME- Heckteil, auch für Honda- Original Heckteil möglich

SVK 791

AME - Honda VT600 - Products



WERKZEUGBOX VT 600
verchromte 'Toolbox' komplett mit Anbausatz ...WZB 320 H



METALLSTAUBKAPPEN VT 600
paarweise verchromt, einfach anzubringen ohne Demontage der GabeleinheitMSK 3516 H


VT 600
Products




A



B



C




D



G



H



E

F

A TANKABDECKUNG ORIGINALTANK VT 600
verchromt bis Bj. 92.....TAB 817 C1
verchromt ab Bj. 93TAB 817 C2
B Leder, alle Baujahre.....TAB 817 L
Leder, mit Prägung Adler für TAN 823 H.....TAB 823 L

C RÜCKLICHTVERKLEIDUNG VT 600
verchromt, für Originalrücklicht.....CGR 907 H6

D CHROMABDECKUNGEN GABELBEINE VT 600
kompletter Anbausatz zur Verkleidung der beiden Gabelbeine
Zerlegung der Gabel bei Montage nicht notwendig ! Nur für
Originalgabel möglich !VGA 325

E HUPENVERKLEIDUNG VT 600
verchromt (Kunststoff) , wird paßgenau auf die Original -
Hupe aufgesteckt
verchromt, mit Emblem ' Big - Twin 'HUV 752
F ÖLTHERMOMETER VT600
verchromt, einschraubbar.....OTH 764

G ZIERKAPPEN GABEL VT 600
paarweise verchromt 'Live To Ride'ZKG 387 H6



H ZIERKAPPEN SCHWINGE VT 600
paarweise verchromt 'Flames'ZKS 387 H6

Yamaha XV 535 Products

Sitzbänke und Sissybars
XV 535
ab Seite 142



Gabelkits
XV 535
ab Seite 18






Auspuffanlagen
XV 535
ab Seite 92



Lenker und Riser
XV 535
ab Seite 40



Räder und Felgen
XV 535
ab Seite 168



Accessoires
XV 535
ab Seite 70



Vorverlegte
Fußrastenanlagen
XV 535
ab Seite 84

AME - Yamaha XV 535 - Products



AME - Yamaha XV 535 ausgestattet mit folgendem AME - Zubehör:

Gabelkit lang - breit - tief**KIT 936 B**
 Lenker ' Drag- Bar '**LED 035**
 Lenkerhalter ' Custom Style ' 80 mm.....**LEH 373 H**
 AME Trommelbremsrad 19".....**TRB 888 C3**
 170/80-15 auf 4.50" Edelstahlfelge.....**RAD 404 EY**
 Blinker vorn, verchromt.....**BLI 589 C**

Scheinwerfer.....**SCH 086 M**
 AME- Sitzbank.....**SIM 202.7**
 Vorverlegte Fußrastenanlage ' Sundance '**VFA 984 S**
 Auspuffanlage ' Harley - Style '**AUS 390.3**
 Werkzeugbox ' Teardrop '**WZB 320 Y**
 kurze Stoßdämpfer.....**SDC 412 G5**
 Rückenlehne.....**RKL 843.5**



LUFTFILTERIMITATION ' TEARDROP ' XV 535

- A** verchromt mit Anbausatz**LUI 992**
- B** verchromt mit Emblem ' Live To Ride '**LUI 992 E**
mit Gold-Emblem ' Live To Ride '**LUI 992 EG**
- C** ZIERABDECKUNG ' TEARDROP '

Aluminium hochglanzpoliert, kann zusätzlich auf die Luftfilterimitation aufgeschraubt werden.....**LUA 1013**



D LUFTFILTERIMITATION ' HD - STYLE ' XV 535

- gelocht, verchromt m. Haltern**LUI 991**

E HUPENVERKLEIDUNG YAMAHA XV 535

- verchromt (Kunststoff), wird paßgenau auf die Original-
Hupe aufgesteckt.....**HOR 752**

AME - Yamaha XV 535 - Products



WERKZEUGBOX XV 535

verchromte Werkzeugbox 'Teardrop', komplett mit Anbausatz, einfache Montage.....WZB 320 Y

A LUFTFILTERABDECKUNG XV 535

paarweise, verchromte Abdeckungen mit Zieremblem, im Austausch gegen Originaldeckel.....LUA 977 XV

B RÜCKLICHTVERKLEIDUNG XV 535 / 750 / 1100

verchromte Ausführung für Original-Rücklicht.....CGR 907 XV



AUSPUFFANLAGE ' HARLEY - STYLE ' XV 535

Die klassische Auspuffanlage im ' Harley - Styling ' passend für Yamaha XV 535 Virago, komplette Anlage incl. Krümmern und Montagematerial. **Mit TÜV - Mustergutachten ! Bei Bestellung bitte Baujahr angeben.**AUS 390.3



RAHMENUNTERZÜGE YAMAHA XV 535

vollendetes Chopper-Styling mit den neu entwickelten Rahmenunterzügen zum Anschrauben, die Unterzüge werden paarweise grundiert oder verchromt mit Montage-material geliefert, nur in Verbindung mit den AME Gabelkits KIT 936 A/B verwendbar !

grundiertRUY 662
verchromt.....RUY 662 C




STOßDÄMPFER ZUM TIEFERLEGEN XV 535

kurze verchromte Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 4 cm, paarweise
Gasdruckstoßdämpfer 'Girling'SDC 412 G5
Stoßdämpfer ' Koni 'SDC 435 K5

XV 535
Products

Yamaha XV 750 / 1100 Products

Sitzbänke und Sissybars
XV 750 / 1100
ab Seite 142




Gabelkits
XV 750 / 1100
ab Seite 18





Auspuffanlagen
XV 750 / 1100
ab Seite 92



Räder und Felgen
XV 750 / 1100
ab Seite 168



Lenker und Riser
XV 750 / 1100
ab Seite 40



Vorverlegte
Fußrastenanlagen
XV 750 / 1100
ab Seite 84

AME - Yamaha XV 750 / 1100 Products



Yamaha XV 1100 Virago ausgestattet mit der AME Neuentwicklung 'Tele - Springer' 14 ° gereckt:

Dieser neue patentierte Gabeltyp im Baustil der 'WILDEN FÜNFZIGER' wurde auf der Basis der neuesten EG-Richtlinien entwickelt. Ausgestattet mit KONI-Stoßdämpfern ist die Federung und Dämpfung auf den individuellen Anspruch von Fahrer und Beifahrer abstimmbare.

Die Gabel "Made in Germany" kann weltweit hinsichtlich des technischen Entwicklungsstandes und einer nachgewiesenen Betriebsfestigkeit von über 100.000 km neben der AME-Trapezgabel als technisch-ausgereifteste Choppergabel bezeichnet werden.

Ausführliche Informationen zu diesem neuen Gabeltyp finden Sie auf den Katalogseiten 36 bis 37.



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VIRAGO XV 750 / 1000 / 1100


Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Montageteilen. **Vorverlegung 18 cm**, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen, siehe auch Kapitel 'Vorverlegte Fußrastenanlagen' ab Seite 83:

- XV 750 / 1100 ' Sundance - Style 'Abbildung A .VFA 869 S
- XV 750 / 1100 ' Ness - Style 'VFA 869 N
- XV 750 / 1100 ' Fat - Bob - Style ' Abbildung B..VFA 869 F
- XV 750 / 1100 ' Diamond - StyleVFA 869 D

AME - Yamaha XV 750 / 1100 Products

TANKS 'FAT-BOB-STYLE'

Kraftstofftank im Harley-Style, montagefertig für die Originalhalterungen und -benzinhähne, roh unlackiert, gegen Aufpreis auch in der Farbe des Original-Fahrzeugtyps, mit TÜV-Gutachten! Technische Details zu diesen Tanks, sowie weitere Ausführungen finden Sie in dem Kapitel 'Tanks' ab Seite 10.



A Fat - Bob Tank

Yamaha XV 750 ViragoTAN 823 Y
Yamaha XV 1100 ViragoTAN 823 Y1

B Fat - Bob Tank für 'Late-Style' Tachogehäuse

Yamaha XV 750 ViragoTAN 823 YL
Yamaha XV 1100 ViragoTAN 823 1L



GEPÄCKTRÄGER XV 750 / 1100

Aluminium hochglanzverchromt
für deutsche AusführungGPT 966 Y1
für Importmodelle.....GPT 966 Y2



RÜCKLICHTVERKLEIDUNG XV 750 / 1100

verchromt, passend für Original Rücklicht.....CGR 907 XV



AME SITZBÄNKE XV 750 / 1100 VIRAGO

in verschiedenen Mustern und Farben werden diese Sitzbänke der 'Cobra' und 'Skorpion' Modellreihe auf Bestellung gefertigt und passend für die Original-Halterungen geliefert, nähere Angaben hierzu im Kapitel 'Sitzbänke' ab Seite 142.

A SITZBANK 'COBRA' XV 750 / 1100

Abbildung mit Muster 5 'Flammen'SIC 761.5

B SITZBANK 'SKORPION' XV 750 / 1100

Abbildung mit Muster 5 'Fischgrät'SIM 202.8

XV 750
XV 1100
Products

AME - Serienfahrzeuge

Vor einigen Jahren haben wir unser Gesamtprogramm um schlüsselfertige Serienfahrzeuge erweitert, um einen preisgünstigen und schnellen Einstieg in die Chopperwelt zu ermöglichen. Nach dem großen Erfolg dieser Idee konnte die Angebotspalette ständig erweitert werden und umfaßt inzwischen acht Modelle in unterschiedlichsten Ausführungen. Damit steht Ihnen das gesamte Spektrum des AME- Chopperbaus umfassend zur Verfügung: TÜV - abgenommene Komplettfahrzeuge, Service und ein einzigartig umfangreiches Zubehörprogramm. Unsere AME Komplettmotorräder werden schlüsselfertig geliefert und sind in



der Chopper-Version serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, gereckten Gabelbrückensätzen 14 °, Stahlflexbremsleitung und Tachowelle, TÜV- abgenommen mit Fahrzeugbrief.

Die Fahrzeuge sind wegen der Ausstattungsvielfalt nur auf Bestellung lieferbar und werden mit einer einjährigen Werkstattgarantie ab AME Schauenburg geliefert.

Anlieferung am Heimatort oder in einer unserer AME - Filialen ist gegen Aufpreis möglich.

Die Ausstattungsmerkmale der einzelnen Fahrzeugtypen finden Sie nachfolgend.

AME HONDA VT 600

serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz in ' Wide - Glide ' Ausführung, schlüsselfertig, TÜV- abgenommen mit Fahrzeugpapieren.....**AME H 6**
Sonderausstattung lt. Abbildung: Vorverlegte Fußrastenanlage, Luftfilterabdeckung und Lenker gegen Aufpreis.



AME - Honda VT 1100 C 2


Neufahrzeug serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz, sowie Stahlflexbremsleitung und verlängerter Tachowelle. Bildmaterial lag bei Redaktionsschluß leider noch nicht vor**AME H 11**

AME - Honda VF 750 C

Neufahrzeug serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz, sowie Stahlflexbremsleitung und verlängerter Tachowelle**AME H 7/4**



AME - Serienfahrzeuge



AME - SUZUKI VS 800 • VS 1400

Neufahrzeuge, serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz, sowie Stahlflexbremsleitung und verlängerter Tachowelle, TÜV - abgenommen mit Fahrzeugpapieren. Sonderausstattung wie Abbildung: Vorverlegte Fußrastenanlage, Lenker, Auspuffanlage gegen Aufpreis erhältlich.
 VS 800.....**AME S 8**
 VS 1400.....**AME S 14**

AME
Serien-
fahrzeuge

AME - KAWASAKI VN1500

Neufahrzeug, serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz, sowie Stahlflexbremsleitung und verlängerter Tachowelle, TÜV- abgenommen mit Fahrzeugpapieren. Sonderausstattung wie Abbildung: Vorverlegte Fußrastenanlage, Lenker, Auspuffanlage, Lackierung gegen Aufpreis.

.....**AME K 15**



AME - Serienfahrzeuge



AME - KAWASAKI VN 800

Neufahrzeug, serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz in 'Wide - Glide' Ausführung, schlüsselfertig, TÜV- abgenommen mit Fahrzeugpapieren.....**AME K 8**
 Sonderausstattung lt. Abbildung: Vorverlegte Fußrastenanlage, Auspuffanlage, Lenker gegen Aufpreis.

AME - YAMAHA XV 535

Neufahrzeug, serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz, sowie Stahlflexbremsleitung und verlängerter Tachowelle, TÜV - abgenommen mit Fahrzeugpapieren.
 Sonderausstattung wie Abbildung: Auspuffanlage, Vorverlegte Fußrastenanlage, Lackierung, Sitzbank etc. gegen Aufpreis
**AME Y 5 / 2**



AME - YAMAHA XV 750 • XV 1100

Neufahrzeuge, serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz, sowie Stahlflexbremsleitungen und verlängerter Tachowelle, TÜV - abgenommen mit Fahrzeugpapieren
 Virago XV 750.....**AME Y 7**
 Virago XV 1100.....**AME Y 11**



AME - Serienfahrzeuge



AME SERIENFAHRZEUGE 'LOW - BOY'

AME
Serien-
fahrzeuge

Unsere AME Neufahrzeuge der 'Low - Boy' Baureihe werden schlüsselfertig geliefert und sind serienmäßig ausgestattet mit einem AME Gabelbrückensatz 5° gereckt im 'Wide - Glide - Style' mit 250 mm Gabelholmaß, wahlweise in Aluminium hochglanzpoliert oder Stahl verchromt, dem 16" Vorderrad, sowie mit Stahlflexbremsleitung und Tachowelle, TÜV -

abgenommen mit Fahrzeugpapieren. Für den weiteren Umbau bietet AME eine Vielzahl von Zubehörteilen zur Vollendung dieser klassischen Chopperlinie, z. B. Solositzbänke, Umrüstkits für superbreite Bereifung hinten mit 200 / 70 - 15 Reifen auf 6" Edelstahlfelgen, Fat - Bob Tanks und Fat - Bob Schutzbleche, Old-Style Lenker, Fishtail-Auspuffanlagen etc. Die Fahrzeuge sind nur auf Bestellung lieferbar und werden mit einer einjährigen Werkstattgarantie ab AME Schauenburg geliefert. Anlieferung am Heimatort oder in eine unserer AME Filialen ist gegen Aufpreis möglich.

Suzuki LS 650	AME S 6 LB
Suzuki VS 800	AME S 8 LB
Suzuki VS 1400 (Abbildung oben mit Sonderausstattung: AME Heckumbau, Auspuffanlage gegen Aufpreis	AME S14 LB
Honda VT 600 Abbildung unten	AME H 6 LB
Honda VF 750 C	AME H 7 LB
Yamaha XV 535	AME Y 5 LB
Yamaha XV 750	AME Y 7 LB
Yamaha XV 1100	AME Y11 LB



AME VS 1400
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 912 F



AME VT 600
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 937 F



AME VN 1500
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 941 F

AME - Honda Rebel 125

Führerscheinklasse 3

Nach der in diesem Jahr in Kraft getretenen, neuen Führerscheinregelung können Motorräder mit 125 ccm auch mit der Führerscheinklasse 3 gefahren werden, sofern die Fahrerlaubnis vor dem 1.1.1980 erteilt worden ist.

Die Honda Rebel 125 stellt dabei als Choppermodell die ideale Basis dar, um auch in dieser Motorradklasse unsere Chopperideen umzusetzen und individuelle Umbauten zu realisieren.

Bei Redaktionsschluß waren die Entwicklungen für viele Rebel Parts bereits abgeschlossen, die wir hier schon vorstellen können.

AME GABELKIT

lang - schmal - tief
14° gereckt

Mit den speziell entwickelten, patentierten Gabelbrückensätzen wird für die Rebel 125 eine ideale Chopperlinie mit einem langen Radstand verwirklicht und vor allem technisch fahrbar gemacht. Durch die neuartige Konstruktion der Gabelbrückensätze, die eine Verlagerung der Lenkachse ermöglicht, wird der für den Geradeauslauf verantwortliche 'Nachlauf' nahezu unverändert erhalten und ein absolut sicheres Handling des Fahrzeugs damit gewährleistet. Der Einbau ist nur in Verbindung mit längeren Gabelholmen möglich, die im Lieferumfang des AME Gabelkits enthalten sind. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt durch das mitgelieferte TÜV - Gutachten.

Alternativ zu der 14° gereckten AME Gabel bieten wir auch einen ungereckten 'Wide-Glide' Gabelkit. Eine ausführliche Beschreibung und Abbildungen hierzu finden Sie auf den Katalogseiten 23 / 24. Bestellnummern zu den Gabelumrüstungen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 20 / 21.



AME
Serien-
fahrzeuge



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGE

Honda Rebel 125

Bestmögliche Chopper Optik und eine bequemere Sitzposition ermöglichen unsere vorverlegten Fußrastenanlagen für die Rebel 125.


Technische Informationen:

- Vorverlegung 00 cm
- Stahl hochglanzverchromt
- Brems- bzw. Schalthebel abschmierbar
- Bremsgestänge mit wartungsfreien Gelenken
- Klares, schnörkelloses Chopper-Design, jeweils in vier verschiedenen Fußrastenausführungen lieferbar (siehe Seite 84)
- komplett vormontiert
- Mit TÜV - Mustergutachten

Neufahrzeug AME Honda Rebel 125

Ausgestattet mit der langen gereckten AME Gabel und der vorverlegten Fußrastenanlage (wie oben beschrieben), kann die Honda Rebel auch als schlüsselfertiges Neufahrzeug , TÜV - abgenommen mit Fahrzeugpapieren über AME bezogen werden. Siehe dazu AME Preisliste unterAME H 1

AME - Honda Rebel 125



AME - RÄDER für HONDA REBEL 125

Ein dickes Hinterrad zeichnet einen echten Chopper aus. Für die Honda Rebel bieten wir daher zwei verschiedene Umrüstmöglichkeiten an:

Bereifung 150 / 90 - 15 auf Felge 3.00 x 15
Kompletter Umrüstkit incl. Bridgestone Reifen 150 / 90 - 15 mit Schlauch und hochglanzverchromter Stahlfelge 3.00 x 15, Original - Speichen können verwendet werden...RAD 445

Bereifung 170 / 80 - 15 auf Felge 4.50 x 15
Kompletter Umrüstkit incl. Bridgestone Reifen 170 / 80 - 15 mit Schlauch und hochglanzpolierter Edelstahlfelge 4.50 x 15 sowie Montagematerial, Original - Speichen können verwendet werdenRAD 446
zusätzlich notwendige Umbauteile bei Umrüstung auf die Bereifung 170 / 80 - 15 :
Schutzblech, Stahlblech rohSBL 447
Heckteil, hochglanzverchromtHEK 447

Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt über eine Fahrgestellnummer- gebundene TÜV - Bescheinigung.

Ersatzspeichen
Speichensatz, verchromtSPE 445
Speichensatz, EdelstahlSPE 445 E

CHOPPERTANK für HONDA REBEL 125

Der typische Choppertank im ' Sportster - Style ' ist aus Stahlblech gefertigt, druckgeprüft und wird mit TÜV - Gutachten montagefertig mit Tankhalterung für die Rebel geliefert. AME Tanks sind phosphatgetaucht, d.h. entsprechend der StVZO - Bestimmungen von innen und außen gegen Rost geschützt. Der Tankinhalt variiert je nach nach Anbaulage zwischen 8 und 9 Liter.....TAN 005 R

Weiteres Zubehör für die Honda Rebel 125 war bei Redaktionsschluß des Kataloges in Vorbereitung.
Fordern Sie bitte gesonderte Informationen über unsere AME Zentrale an.

AME - Fußrastenanlagen



Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

- Stahl hochglanzverchromt
- Brems- bzw. Schalthebel abschmierbar
- Bremsgestänge mit wartungsfreien Gelenken
- Klares, schnörkelloses Chopper-Design, jeweils in vier verschiedenen Fußrastenausführungen lieferbar
- Alle notwendigen Montageteile im Lieferumfang enthalten
- Mit TÜV - Mustergutachten zur Eintragung bei jedem TÜV bzw. Dekra !

Durch ständige Neuentwicklungen wird die Anzahl der geprüften Typen regelmäßig erweitert. Auskunft über noch nicht im Katalog aufgeführte Modelle erteilen wir Ihnen gern telefonisch.



Sundance - Style



Ness-Style



Fat-Bob-Style



Diamond -Style



inclusiv Seitenständer im Harley Style

A

SUZUKI
LS 650

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGE LS 650
Komplette Anlage vormontiert, inklusiv Seitenständer im 'Harley - Style', Vorverlegung 10 cm, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen

A LS 650 ' Sundance - Style 'VFA 895 S
LS 650 ' Ness - Style 'VFA 895 N
LS 650 ' Fat - Bob - Style 'VFA 895 F
LS 650 ' Diamond - Style 'VFA 895 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen



SUZUKI
VS 600 / 750 / 800
VS 1400

Alle AME
Fußrastenanlagen mit
TÜV-Mustergutachten !



Vorverl.
Fußrasten
Anlagen



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VS 1400

Komplette Anlage 19 cm vorverlegt, vormontiert, inclusiv Seitenständer im HD-Style und Stahlflexbremsleitung. Die Original-Grundplatte entfällt. Der mitgelieferte Seitenständer unterbricht die Zündung wie original.

- VS 1400 ' Sundance - Style ' Abbildung AVFA 894 S
- VS 1400 ' Ness - Style ' Abbildung BVFA 894 N
- VS 1400 ' Fat - Bob - Style ' Abbildung C.....VFA 894 F
- VS 1400 ' Diamond - Style 'VFA 894 D

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VS 750 / 800

Passend für alle Suzuki VS 750 und VS 800 Intruder Modelle, Vorverlegung 29 cm, komplett vormontierte Anlage, in den folgenden Ausführungen lieferbar:

- VS 750 / 800 ' Sundance - Style ' Abbildung D ...VFA 838 AS
- VS 750 / 800 ' Ness - Style 'VFA 838 AN
- VS 750 / 800 ' Fat - Bob - Style 'VFA 838 AF
- VS 750 / 800 ' Diamond - Style 'VFA 838 AD

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen



HONDA
VT 600 / 1100

Alle AME
Fußrastenanlagen mit
TÜV-Mustergutachten !



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VT 600

Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Teilen.
Vorverlegung 12 cm

VT 600 ' Sundance - Style ' Abbildung A.....VFA 981 S
VT 600 ' Ness - Style ' Abbildung B.....VFA 981 N
VT 600 ' Fat - Bob - Style Abbildung C.....VFA 981 F
VT 600 ' Diamond - Style '.....VFA 981 D

Vorverlegung 17 cm

VT 600 ' Sundance - Style 'VFA 981 LS
VT 600 ' Ness - Style 'VFA 981 NL
VT 600 ' Fat - Bob - StyleVFA 981 FL
VT 600 ' Diamond - Style.....VFA 981 DL

VORVERLEGTE FUBRASTENANLAGEN VT 1100

Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Montageteilen, Vorverlegung 12 cm, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen:

VT 1100 ' Sundance - Style ' Abbildung D.....VFA 983 S
VT 1100 ' Ness - Style 'VFA 983 N
VT 1100 ' Fat - Bob - StyleVFA 983 F
VT 1100 ' Diamond - Style.....VFA 983 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

HONDA
VT 1100 C2 ACE



A



B

HONDA
VT 700 MAGNA

Vorverl.
Fußrasten
Anlagen

HONDA
VF 750 C RC 43



C

VORVERLEGTE FUBRASTENANLAGEN

Komplette Anlagen vormontiert, jeweils in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen lieferbar:

Honda VT 1100 C2 ACE	Vorverlegung 23 cm
VT 1100 C2 ' Sundance - Style ' Abbildung A ..	VFA 994 S
VT 1100 C2 ' Ness - Style '	VFA 994 N
VT 1100 C2 ' Fat - Bob - Style '	VFA 994 F
VT 1100 C2 ' Diamond - Style '	VFA 994 D

Honda VT 700 Magna	Vorverlegung 19 cm
VT 700 Magna ' Sundance - Style ' Abbildung B..	VFA 989 S
VT 700 Magna ' Ness - Style '	VFA 989 N
VT 700 Magna ' Fat - Bob - Style '	VFA 989 F
VT 700 Magna ' Diamond - Style '	VFA 989 D

Honda VF 750 C (RC 43)	Vorverlegung 20 cm
VF 750 C ' 94 ' Sundance - Style ' Abbildung C ..	VFA 987 S
VF 750 C ' 94 ' Ness - Style '	VFA 987 N
VF 750 C ' 94 ' Fat - Bob - Style '	VFA 987 F
VF 750 C ' 94 ' Diamond - Style '	VFA 987 F

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen



YAMAHA
XV 535
XV 750 / 1100

Alle AME
Fußrastenanlagen mit
TÜV-Mustergutachten !



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN XV 535

Vorverlegung 10 cm

XV 535 ' Sundance - Style '	VFA 984 KS
XV 535 ' Fat - Bob - Style	VFA 984 KF
XV 535 ' Ness - Style ' Abbildung B	VFA 984 KN
XV 535 ' Diamond - Style '	VFA 984 KD

Vorverlegung 19,5 cm

XV 535 ' Sundance - Style ' Abbildung A	VFA 984 S
XV 535 ' Fat - Bob - Style	VFA 984 F
XV 535 ' Ness - Style '	VFA 984 N
XV 535 ' Diamond - Style '	VFA 984 D

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VIRAGO XV 750 / 1000 / 1100

Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Montageteilen. Vorverlegung 18 cm, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen:

XV 750 / 1100 ' Sundance - Style ' Abb. C	VFA 869 S
XV 750 / 1100 ' Ness - Style '	VFA 869 N
XV 750 / 1100 ' Fat - Bob - Style ' Abb. D	VFA 869 F
XV 750 / 1100 ' Diamond - Style	VFA 869 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

YAMAHA
V - MAX



KAWASAKI
VN 800



KAWASAKI
VN 1500

Vorverl.
Fußrasten
Anlagen

VORVERL. FUßRASTENANLAGEN V - MAX

Komplette Anlage vormontiert, Vorverlegung 45 cm,
lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen:

- A** V - Max ' Sundance - Style ' (Abbildung A) .VFA 995 S
V - Max ' Ness - Style 'VFA 995 N
V - Max ' Fat - Bob - Style 'VFA 995 F
V - Max ' Diamond - StyleVFA 995 D

Kawasaki VN 800 Vorverlegung 14 cm

- B** VN 800 ' Sundance - Style ' (Abbildung B) .VFA 996 S
VN 800 ' Ness - Style 'VFA 996 N
VN 800 ' Fat - Bob - Style 'VFA 996 F
VN 800 ' Diamond - Style 'VFA 996 D

Kawasaki VN 1500 Vorverlegung 15 cm

- C** VN 1500 ' Sundance - Style 'VFA 985 S
VN 1500 ' Ness - Style 'VFA 985 N
VN 1500 ' Fat - Bob - Style ' (Abbildung C) ..VFA 985 F
VN 1500 ' Diamond - Style 'VFA 985 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

KAWASAKI
EN 500



AWO 425

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN EN 500

Komplette Anlage vormontiert, Vorverlegung 21 cm

EN 500 ' Sundance - Style ' Abbildung A	VFA 896 S
EN 500 ' Ness - Style '	VFA 896 N
EN 500 ' Fat - Bob - Style '	VFA 896 F
EN 500 ' Diamond - Style '	VFA 896 D

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN AWO 425

Komplette Anlage vormontiert, Vorverlegung 39 cm

Awo ' Sundance - Style ' Abbildung B	VFA 988 S
Awo ' Ness - Style '	VFA 988 N
Awo ' Fat - Bob - Style '	VFA 988 F
Awo ' Diamond - Style '	VFA 988 D

C SEITENSTÄNDER HARLEY-STYLE für AWO

komplette Seitenständereinheit passend für AWO, auch in Verbindung mit AME FußrastenanlageSST 988



FUSSRASTEN

Ersatz- bzw. Austauschfußrasten in verschiedenen Designs für Vorverlegte AME Fußrastenanlagen, paarweise

D ' Sundance - Style '	HWB 196 O
E ' Ness - Style '	HWB 332 O
F ' Fat - Bob - Style '	HWB 196GO
G ' Diamond - Style ' (Abb. siehe S. 91)	HWB 196DO

H GUMMIRINGE SUNDANCE (ERSATZ)

für Fußrasten HWB 196 O.....GUM 283 B

SCHALTPEDALE / BREMSPEDALE

Ersatz- bzw. Austauschpedale in verschiedenen Designs für Vorverlegte AME Fußrastenanlagen, Stück

I ' Sundance - Style '	GSH 282
J ' Ness - Style '	GSH 332
K ' Fat - Bob - Style '	GSH 282 G
L ' Diamond - Style ' (Abb. siehe S. 84)	GSH 282 D

M GUMMIRINGE SUNDANCE (ERSATZ)

für Schalt- / Bremshebel GSH 282GUM 283 A

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

Alle Vorverlegten AME - Fußrastenanlagen auf einen Blick:

HARLEY - DAVIDSON

Sportster, Bj. 79 - 81.....	VFA 714
Sportster Bj. 82 - 83.....	VFA 714 A
Sportster 1000 Bj. 84.....	VFA 794 B
Sportster 1100, 1200, 883 4 - Gang.....	VFA 794 C
Sportster 883 5 - Gang bis Bj. 91	VFA 794 D *
Sportster 883 5 - Gang ab Bj. 92.....	VFA 794 E *

FX	VFA 706
FXR	VFA 706 A
FXST	VFA 706 ST*

HONDA

CM 400 T.....	VFA 893
CX 500.....	VFA 703
CX 650.....	VFA 703 A
VT 500 C	VFA 716
CB 500 / 550.....	VFA 715 A
VT 600 C	VFA 981 *
CB 650 C	VFA 715
CB 750 K1 - K6.....	VFA 651
CB 750 K7	VFA 651 A
CB 750 C	VFA 705
VF 750	VFA 653 A
VF 750 ab Bj. 94.....	VFA 987 *
VT 700 Magna.....	VFA 989 *
VT 750	VFA 982
VT 1100 C	VFA 983 *
VT 1100 C2 ACE	VFA 994 *

Alle mit * gekennzeichneten Fußrastenanlagen sind in den vier unterschiedlichen Fußrasten-Ausführungen lieferbar. (siehe dazu Übersicht Seite 84)

SUZUKI

LS 650 Savage.....	VFA 895 *
VS 600 / 750 / 800 Intruder	VFA 838 A *
VS 1400 Intruder	VFA 894 *

KAWASAKI

LTD 440.....	VFA 718
LTD 450.....	VFA 718 A
EN 500.....	VFA 896 *
LTD 550.....	VFA 783
SR 650.....	VFA 837
VN 750 Vulcan.....	VFA 872
LTD 750 / 2.....	VFA 719
LTD 750 / 4.....	VFA 747
LTD 1000.....	VFA 748
VN 800 / VN 800 Classic.....	VFA 996 *
VN 1500 Vulcan.....	VFA 985 *

YAMAHA

SR 500.....	VFA 745
XV 535.....	VFA 984 *
XS 650.....	VFA 704
XV 750 / XV 1000 SE	VFA 702
XV 750 / 1000 / 1100 Virago ab Bj. '93	VFA 869 *
V-Max	VFA 995 *

AWO / SIMSON

Awo / Simson 425 S	VFA 988 *
--------------------------	-----------

Vorverl. Fußrasten Anlagen



AME Auspuffangebot

Für die untenstehenden **Schalldämpfer / Motorkombinationen** sind TÜV-Meßbescheinigungen erhältlich. Einzelabnahmen für nicht aufgeführte Modelle mit Leistungsprüfung sind nach Absprache möglich. Die Anzahl der geprüften Kombinationen wird ständig erweitert.

ACHTUNG: Motorräder ab Baujahr 1.1.1990 müssen einen Abgasnachweis haben, deshalb für diese Fahrzeugtypen in der Tabelle nur die grau-schraffierten Modelle auswählen.

	AUS 039	AUS 153	AUS 520	AUS 380	AUS 416	FIS 110	AUS 391	AUS 392
Motorausstattung :	Trumpet	'US'	Bamboo	HD-Style	Rumbler	Fish-Tail	Silver Tail	Super Trap
BMW								
R 50	2A + 4A	2A						
R 69S	2A							
R 75 / 50PS	4A	2A						
R 80 / 50PS		2A						
R 90S		2A						
R 100S	4A	2A						
HARLEY-DAVIDSON								
Sportster Evolution 883				2A				
1340 ccm / Shovel / Evolu	2A	1A	2A √	2A		I.V.		
HONDA								
CB 500, 550	4A	2A						
CX 600 / 600 C - 27 PS		2A						
CX 500 / 500 C - 50 PS	4A	2A						
VT 600 C				2A	2A			I.V.
CB 650, C - 50 PS	4A	2A						
CB 650, C - 53 PS	4A	2A						
CB 750 K1 - K7, F1, F2	4A	2A						
CB 750 KZ, Bol d'Or, C	4A	2A	4A					
VF 750 / RC07	4A	2A						
CB 900 F	4A	2A						
VT 1100 C Shadow					I.V.			
KAWASAKI								
EN 500								
Z 650	4A	2A						
750, 2-Zyl.	4A	2A						
750 Z, 4-Zyl.	4A	2A						
VN 750 Vulcan		2A						
VN 800								
900 (alle)	4A	2A						
Z 1000	4A	2A						
LTD 1000, 1000J	4A	2A *						
1100 Vergaserausf.		2A						
VN 1500 Vulcan					I.V.			I.V.
YAMAHA								
SR 500	2A							
XV 535				2A			2A	
XS 650 / SE	4A	1A + 2A	4A					
XV 750 / 5G5		2A ø		2A øøø				
XV 750Vrigo				I.V.	I.V.		2A	I.V.
XV 1000 / Typ 23W				2A øø				
XV 1100Vrigo / Typ 2AE / 3LP	4A			I.V.	I.V.		2A	I.V.
SUZUKI								
LS 650					I.V.			
GS 750	4A							
VS 750 Intruder	4A	2A					2A	
VS 800 Intruder				2A	I.V.		2A	
VS 1400 Intruder		2A **		2A		2A ø	2A	1A + 2A
A = Anzahl der Auspuffdüsen am Motorrad I.V. = bei Redaktionsschluß noch in Vorbereitung = Incl. Abgasnachweis für Motorräder ab Baujahr 1.1.1990								
ø = Leistung 39 kW			* = nur mit Artikel 'RED 691 A'			√ = auch mit 37 kW		
øø = Leistung 35 kW			** = Ausführung 'B'					
øøø = Leistung 32 kW								
** = mit Ausgleichstück 'RED 691 A' - 43 kW/59PS oder mit Reduzierstück 'RED 691' = 36 kW/49PS								

**beachten Sie das neue Angebot
im Katalog 2003/2004
sortiert nach Fahrzeugherstellern !!**

Blaufärbungen der Krümmer- / Auspuffanlagen können bedingt durch die individuelle Motorerhitzung, Zündungseinstellung, notwendige Rückstaubildung, Kühlung etc. auftreten. Chromblenden (siehe S. 102) - wie bei vielen Serienherstellern - sind die einzig wirksame, dauerhafte Möglichkeit.

Schalldämpfer AUS 520 ' Bamboo Cut '



HD 1340 Shovel



HD 1340 Evolution



XS 650



CB 750 / 900

SCHALLDÄMPFER TYP AUS 520 ' BAMBOO - CUT '

verchromt mit Universalhalter, Länge 40 cm, \varnothing 6 cm, mit TÜV- Meßbescheinigung entsprechend der geprüften Motorradtypen, siehe Tabelle Seite 92

universal vorgedämpft

Anschlußdurchmesser 38 - 45 mm.....AUS 9520

typgebunden

Harley - Davidson bis Bj. 89AUS 520 E


Harley - Davidson ab Bj. 90AUS 520 E1

Honda CB 750 KZ, C.....AUS 520 H

Yamaha XS 650AUS 520 Y

TÜV - Abnahmen für nicht aufgeführte Modelle mit Einzelleistungsmessung und individueller Dämpfung sind nach Absprache möglich.

Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte genauen Fahrzeugtyp und Baujahr angeben !



HD 1340 Evolution

AME
Schalldämpfer

Schalldämpfer AUS 416 ' Rumbler '



VS 1400



VN 800



SCHALLDÄMPFER ' RUMBLER ' (einzeln)

verchromt mit Universalhalter, Länge 58 cm, \varnothing 7,5 cm, mit TÜV - Meßbescheinigung entsprechend der geprüften Motorradtypen, siehe Tabelle Seite 92

universal vorgedämpft

Anschlußdurchmesser 38 mm - 48 mm.....AUS 9416

typgebunden

Honda VT 600AUS 416.2 E

TÜV - Abnahmen für nicht aufgeführte Modelle mit Einzelleistungsmessung und individueller Dämpfung sind nach Absprache möglich.

Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte genauen Fahrzeugtyp und Baujahr angeben !

AUSPUFFANLAGEN ' RUMBLER '

Allgemeine TÜV-Meßbescheinigungen für diese neuen Schalldämpferanlagen waren bei Redaktionsschluß für die Fahrzeugtypen lt. Tabelle Seite 92 vorhanden. Die Anzahl der geprüften Typen wird ständig erweitert. TÜV-Abnahmen mit Einzelleistungsmessung und individueller Dämpfung sind nach Absprache möglich.

Anlagen unter Verwendung der Original - Motorkrümmer

Suzuki LS 650AUS 9416.7

Suzuki VS 750 / 800AUS 9416.8

Suzuki VS 1400AUS 9416.9

Honda VT 1100AUS 9416.2

Yamaha XV 750 / 1100 Virago ab Bj.92.....AUS 9416.6

komplette Anlagen inklusiv Krümmeranlage

Honda VT 600AUS 9416.1

Honda VT 600 ' Shotgun ' (siehe Seite 100)AUS 416. 2

Honda VT 1100 ACE C2AUS 9416.5

Kawasaki VN 800AUS 9416.3

Kawasaki VN 1500 SEAUS 9416.4



VN 1500



LS 650


Schalldämpfer AUS 390 'Harley-Style'



VS 1400



VN 800



VS 800



XV 535

AME
Schall-
dämpfer

SCHALLDÄMPFER ' HARLEY - STYLE ' (einzeln)
verchromt mit Universalhalter, Länge 42 cm, ø 7 cm,
mit TÜV - Meßbescheinigung entsprechend der geprüften
Motorradtypen, siehe Tabelle

universal vorgedämpft	
Anschluß ø 38mm - ø 45mm	AUS 9390
typebunden	
Harley - Davidson bis Bj. 89	AUS 390 E
Harley - Davidson ab Bj. 90	AUS 390 E1
Honda VT 600	AUS 390 E2
Suzuki VS 1400	AUS 390 S1

TÜV - Abnahmen für nicht aufgeführte Modelle mit Einzel-
leistungsmessung und individueller Dämpfung sind nach
Absprache möglich.

Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte genauen
Fahrzeugtyp und Baujahr angeben !

AUSPUFFANLAGEN ' HARLEY - STYLE '
mit TÜV- Mustergutachten bzw. TÜV-Meßbescheinigung

Anlagen unter Verwendung der Original - Motorkrümmer	
Suzuki VS 800	AUS 390.8
Suzuki VS 1400 Intruder	AUS 390.1

komplette Anlagen inklusiv Krümmeranlage	
Honda VT 600 ' Shotgun ' (siehe Seite 100)	AUS 390.2
Yamaha XV 535 Virago	AUS 390.3
Kawasaki VN 800	AUS 390.4
Yamaha XV 750/1000 (5G5, 23W)	AUS 644

vorgedämpfte Ausführungen (TÜV siehe Tabelle Seite 92)	
Suzuki VS 750 / VS 800	AUS 9390.8
Suzuki VS 1400	AUS 9390.1
Yamaha XV 535	AUS 9390.3
Kawasaki VN 800	AUS 9390.4

Schalldämpfer AUS 039 'Trumpet'




SCHALLDÄMPFER TYP 'TRUMPET'

wird mit TÜV-Meßbescheinigung für den jeweiligen Fahrzeugtyp lt. Tabellen geliefert. Montage bis max. 65°, mit Universal-Halterung, Gesamtlänge 47 cm, \varnothing 7 cm

Anschluß \varnothing 38 mm, rechtsAUS 039 R
 Anschluß \varnothing 38 mm, linksAUS 039 L
 Anschluß \varnothing 45 mm, rechts (z.B. H.-D.)AUS 039 HR
 Auspuffeinsatz, rechts (Ersatz)AUE 039 R
 Auspuffeinsatz, links (Ersatz)AUE 039 L

Schalldämpfer AUS 152 / 153 'Sidepipe'



AME
Schalldämpfer

SCHALLDÄMPFER TYP 152 / 153 'SIDEPIPE'

wird mit TÜV - Meßbescheinigung für den jeweiligen Fahrzeugtyp lt. Tabelle geliefert, Montage bis max. 65°, mit Universalhalterung, Gesamtlänge 54 cm, ø 7,5 cm



rechts, 1 Eingang, Anschluß ø 38 - 45 mmAUS 152 R

links, 1 Eingang, Anschluß ø 38 - 45 mm.....AUS 152 L

rechts, 2 Eingänge, Anschluß ø 38 - 45 mmAUS 153 R

links, 2 Eingänge, Anschluß ø 38 - 45 mm.....AUS 152 L

Chopper - Auspuffanlagen



AUSPUFFANLAGEN ' SILVER - TAIL '

Hochglanzverchromte Auspuffanlagen mit ' Slash - Cut ' Endstücken. Die Anlagen sind nach den neuesten EG-Richtlinien TÜV- geprüft und mit einer E2

Prüfkennzeichnung versehen, eine Vorführung und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

Honda VT 600 C Shadow (Abbildung A)	AUS 391.2
Honda VF 750 C (RC 43)	AUS 391.7
Kawasaki EN 500	AUS 391.5
Suzuki VS 750 / VS 800 Intruder	AUS 391.8
Suzuki VS 1400 Intruder (Abbildung B)	AUS 391.1
Yamaha XV 535 Virago	AUS 391.3
Yamaha XV 750 / 1000 / 1100 Virago	AUS 391.6
Yamaha V-Max 1200	AUS 391.9

Zusätzliche Endstücke für Silver - Tail Auspuffanlagen:

Hochglanzverchromte Auspuffendstücke in vier verschiedenen Ausführungen, einfachste Montage durch Aufstecken. TÜV Prüfungen waren bei Redaktionsschluß in Vorbereitung.

C ' Slash-Cut '	AUS 391 S
D ' Turn - Out '	AUS 391 O
E ' Tapered '	AUS 391 T
F ' Fishtail '	AUS 391 F




AUSPUFFANLAGEN ' SUPER - TRAPP '

Schalldämpferanlagen aus hochwertigem Edelstahl, poliert, bei Redaktionsschluß waren Anlagen mit TÜV - Gutachten für folgende Fahrzeugtypen in Vorbereitung

Suzuki VS 1400 (2 in 1) Abbildung G	AUS 393.1
Suzuki VS 1400 (2 in 2)	AUS 393.9
Honda VT 600 (2 in 2)	AUS 393.2
Honda VT 1100 C2 (2 in 2)	AUS 393.4
Kawa VN 800 (2 in 2)	AUS 393.5
Kawa VN 1500 (2 in 2)	AUS 393.9
Yamaha XV 750 Virago (2 in 2)	AUS 393.6
Yamaha XV 1100 Virago (2 in 2)	AUS 393.7

AME - Krümmeranlagen



KRÜMMERANLAGEN

Straight

- Honda CB 500KRU 251
- Honda CB 750 K1-K6, KZ, C, 900.....KRU 050
- Kawasaki Z 900/1000 (**Abbildung A**)KRU 049
- Yamaha XS 650 2 : 1KRU 513
- Yamaha XS 650 2 : 2 (**Abbildung B**)KRU 514

Shotgun

- Honda VT 600 (**Abbildung C**).....KRU 774


Drag Pipes

- Honda VT 1100KRU 970 H1
- Honda VT 1100 C 2 ACE (**Abbildung D**)KRU 970 H2
- Kawasaki VN 800 & Classic (**Abbildung E**).....KRU 970 K8
- Kawasaki VN 1500 Classic.....KRU 970 K1
- Suzuki VS 1400 (**Abbildung F**)KRU 970 S1
- Yamaha XV 750 (5 G 5)KRU 644 O
- Yamaha XV 1100 Virago (**Abbildung G**)KRU 970 Y1



AME
Schall-
dämpfer

AME - Auspuffanlagen Honda VT 600



AUSPUFFANLAGEN HONDA VT 600

Komplette Auspuffanlagen montagefertig inclusiv Motorkrümmern.

Mit TÜV - Mustergutachten bzw. - Meßbescheinigung

- A** Harley - Style - Shotgun.....AUS 390.2
- B** Rumbler - Style - Shotgun.....AUS 416.2
- C** Fish - Tail - Upswept.....FIS 110 H
- D** Silver - Tail (mit ABE).....AUS 391.2

vorgedämpfte Ausführungen (TÜV siehe Tabelle Seite 92)

- E** Rumbler - Style - Straight.....AUS 9416.1
- Rumbler - Style - Shotgun.....AUS 8416.2
- Harley - Style - Shotgun.....AUS 9390.2
- Fish - Tail - Upswept.....FIS 9110 H

SCHALLDÄMPFER HONDA VT 600 (einzeln)



Mit TÜV - Mustergutachten bzw. - Meßbescheinigung

- F** Rumbler - Style SchalldämpferAUS 416 2E
- G** Harley - Style SchalldämpferAUS 390 2E

Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte den genauen Fahrzeugtyp und das Baujahr angeben !



AME - Auspuffanlagen Suzuki VS1400



AUSPUFFANLAGEN SUZUKI VS 1400

komplette Auspuffanlagen unter Verwendung der Original - Motorkrümmen. **Mit TÜV - Mustergutachten**

- A** Harley - Style (beide Auspuffrohre rechts)...**AUS 390.1**
- B** Harley - Style (1 x rechts / 1 x links)**AUS 391.1**
- C** Silver - Tail (mit ABE).....**AUS 392.1**

vorgedämpfte Ausführungen (TÜV siehe Tabelle Seite 92)

- D** Rumbler - Style**AUS 9416.9**
- Harley - Style (beide Auspuffrohre rechts)...**AUS 9390.1**
- Harley - Style (1 x rechts / 1 x links)**AUS 9391.1**

SCHALLDÄMPFER SUZUKI VS 1400 (einzeln)

allgemeine TÜV - Meßbescheinigungen baujahrabhängig vorhanden (siehe Tabelle Seite 92)


- E** Fishtail.....**FIS 110 S**
- F** Sidepipe, rechts**AUS 152 R**
- Sidepipe, links**AUS 152 L**
- B** Harley - Style**AUS 390 S1**

zur Montage der einzelnen Schalldämpfer werden folgende Reduzierstücke benötigt:

- G** mit Leistungsreduzierung 34 KW / 49 PS,pa. **RED 691**
- H** Ausgleichsstück ohne Leistungsreduzierung.**RED 691 A**

Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte den genauen Fahrzeugtyp und das Baujahr angeben !

AME
Schall-
dämpfer



CHROMBLENDEN / HITZESCHILDER

- A** 'Flames', universal, Länge 30 cmAUC 044 F
- B** universal, Länge 175 mmAUC 044
- C** universal, Länge 190 mm, mit Verdickung.....AUS 390 11

D AUSPUFFSCHELLEN

- innen ø 38 mm.....SEL 251
- innen ø 42 mm.....SEL 671
- innen ø 45 mm.....SEL 672
- innen ø 48 mm.....SEL 864
- innen ø 38 mm- 45 mmSEL 252

E AUSPUFFSCHELLEN mit HALTER

- innen ø 38 mm, Halter 150 mm langSEL 251 L
- innen ø 45 mm, Halter 150 mm langSEL 672 L
- innen ø 48 mm, Halter 150 mm langSEL 864 L

F AUSPUFFHALTER

- 250 x 5 mm, 1 Loch ø 10 mmSEL 979
- 120 x 3 mm, 1 Loch ø 9 mm + 1 LanglochSEL 979 A
- 90 x 3 mm, 90° abgewinkelt, 1 Loch ø 9 mmSEL 979 B
- 75 x 3 mm, 1 Loch ø 9 mm + 1 LanglochSEL 979 C

G SCHWINGMETALLE

- zur Vibrationsdämpfung bei Montage von Auspuffanlagen etc
- Innengewinde jeweils 8 mmSWM 470
- Außengewinde jeweils 8 mmSWM 471
- Außengewinde jeweils 6 mmSWM 585

H GUMMISCHEIBEN

- 20 x 2 mm, 6 mm dickGUM 547
- 20 x 6 mm, 8 mm dickGUM 548
- 40 x 8 mm, 6 mm dickTUG 057

AUSPUFFKRÜMMERFLANSCH ohne Abbildung
 verchromt, kompletter Satz, notwendig bei Montage von
 AME Krümmeranlagen bei folgenden Fahrzeugtypen:
 Yamaha XS 650AKM 463 A
 Honda CB 750 K, F, KZ, C, CB 900AKM 781

J BLUE JOB



Spezielle Politur zur Entfernung von Blaufärbungen an
 Auspuffkrümmern und Schalldämpfern (14 g) ...BLU 695

K CHROMPOLITUR

- Unipol Chrompolitur (50 ml).....CPO 696 U
- Autosol Edel - Chromglanz (75 ml).....CPO 696 A

L AUSPUFFMONTAGEPASTE

für die gasdichte Montage von Auspuffmuffen und Flansch-
 verbindungen.....AMP 234



AME
Schall-
dämpfer

KRÜMMERSTÜCKE

verchromt, zum Anwinkeln der Schalldämpfer, zur Montage notwendige Auspuffschelle SEL 671

B 20° Krümmer

di = 38 mm, Da = 38 mm, H = 270 mm, U= 350 mm

.....**KRU 048 A**

C 45° Krümmer

di = 38 mm geschlitzt, Da = 38 mm, H = 300 mm, U= 310 mm

.....**KRU 052 A**

D AUSPUFF- ZWISCHENSTÜCK

verchromt, Verlängerungsstück bei Montage von Schalldämpfern mit Originalkrümmeranlagen, z. B. Honda CB 900
di = 35 mm, Da = 38 mm, Länge 180 mm.....**AUZ 254**

E REDUZIERSTÜCKE

verchromt, passender Übergang vom Motorkrümmer auf AME- Krümmer und -Schalldämpfer

Yamaha XS 650, di = 40 mm, Da = 38 mm.....**RED 357**

Yamaha SR 500, di = 41 mm, Da = 38 mm.....**RED 256**

Harley Davidson o.ä., di = 45 mm, Da = 38 mm..**RED 686**

F AUSPUFF- AUSGLEICHSTÜCK

verchromt, zur Leistungserhaltung bei Montage der Schalldämpfer AUS 152 (2 in 2) an Yamaha XS 650.....**AAS 464**

A AUSPUFF- DOPPELSTÜCKE





verchromt, 1 in 2 zum Anwinkeln der Schalldämpfer

di = 38 mm, Da = 38 mm, H = 400 mm, B = 45°, U = 140 mm
z. B. für Kawa 1000, BMW, Yamaha SR 500.....**AUD 253**

di = 40 mm, Da = 38 mm, H = 400 mm, B = 45°, U = 140 mm
z. B. für Yamaha XS 650.....**AUD 253 Y**

di = 38 mm, Da = 38 mm, H = 400 mm, B = 45°, U = 140 mm
für Suzuki VS 750 / 800
rechts.....**AUD 253 SR**
links.....**AUD 253 SL**

Schalldämpfer Universal



AUSPUFFSCHALLDÄMPFER VORGEDÄMPFT

Allgemeine TÜV - Meßbescheinigungen sind für diese Auspufftüten nicht vorhanden; TÜV - Abnahmen mit Einzelleistungsprüfung und eventuell notwendiger individueller Dämpfung sind nach Absprache möglich (durch die vorgegebene Auspuff - Form können sich daher geringfügige Leistungsreduzierungen ergeben) ; die Kostenberechnung erfolgt entsprechend dem notwendigen Arbeitsaufwand.

A Bamboo - Cut

L = 40 cm, \varnothing 6 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 9520

B Fish - Tail

L = 55 cm, \varnothing 6 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....FIS 9110

C Dragster

L = 61 cm, \varnothing 8,5 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 9046

D Turn - Out

L = 41 cm, \varnothing 6 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 9247

E US - Sidepipe 2 : 1 Anschluß

L = 55 cm, \varnothing 7,5 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 9153 H

US- Sidepipe - lang 2 : 1 Anschluß

L = 68 cm, \varnothing 7,5 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 8153 H

F US - Sidepipe 1 : 1 Anschluß

L = 55 cm, \varnothing 7,5 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 9152

US- Sidepipe - lang 1 : 1 Anschluß

L = 68 cm, \varnothing 7,5 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 8152

G Harley - Style

L = 42 cm, \varnothing 7 cm, innen \varnothing 38 - 45 mm.....AUS 9390

H Rumbler

L = 58 cm, \varnothing 7,6 cm, innen \varnothing 48 mm.....AUS 9416

AME Motorräder Rahmen - Bausätze



Eine Idee.....AME Chopper Fahrwerke

Im Lauf der jetzt 23jährigen Geschichte von AME haben wir immer größten Wert darauf gelegt, der ursprünglichen Chopperidee treu zu bleiben.

Der Gedanke, der in den sechziger Jahren in den USA diese Entwicklung ausgelöst hat, ist für uns bis heute ein unumstößliches Gebot: Chopper bedeutet Freiheit !

Ein Chopper ist unserem Verständnis nach nicht einfach ein Motorrad, er stellt vielmehr Lebensinhalt, Ausdruck der Persönlichkeit und Selbstverwirklichung dar. Er unterscheidet sich deshalb von anderen und zeigt Einzigartigkeit - Massenproduktion ist verboten.

Diese Vorstellung war immer Grundlage der AME Forschungs- und Entwicklungsarbeit und machte AME zum Trendsetter der deutschen Chopperszene.

So bahnten wir in den letzten zwei Jahrzehnten mühsam den Weg durch den Paragraphendschlingel der deutschen Zulassungsbestimmungen und schlugen mit viel Arbeits- und finanziellem Aufwand für den Biker die Bresche, die ihm auch hier den Zugang zu einer Welt von Freiheit und Kreativität verschafft.

Konsequent haben wir so unsere Idee der Chopper-Bausätze verwirklicht und können ein Programm von Chopper-Fahrwerken anbieten, das selbst weltweit einzigartig ist.

AME liefert inzwischen 8 verschiedene Rahmentypen für ca. 30 verschiedene Motoren. Alle Fahrwerke sind festigkeitsgeprüft für eine Lebensdauererwartung von mindestens 100.000 km.

Nach den erfolgreichen TÜV Tests auf dem Nürburgring, wo ein einwandfreies Fahrverhalten bis zur Höchstgeschwindigkeit nachgewiesen wurde, bieten wir von uns exklusiv in

Deutschland gefertigte Chopper-Fahrwerke an, die im Straßenverkehr die schärfsten EU-Normen erfüllen.

Mit den zwei wählbaren Steuerkopfwinkeln und dem umfangreichen, hochwertigen Zubehör bieten wir die Basis für die Zusammenstellung Ihres Choppers. Dessen Charakter - vom Old-Style Bike bis zum Hard-Rider - bestimmen Sie selbst durch die Auswahl von Rahmen, Motor, Gabel, Tank, Lenker, Auspuff, etc. Unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten setzen Ihrem Einfallsreichtum keine Grenzen.

Grundwissen und technische Fertigkeiten vorausgesetzt, können Sie mit Hilfe der Bausätze selbst zum Schöpfer werden oder Ihre Wünsche von unserem erfahrenen Team verwirklichen lassen. Für die abschließende, problemlose TÜV - Abnahme im Rahmen unseres geprüften Angebots garantieren wir.



AME HT 1000
Motor: HD 1340


AME ST 802
Motor: HD 1340



AME SB 700 / 702

AME ST 800 / 802

AME HT 900 / 1000



AME SB 702
Motor: CB 750 KZ



AME SB 700 / 702 'STREET - BIKE'

AME SB 700 / 702 'STREET - BIKE' als Bausatz zur Selbstmontage

1. LIEFERUMFANG BAUSATZ SB 700 / 702

- Rahmen (grundiert) mit Motorhalterungen
- Kegelrollenagersatz
- Gabelbrückensatz, verchromt mit Einstellzubehör, wahlweise in schmal oder breit ' Wide - Glide '
- Girling Spezial - Gasdruckstoßdämpfer, voll verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlageverchromt, incl. Fußrasten
- verchromte Kastenschwinge
- Heckteil grundiert, wahlweise unterschiedliche Breiten entsprechend der gewählten Bereifung

5. ABNAHMEBEDINGUNGEN

Der vollendete Chopper darf aus Haftungsgründen nur in Schauenburg in Betrieb gesetzt werden. Abnahmen finden einmal wöchentlich in unserem Haus statt. Eine vorherige Anmeldung ist dabei notwendig. Das Motorrad muß sich bei der Abnahme in einem der aktuellen StVZO-entsprechenden Zustand befinden. Die Kosten der Inbetriebsetzung entnehmen Sie bitte der Preisliste (TÜV 770). Der Preis beinhaltet den Zeitaufwand des Gutachters, die Gutachtengebühren, sowie die Vorführung durch AME. Eventuell nötige zusätzliche Arbeiten werden getrennt berechnet.



2. BEMERKUNGEN

Der AME Street - Bike Bausatz SB 700 / SB 702 ist für über 30 Motortypen lieferbar. Sonderanfertigungen gegen Aufpreis sind möglich. Zulässige Gabelholmlänge bis 27 cm Überlänge möglich.

3. NOTWENDIGES AME - ZUBEHÖR

- Gabelholme, bzw. AME Trapez- oder Springergabel
- auf den verwendeten Bremsentyp abgestimmter Bremszubehörsatz und Bremsumlenkhebel, siehe Preisliste unter BZS ... und BUH ...
- Bremszylinderhalter (bei Scheibenbremse hinten)

4. WEITERE, WICHTIGE BAUTEILE

Anhand einer Bausatz-Teilleiste, die wir Ihnen kostenfrei zusenden, können Sie sich die Ausstattung Ihres AME Choppers individuell zusammenstellen.

AME SB 700 Steuerkopf 37°

Kompletter RahmenkitAME 700
Kpl. Rahmenkit mit verchromtem Heckteil.....AME 700 V
Kpl. Rahmenkit mit verchr. Heckteil Zierlochung .AME 700 G

bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:
Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 700 O

AME SB 702 Steuerkopf 45 °

Kompletter RahmenkitAME 702
Kpl. Rahmenkit mit verchromten Heckteil.....AME 702 V
Kpl. Rahmenkit mit verchr. Heckteil Zierlochung .AME 702 G

bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:
Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 702 O



AME SB 700 / 702


•
STREET - BIKE



Komplette Neufahrzeuge

•
Schlüsselfertig

•
TÜV abgenommen



AME SB - 'STREET-BIKE'

Neufahrzeuge der Baureihe AME SB 700 und SB 702 bieten durch ein tiefgelegtes Fahrwerk und den geradlinigen Verlauf der Rahmenrohre in Verlängerung mit den Stoßdämpfern das typische Chopper-Design. Das abschraubbare Heckteil kann lackiert oder verchromt und zusätzlich mit Zierbohrungen verwendet werden. In der superbreiten Ausführung ist die Aufnahme der breitesten 15" Motorradbereifung der Welt mit einem 200er Metzeler Reifen möglich.

Leichtes Fahrzeughandlung und ein hervorragend bewährtes Fahrwerk bietet damit das **AME 'STREET-BIKE'** zu einem konkurrenzlos niedrigen Preis.

Durch die Anordnung der Stoßdämpfer ist die größtmögliche Variation von Federungskomfort und Dämpfungsabstimmung auf Solo oder 2-Mann-Betrieb möglich.

Die technische Konzeption mit nachgewiesener Dauerfestigkeit von 100.000 km auf europäischen Straßen entspricht den Anforderungen des deutschen TÜV und ist für die Ausrüstung mit 1 - 4 Zylinder Motoren ausgelegt.

Das **AME 'STREET-BIKE'** wird als Neufahrzeug mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert. Als Kleinserie in Handarbeit ist die Einbeziehung individueller Vorstellungen möglich und auch erwünscht. Bereits im Besitz befindliche Serienteile können verwendet werden. (siehe dazu Preisliste unter AME 700 OM).

Ausstattung:

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Steuerkopfwinkel SB 700 37°
- Steuerkopfwinkel SB 702 45°
- Kegelrollengelagert
- freitragendes Heckteil, abschraubar
- Heckteil verchromt mit Zierbohrung
- Kastenschwinge, verchromt
- Gasdruckstoßdämpfer, verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlage, verchr.
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge
- Gabel schmal oder 'Wide-Glide'
- Trapezgabel / Springergabel Aufpreis
- AME Doppelscheibenbremse vorn
- Bremssättel verchromt
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 6.10 x 16 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge Aufpreis
- Lenker, Lenkerhalter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl, Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- AME Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Leistungsreduzierung auf Anfrage

AME SB - 'STREET-BIKE'

AME ST 800 / 802 'SOFT - TAIL'

AME ST 800 / 802 'SOFT - TAIL' als Bausatz zur Selbstmontage

1. LIEFERUMFANG BAUSATZ ST 800 / 802

- Rahmen (grundiert) mit Motorhalterungen
- Kegelrollenlagersatz
- Gabelbrückensatz, verchromt mit Einstellzubehör, wahlweise in schmal oder breit ' Wide - Glide '
- Girling Spezial - Gasdruckstoßdämpfer, voll verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlage verchromt, incl. Fußrasten
- verchromte Kastenschwinge
- verchromte Rückenlehne

5. ABNAHMEBEDINGUNGEN

Der vollendete Chopper darf aus Haftungsgründen nur in Schauenburg in Betrieb gesetzt werden. Abnahmen finden einmal wöchentlich in unserem Haus statt. Eine vorherige Anmeldung ist dabei notwendig. Das Motorrad muß sich bei der Abnahme in einem der aktuellen StVZO-entsprechenden Zustand befinden. Die Kosten der Inbetriebsetzung entnehmen Sie bitte der Preisliste (TÜV 770). Der Preis beinhaltet den Zeitaufwand des Gutachters, die Gutachtengebühren, sowie die Vorführung durch AME. Eventuell nötige zusätzliche Arbeiten werden getrennt berechnet.



2. BEMERKUNGEN

Der AME Soft - Tail Bausatz ST 800 / ST 802 ist für über 30 Motortypen lieferbar. Sonderanfertigungen gegen Aufpreis sind möglich. Zulässige Gabelholmlänge bis 27 cm Überlänge möglich.

3. NOTWENDIGES AME - ZUBEHÖR

- Gabelholme, bzw. AME Trapez- oder Springergabeln auf den verwendeten Bremsentyp abgestimmter Bremszubehörsatz und Bremslenkhebel, siehe Preisliste unter BZS ... und BUH ...
- Bremszylinderhalter (bei Scheibenbremse hinten)

4. WEITERE, WICHTIGE BAUTEILE

Anhand einer Bausatz-Teilleiste, die wir Ihnen kostenfrei zusenden, können Sie sich die Ausstattung Ihres AME Choppers individuell zusammenstellen.

AME ST 800 Steuerkopf 37°

Kompletter Rahmenkit**AME 800**

bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:

Rahmenkit ohne Gabelbrücken**AME 800 O**

AME ST 802 Steuerkopf 45°

Kompletter Rahmenkit**AME 802**

bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:

Rahmenkit ohne Gabelbrücken**AME 802 O**



AME ST 800 / 802

•
SOFT - TAIL



Komplette Neufahrzeuge

•
Schlüsselfertig

•
TÜV abgenommen



AME ST - 'SOFT-TAIL'

Neufahrzeuge der Baureihe ST 800 und ST 802 bieten durch ihre Konstruktion die beste Lösung zwischen optimalem Chopper- Design und gutem Fahrverhalten für europäische Straßenverhältnisse. Die durchgehenden Rahmenschleifen des Doppelrohr-Rahmens bedeuten aufwendige Herstellung mit dem Ergebnis eines tiefen Schwerpunkts und einer spurgetreuen Straßenlage. Durch die Ausrüstung mit gasdruck - gedämpfter Hinterradschwinge wird ein Fahrverhalten erzielt daß die **AME 'SOFT - TAIL'** zum herausragenden Modell in der internationalen Chopperszene macht.

Mit den 200/70-15 und 6.10-16 Reifen auf einer 6" Felge nimmt der **AME 'SOFT-TAIL'** Rahmen die breitesten Motorradreifen der Welt auf und stellt mit seinen weiteren Ausstattungsmöglichkeiten den echten **Full- Size Chopper** dar.

Die technische Konzeption mit nachgewiesener Dauerfestigkeit von 100.000 km auf europäischen Straßen entspricht den Anforderungen des deutschen TÜV und ist für 1 - 6 Zylinder Motoren ausgelegt.

Die **AME 'SOFT-TAIL'** wird als Neufahrzeug mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert. Als Kleinserie in Handarbeit ist die Einbeziehung individueller Vorstellungen möglich und auch erwünscht.

Bereits im Besitz befindliche Serienteile können verwendet werden (siehe Preisliste unter AME 800 OM.)

Ausstattung:

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Steuerkopfwinkel ST 800 37°
- Steuerkopfwinkel ST 802 45°
- Kegelrollengelagert
- tiefliegendes Fahrwerk
- Kastenschwinge, verchromt
- Gasdruckstoßdämpfer, verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlage, verchr.
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge
- Gabel schmal oder 'Wide-Glide'
- Trapezgabel / Springergabel Aufpreis
- AME Doppelscheibenbremse vorn
- Bremsättel verchromt
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 6.10 x 16 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge Aufpreis
- Lenker, Lenkerhalter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl, Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- AME Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Leistungsreduzierung auf Anfrage

AME
Fahrzeuge
&
Rahmen

AME ST - 'SOFT-TAIL'

AME ST 800 / 802 ' Suzuki VS 1400 '

AME ST 800 / 802 ' Soft - Tail ' Suzuki VS 1400 als Bausatz zur Selbstmontage

1. LIEFERUMFANG

- Rahmen (grundiert) mit Motorhalterungen
- Kegelrollenagersatz
- Gabelbrückensatz, verchromt mit Einstellzubehör, wahlweise in schmal oder breit ' Wide - Glide '
- Girling Spezial-Gasdruckstoßdämpfer, voll verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlage, verchromt ,
- incl. Seitenständer und Fußrasten, verchromt
- Änderung der Originalschwinge incl. Verchromung
- verchromte Rückenlehne

5. ABNAHMEBEDINGUNGEN

Der vollendete Chopper darf aus Haftungsgründen nur in Schauenburg in Betrieb gesetzt werden. Abnahmen finden einmal wöchentlich in unserem Haus statt. Eine vorherige Anmeldung ist dabei notwendig. Das Motorrad muß sich bei der Abnahme in einem der StVZO - entsprechenden Zustand befinden. Die Kosten der Inbetriebsetzung entnehmen Sie bitte der Preisliste (TÜV 770). Der Preis beinhaltet den Zeitaufwand des Gutachters, die Gutachtengebühren, sowie die Vorführung durch AME. Eventuell nötige zusätzliche Arbeiten werden getrennt berechnet.



2. BEMERKUNGEN

Bei Selbstmontage sollten zur Anpassung angeliefert werden:

- Schwinge (wird gleichzeitig verchromt)
- Dekompressionsschalter
- Batteriekasten
- obere Motorhalter, hinten (werden gleichzeitig verchromt)
- Gleichrichter

Die Änderungen sind im Bausatzpreis enthalten.

3. NOTWENDIGES AME - ZUBEHÖR

- Gabelholme, bzw. AME Trapez- oder Springergabel

4. WEITERE, WICHTIGE BAUTEILE

- AuspuffausgleichsstückAAS 464 S
- Seitenverkleidung, rechts und linksSVK 791 S

AME ST 800 VS1400

Steuerkopf 37°

Kompletter RahmenkitAME 800 S

bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel :

Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 800 SO

AME ST 802 VS1400

Steuerkopf 45°

Kompletter RahmenkitAME 802

bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:

Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 802 SO



AME ST 800 / 802

•
SOFT - TAIL

•
SUZUKI VS 1400 - TECHNIK



Komplette Neufahrzeuge

•
Schlüsselfertig

•
TÜV abgenommen



AME ST 800 / 802 VS 1400 'HIGHWAY-STAR'

VS1400 Intruder im AME SOFT-TAIL Fahrwerk !!!!

Nach mehrjähriger intensiver Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, die begehrte und ausgereifte Antriebs-Technik der Suzuki VS 1400 Intruder mit den AME ST-Fahrwerken zu einem **Super-Chopper der 90er Jahre**, dem **'AME HIGHWAY-STAR'** zu entwickeln.

Das Ergebnis ist ein individuell ausstattbarer Chopper mit dem optisch imposanten V2-Motor. Beeindruckende 1400ccm, die lässig 113 Nm bei 2600 upm erreichen, bilden den idealen und dennoch preisgünstigen Chopper-Antrieb. Eine Hinterradschwinge mit Kardanwelle, - aktuellster Stand der Technik - bildet die Verbindung zwischen der Chopper-Power und dem neuesten AME-Fahrwerk auf der Basis des seit Jahren meistgebauten AME ST-Chopper Rahmens.

Mit dem **'HIGHWAY-STAR'** eröffnen wir dem europäischen Chopper-Enthusiasten völlig neue Möglichkeiten, die auch finanziell realisierbar sind und bringen die uramerikanischen Easy-Rider Vorbilder technisch weiterentwickelt auf die 'Highways' der 90er Jahre.

Der AME **'HIGHWAY-STAR'** wird als Neufahrzeug mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert.

Ausstattung:

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Kegelrollengelagert
- Steuerkopfwinkel ST 800 37°
- Steuerkopfwinkel ST 802 45°
- extrem tief liegendes Fahrwerk
- Schwinge verchromt
- verchromte Gasdruckstoßdämpfer
- vorverlegte Fußrastenanlage
- H-D Style Seitenständer
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge
- Gabel 'Wide-Glide-Style'
- Trapez- / Springergabel gegen Aufpreis
- Scheibenbremse vorn
- Bremssättel verchromt
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 170 / 80 - 15 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge, Aufpreis
- Lenker, -halter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl
- Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Leistungsreduzierung auf Anfrage

AME
Fahrzeuge
&
Rahmen

AME ST 800 / 802 VS 1400 'HIGHWAY-STAR'

AME HT 900 / 1000 'HARD - TAIL'


AME HT 900 / 1000 'HARD - TAIL' als Bausatz zur Selbstmontage

1. LIEFERUMFANG BAUSATZ AME HT 900 / 1000

- Rahmen (grundiert) mit Motorhalterungen
- Kegelrollenagersatz
- Gabelbrückensatz, verchromt mit Einstellzubehör, wahlweise in schmal oder breit ' Wide - Glide '
- vorverlegte Fußrastenanlage, verchromt, incl. Fußrasten,
- verchromte Rückenlehne
- AME / Triumph Spezialhinterrad (ohne Reifen) mit Nabenfederung auf 6.00-16" Felge und kompletter hydraulischer Scheibenbremsanlage

5. ABNAHMEBEDINGUNGEN

Der vollendete Chopper darf aus Haftungsgründen nur in Schauenburg in Betrieb gesetzt werden. Abnahmen finden einmal wöchentlich in unserem Haus statt. Eine vorherige Anmeldung ist dabei notwendig. Das Motorrad muß sich bei der Abnahme in einem der aktuellen StVZO- entsprechenden Zustand befinden. Die Kosten der Inbetriebsetzung entnehmen Sie bitte der Preisliste (TÜV 770). Der Preis beinhaltet den Zeitaufwand des Gutachters, die Gutachtengebühren, sowie die Vorführung durch AME. Eventuell nötige zusätzliche Arbeiten werden getrennt berechnet.



AME HT 900 / 3 und 1000 / 3

Als Weiterentwicklung unserer Hard-Tail Baureihe, verlängert, mit einer extrem niedrigen Sitzposition und einem insgesamt flacheren Erscheinungsbild entstand dieser neue Rahmen. Erhältlich zur Selbstmontage mit kürzerem Radstand (HT 900 / 3) oder in gestreckter Ausführung (HT 1000 / 3).

2. BEMERKUNGEN

Diese Konstruktion ist wegen der kurzen Federwege einer Motoreistung von 50 PS angepaßt (eventuelle Leistungsreduzierung notwendig). Lieferbar für über 10 Motortypen, Sonderanfertigungen gegen Aufpreis. Die Verwendung des H-D Original-Zahnriemens läßt die Bereifung 5.00 x 16 auf 4" Felge zu.

3. NOTWENDIGES AME - ZUBEHÖR

- Gabelholme, bzw. AME Trapez- oder Springergabeln
- Auf den verwendeten Bremsentyp abgestimmter Bremszubehörsatz und Bremsumlenkhebel siehe Preisliste unter BZS ff. und BUH ff.

4. WEITERE, WICHTIGE BAUTEILE

Anhand einer Bausatz-Teilleiste, die wir Ihnen kostenfrei zusenden, können Sie sich die Ausstattung Ihres AME Choppers individuell zusammenstellen.

AME HT 900

Steuerkopf 37°

Kompletter RahmenkitAME 900
 Rahmen einzeln, m. Motorhalterungen,AME 900 T
 bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:
 Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 900 O

AME HT 900 / 3

Steuerkopf 37°

Kompletter RahmenkitAME 900.3
 Rahmen einzeln, m. Motorhalterungen,AME 900 3T
 bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:
 Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 900 3O

AME HT 1000


Steuerkopf 45°

Kompletter RahmenkitAME 1000
 Rahmen einzeln, m. MotorhalterungenAME 1000 T
 bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:
 Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 1000 O

AME HT 1000 / 3

Steuerkopf 45°

Kompletter RahmenkitAME 100.3
 Rahmen einzeln, m. MotorhalterungenAME 100 3T
 bei Verwendung von Trapez- oder Springergabel:
 Rahmenkit ohne GabelbrückenAME 100 3O



AME HT 900 / 3

AME HT 900 / 3 und HT 1000 / 3

Als Weiterentwicklung unserer Hard-Tail Baureihe entstand dieser neue Rahmen. Mit einer extrem niedrigen Sitzposition und einem insgesamt flacheren Erscheinungsbild ergibt sich die faszinierende Schlichtheit des echten Choppers. Dank der enormen Vielfalt der Zubehörkomponenten kann man einen Chopper zusammenstellen, der an Exklusivität kaum zu überbieten ist.



AME HT 1000

AME HT 900 / 1000

HARD - TAIL

•
Komplette Neufahrzeuge

•
Schlüsselfertig

•
TÜV abgenommen



AME HT 1000

AME HT 'HARD-TAIL'

Die AME 'HARD-TAIL' - Das Non-plus-Ultra auf Deutschlands Straßen !

Neufahrzeuge der Baureihe HT 900 und HT 1000 bestechen durch ihre klare Linienführung vom Steuerkopf bis zum Hinterrad. Dem Hard-Tail Rahmen - dem Urmodell der amerikanischen Chopperszene - ist mit dieser Konstruktion der Zugang zum europäischen Markt geöffnet worden. Die AME Entwicklung geht auf einen Rahmentyp der englischen Triumph aus den 60er Jahren zurück, der bereits damals das Starr-Rahmen Design fahrbar machte, ohne dabei das Chopper - typische Aussehen zu verändern. Die Hinterradfederung, die in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, befindet sich bei der **AME 'HARD-TAIL'** unsichtbar in der Hinterradnabe.

Die technische Konzeption mit nachgewiesener Dauerfestigkeit von über 100.000 km auf europäischen Straßen entspricht den Anforderungen der EG und des deutschen TÜV und ist für 1 - 4 Zylinder Motoren ausgelegt. Diese Fahrwerkskonstruktion haben wir wegen der harten Federung und aus Gründen der Versicherungsersparnis einer Motorleistung von 50 PS angepaßt.

Die **AME 'HARD-TAIL'** wird als Neufahrzeug mit Kfz.-Brief und Garantie geliefert. Als Kleinserie in Handarbeit macht es die Einbeziehung individueller Wünsche möglich.

Bereits im Besitz befindliche Serienteile können verwendet werden (siehe Preisliste unter AME 900 OM)

Ausstattung:

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Steuerkopfwinkel HT 900 37°
- Steuerkopfwinkel HT 1000 45°
- Kegelrollengelagert
- extrem tiefliegendes Fahrwerk
- echtes Starr-Rahmen Design
- vorverlegte Fußrastenanlage
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge
- Gabel schmal oder 'Wide-Glide-Style'
- Trapez- / Springergabel gegen Aufpreis
- AME Doppelscheibenbremse vorn
- verchromte Bremssättel
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 6.10 x 16 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge, Aufpreis
- Lenker, Lenkerhalter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl, Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- AME Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde nach Aufwand gegen Aufpreis
- Leistungsreduzierung für alle gängigen Modelle auf 50PS

AME HT 'HARD-TAIL'

AME
Fahrzeuge
&
Rahmen

AME ' Low-Boy '

Der **AME ' Low - Boy '** ist ein ' Old-Style ' Chopper auf Basis der bewährten AME SB 700 / ST 800 / HT 900 Rahmentypen, aufgebaut im typischen Fat Bob Styling der fünfziger Jahre. Mit den steifen Doppelschleifen-Rahmenkonstruktionen, den verchromten ' Wide-Glide ' Gabelbrückensätzen, der serien-mäßig vorverlegten Fußrastenanlage, der wahlweisen Hinterradaufhängung und der tiefen Sitzposition entsteht ein individuell ausstattbares Fahrzeug für die Nostalgiker unter den Chopperindividualisten.

Als Zubehör stehen die entsprechenden Umbauteile, wie Gabelhome, 16" Speichenräder vorn, Fat - Bob Tanks mit integrierten Instrumenten, geschwungene Schutzbleche im Fat - Bob Styling, verschiedene Motorradsättel und weiteres Zubehör zur Verfügung.

Technische Details, sowie Ausstattungsmerkmale zu den einzelnen Fahrwerken entnehmen Sie bitte den jeweiligen Rahmenbeschreibungen auf den Katalogseiten 108 bis 115.

AME HT 900 ' Low - Boy ', Antrieb: Harley - Davidson



• **Komplette Neufahrzeuge**

• **Schlüsselfertig**

• **TÜV abgenommen**

• **Bausätze zur Selbstmontage**



AME ST 800 ' Low - Boy ', Antrieb Harley - Davidson

AME ' Low-Boy '



AME ST 800 ' Low - Boy ', mit Suzuki VS 1400 - Technik

- **Komplette Neufahrzeuge**
- **Schlüsselfertig**
- **TÜV abgenommen**
- **Bausätze zur Selbstmontage**

NEUFAHRZEUGE , SCHLÜSSELFERTIG

komplettes Neufahrzeug, TÜV - abgenommen mit Fahrzeugpapieren und Garantie, siehe gesonderte AME - Fahrzeugpreisliste


RAHMENBAUSÄTZE

kpl. Rahmenbausatz SB 700 ' Low - Boy '**AME 700**
kpl. Rahmenbausatz ST 800 ' Low - Boy '**AME 800**
kpl. Rahmenbausatz ST 800 ' Low - Boy ' VS 14 **AME 800 S**
kpl. Rahmenbausatz HT 900 ' Low - Boy '**AME 900**

AUFBAUTEN FAHRZEUGE, SCHLÜSSELFERTIG

unter Verwendung angelieferter Originalteile, schlüsselfertig, TÜV - abgenommen mit Fahrzeugpapieren

AME SB 700 ' Low- Boy '**AME 700 O**
AME ST 800 ' Low- Boy '**AME 800 O**
AME ST 800 ' Low- Boy ' VS 1400**AME 800 OS**
AME HT 900 ' Low- Boy '**AME 900 O**




**AME ST 800 ' Low - Boy ',
Antrieb: Harley- Davidson**

AME
Fahrzeuge
&
Rahmen


AME ST 800

Motor: Harley-Davidson 1340
AME Trapezgabel



AME ST 800

Motor: Harley-Davidson 1340
AME Telegabel



AME HT 1000

Motor: Harley-Davidson 1340
AME Telegabel



AME - Rahmen - Zubehör



A ÖLTANK 'HORSESHOE' und ZUBEHÖR

Stahlblech, roh grundiert oder hochglanzverchromt, wird für die verschiedenen AME Rahmen auf Bestellung gefertigt, siehe Preisliste unter:

Öltank	OET ff.
Ölthermometer	OTH 321
Öltankverschlußstopfen	OTV 527
Ölleitung metallummantelt	OEL 683
Anschlußstücke Ölleitung, verchromt	CSS 682
Batteriekasten	BAT ff.
Batteriespanngummi	BSG 058



B SEITENSTÄNDER 'HARLEY - STYLE'

passend für alle AME Rahmen mit Harley Motoren

Seitenständer	SST 1004.1
Feder	SST 1004.2
Federplatte	SST 1004.3
Halter	SST 1004.4
Stopper	SST 1004.5

Seitenständer 2 und 4 Zyl. Rahmen	SST 053 ff.
Rückholfeder innen	SSR 322
Rückholfeder außen	SSR 323

BREMSENZUBEHÖR ohne Abbildung

Bremszubehörsatz Trommel-/ Scheibenbremse	BZS 546 ff.
Bremsanker hinten	BAS 043 ff.
Bremsumlenkhebel	BUH 545 ff.
Bremslichtschalter	BLS 900 HT
Bremsflüssigkeitsverteiler vorn	BFV 127 ff.
Hohlschraube kurz, für 1 Bremsleitung	HOS 135 K
Hohlschraube lang, für 2 Bremsleitungen	HOS 135 L




RAHMENSCHELLE ohne Abbildung

3 tlg. für AME Rahmenrohre, ø 32 mm	SEL 524 B
---	-----------

STOBDÄMPFERABDECKUNG ST 800 / ST 802

C aufwendig gearb. Drehteil, Chrom, Paar	SDA 194 T
D Abdeckscheiben verchromt, paarweise	SDS 194 T
D selbstsichernde Hutmutter, verchromt, Stck.	VSH 398

AME
Fahrzeuge
&
Rahmen



AME - BREMSANLAGE

in Anlehnung an das funktionelle Design der von 1977 - 1983 verwendeten Harley- Davidson Bremsanlagen entstand diese Bremsanlage in hochglanzverchromter Ausführung

- A Einheit rechts - Hauptbremszylinder**
verchromt, für Lenker mit $\varnothing 1''$ (25 mm).....**BZY 909 H**
- B Einheit links - Kupplungshebel**
verchromt, für Lenker mit $\varnothing 1''$ (25 mm).....**BRH 888.2**
- C Radbremszylinder**
verchromter Radbremszylinder, rechts.....**BZY 909 R**
verchromter Radbremszylinder, links**BZY 909 L**
Bremsbeläge, Asbestfrei, Paar (Ersatz)**BRB 909**
- D Bremsscheibe**
Edelstahl, gelocht**BRS 909**
- E Stahlflexbremsleitung**
mit TÜV-Gutachten, in verschiedenen Längen, siehe
Preisliste ab**HBL 186 ff.**

Die Bremsanlage ist nur eintragungsfähig, wenn oben aufgeführte Bauteile zusammen verwendet werden !

F GABELUNTERTEILE für AME - BREMSANLAGE

- Gabelunterteile im Wide-Glide-Style mit passender Aufnahme für die verchromten Radbremszylinder BZY 909 R/L,
poliert.....**GBB 909 P**
verchromt.....**GBB 909 C**

RADNABE und ZUBEHÖR

- G** hochglanzverchromte Radnabe für 40-Loch Felgen mit Aufnahmenflanschen für 2 Bremsscheiben ...**RNA 1001**
- H** Steckachse**STA1001**
- I** Nabenabdeckung verchromt.....**VNA 1001**



AME ST 802

Fahrwerk: AME ST 802
 AME Telegabel
 Technik: Suzuki VS 1400



AME SB 702


Fahrwerk: AME SB 702
 AME Telegabel
 Technik: Honda CB 750 KZ

AME
 Fahrzeuge
 &
 Rahmen



AME ST 802

Fahrwerk: AME ST 802
 AME Telegabel
 Technik: Suzuki VS 1400




AME SB 702

Motor: Harley-Davidson 1340
AME Telegabel



AME ST 800

Motor: H - D Sportster
AME Telegabel



AME HT 900

Motor: Harley-Davidson 1340
AME Telegabel



A RÜCKENLEHNEN AME HT 900 / 1000
hochglanzverchromt, Rundmaterial ø 16 mm, abgewinkelt
niedrigRKL 900 H
• breite Ausführung für 200er RadRKL 900 H1
hochRKL 533 H
• breite Ausführung für 200er RadRKL 533 H1

B RÜCKENLEHNEN AME SB 700 / 702
hochglanzverchromt, Rundmaterial ø 16 mm, abgewinkelt,
Höhe 320 mm*RKL 750 B
Höhe 320 mm* • breite Ausf. für 200er RadRKL 750 B1
Höhe 430 mm*RKL 533 B
Höhe 430 mm* • breite Ausf. für 200er RadRKL 533 B1
* Höhe ab Schutzblechoberkante



C RÜCKENLEHNEN AME ST 800 / 802
hochglanzverchromt, Rundmaterial ø 16 mm, abgewinkelt
niedrigRKL 800 T
• breite Ausführung für 200er RadRKL 800 1T
hochRKL 533 T
• breite Ausführung für 200er RadRKL 533 1T

C RÜCKENLEHNEN AME ST 800 / 802 VS 1400
hochglanzverchromt, Rundmaterial ø 16 mm, abgewinkelt
niedrigRKL 800 S
• breite Ausführung für 200er RadRKL 800 1S
hochRKL 533 S
• breite Ausführung für 200er RadRKL 533 1S



AME
Fahrzeuge
&
Rahmen

HINTERRADSCHUTZBLECHE 'FLAT - FENDER'

AME SB / ST Rahmen, Länge 68 cm, Breite 190 mm
tief gezogene Seiten (ca. 70 mm) mit RandSBL 333
Seiten ca. 60 mm, ohne Rand, Abbildung ESBL 333 O
Seiten ca. 30 mm, ohne RandSBL 333 OO
für 200er Bereifung, Länge 70 cm, Breite 215 mm
Seiten ca. 60 mm, ohne Rand Abbildung DSBL 350 O

AME HT Rahmen, Länge 113 cm, Breite 190 mm
Seiten ca. 60 mm, ohne Rand Abbildung FSBL 333 HT
für 200er Bereifung, Länge 113 cm, Breite 215 mm
Seiten ca. 60 mm, ohne RandSBL 350 HT

HINTERRADSCHUTZBLECHE 'FAT - BOB'
Schutzbleche mit aufgesetzem Heckbürzel, ideal für die
Aufnahme von Rücklicht und Kennzeichenhalter

AME SB / ST Rahmen, Länge 68 cm, Breite 190 mm
Fat - Bob StyleSBL 333 F
für 200er Bereifung, Länge 70 cm, Breite 215 mm
Fat - Bob - Style Abbildung GSBL 350 F

AME HT Rahmen, Länge 113 cm, Breite 190 mm
Fat - Bob - StyleSBL 333 HF
für 200er Bereifung, Länge 113 cm, Breite 215 mm
Fat - Bob - StyleSBL 350 HF



AME ST 802


Motor: Harley-Davidson 1340
AME Springergabel

AME Handgemälde
nach Kundenvorlage



AME HT 1000

Motor: Harley-Davidson 1340
AME Telegabel



Sitzbänke AME - Rahmen




A 'Skorpion'



'Skorpion' mit Rückenlehne

B



C 'Duo'



'Hard-Rider'

D



'Cobra'

E



'Old-Style'

F

SITZBÄNKE für AME RAHMEN

handgefertigte Sitzbänke in hochwertigem Leder-Imitat, Muster, Materialien und Farben siehe Kapitel 'SITZBÄNKE', lieferbar für folgende AME - Rahmen:

• SB 700 / 702 • ST 800 / 802 • HT 900 / 1000 •

A 'Skorpion'

schmaler Sitzbanktyp mit eingearbeiteter Stufe ..SIM 652

B 'Skorpion' mit Rückenlehne

schmaler Sitzbanktyp mit eingearbeiteter Stufe und mit ca. 20 cm hoher RückenlehneSIM 652.1

C 'Duo' - Zweiteilig

zweiteilige Sitzbank mit leichter StufeSIM 656

D 'Hard-Rider'

extrem flach, Polsterung 3 cmSIM 657.3

E 'Cobra'

wie 'Hard-Rider' jedoch Polsterung 5 cm.....SIM 657.5

F 'Old-Style'

Sattel und Kissen (mit Nieten und Conchos).....SAT 250



G

H

GEPÄCKTRÄGER

G 'Chopper-Style'GPT 898

H 'Fat - Bob - Style'GPT 975

AME
Fahrzeuge
&
Rahmen



AME CHOPPER - PAINTINGS

AME Tankgemälde und Schriftzüge werden nach individuellen Kundenwünschen handlackiert und können nach angelieferten Vorlagen erstellt werden. Auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele aus der großen Motivvielfalt. Gern erarbeiten wir für Ihr persönliches Motiv auch einen Kostenvoranschlag.



Harley - Shop



AME Harley - Davidson Products



SCHEINWERFERVERKLEIDUNG
Edelstahl hochglanzpoliert, inclusive Gabel-
holmverkleidung, komplette Einheit
.....SWV 1021



**RIEMENSCHLEIBEN -
ABDECKUNG**
verchromt.....RIA 1022



VORVERLEGTE FUBRSTENANLAGEN
Bestellnummern nach Fahrzeugtyp siehe S. 114

LUFTFILTERABDECKUNG 'TEAR-DROP'
Aluminium hochglanzpoliert, wird zusätzlich auf
den Luftfilter geschraubt.....LUA 1013



HECKBÜGEL ' FENDER-COVER '
 Alu verchromt, zum Aufstecken.....HEK 1026



TACHOGEHÄUSE ' NEW-STYLE-DASH '
 Kunststoff verchromt (Zubehör siehe Kapitel 'Tanks')....ATH 976




LENKER ' FAT - BOY '
 • ø 1" (25 mm)
 • Höhe = 130 mm
 • Einspannbreite 380 mm
 • Gesamtbreite 820 mm
LEN 056




CHROMHEBEL ' NESS - STYLE '
 paarweise verchromt.....CRH 332



CHROMCOVER
 die Chromabdeckung zwischen Motor und Getriebe, die bei jeder Harley fehlt.....CCO 1025




ZÜNDKERZENVERKLEIDUNG
 verchromt, mit Abdeckung der Zylinderschrauben....ZKV 1024



CHROMCOVER PRIMÄRKASTEN
 verdeckt den inneren Primärkasten von oben, hochglanzverchromt.....CCP 1023

Harley
 Products

HD Auspuff- / Krümmeranlagen



KRÜMMERANLAGEN

A AME Special - Style

mit 20 ° Winkelung, für Evo 4- und 5-Gang Motoren in AME Rahmen sowie Original H-D FXST ab Bj. 84.....**KRU 830 6E**

B Shotgun - Style

für Evo 4- und 5-Gang Motoren in allen AME-Rahmen, sowie Harley - Davidson FXST ab Bj. 84.....**KRU 776 E**

SCHALLDÄMPFER mit TÜV (einzeln)

TÜV-geprüfte Ausführungen für Harley-Davidson mit 1200 und 1340 Shovel- bzw. Evolution Motoren

C Bamboo-Cut bis Bj. 89.....**AUS 520 E**
ab Bj. 90.....**AUS 520 E1**

D Harley-Style bis Bj. 89**AUS 390 E**
ab Bj. 90**AUS 390 E1**

E US-Side-Pipe bis Bj. 89.....**AUS 153 R**
ab Bj. 90**AUS 153 R1**

Bitte bei Bestellung von einzelnen Schalldämpfern und Auspuffanlagen unbedingt genauen Fahrzeugtyp und Baujahr angeben !

Harley - Davidson Luftfilter




LUFTFILTER

- A** 'Teardrop', verchromt.....LUF 1010
- 'Teardrop', verchromt, für CV - Vergaser.....LUF 1010 U
- B** Luftfilterabdeckung Aluminium 'Teardrop'.....LUA 1013
- C** 'Teardrop', Emblem 'Live To Ride'LUF 1020 A
- 'Teardrop', Embl. 'Live To Ride', CV Verg.LUF 1020 U
- D** gelocht, verchromtLUF 766
- E** rund, verchromt.....LUF 668
- F** Dragton, mit Emblem ' Live To Ride'.....LUF 669
- Dragton, ohne Emblem, für CV - VergaserLUF 669 U

-
- LUFTFILTER- / VERGASER HALTER** ohne Abbildung
 bis Bj. 83.....LFH 667
 Evolution 1340 Bj. 84 - 89LFH 667 E
 Evolution ab Bj. 90 m. CV- VergaserLFH 667 CV
 Anbausatz Luftfilter Motorentl. ab -93.....LME 667 CV

Alle abgebildeten Luftfilter können mit TÜV - Meßbescheinigung für 1340 Shovel und Evolution Motoren geliefert werden



A VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN

Sportster, Bj. 79 - 81.....	VFA 714
Sportster Bj. 82 - 83.....	VFA 714 A
Sportster 1000 Bj. 84.....	VFA 794 B
Sportster 1100, 1200, 883 4 - Gang.....	VFA 794 C
Sportster 883 5 - Gang.....	VFA 794 D
FX.....	VFA 706
FXR.....	VFA 706 A
FXST.....	VFA 706 ST

B SEITENSTÄNDER 'BIG TWINS' und FXST

Seitenständer.....	SST 1004.1
Feder.....	SST 1004.2
Stopper.....	SST 1004.4
Federplatte.....	SST 1004.3
Halter.....	SST 1004.5

C KICKSTARTERSATZ

kpl. Satz für alle 4 - Gang Getriebe, verchr.....	KIK 1005
D Kickstarterpedal ' Sundance '.....	KIK 1005 P

FUSSRASTEN

F Gummi mit Chromkappe.....	FUS 202 O
G mit breiten Gummieinsätzen.....	FUS 196 GO
H gerippt verchromt.....	FUS 196 O
J 'Ness Style' längs gerippt.....	FUS 332
K Schalt- / Bremshebel 'Ness Style'.....	GSH 332
L Gelenk für alle aufgeführten FUS.....	FMG 202 G
M Fahrerfußrasten, Gabelanschluß.....	FUS 281
E CHROMKAPPEN RADACHSE (METALL)	
25 mm (1).....	CKA 382 A
30/33mm (2).....	CKA 382 B
25/30mm (2).....	CKA 382 C
20/22mm (2).....	CKA 382 D



AME - LENKERARMATUREN

in Anlehnung an das funktionelle Design der von 1977 - 1983 verwendeten Harley- Davidson Bremsanlagen entstand diese Armatureneinheit in hochglanzverchromter Ausführung

A Einheit links - Kupplungshebel

verchromt, für Lenker $\varnothing 1''$ (25 mm).....BRH 888.2

B Einheit rechts - Hauptbremszylinder mit Bremshebel
verchromt, für Lenker $\varnothing 1''$ (25 mm).....BZY 909 H

C SCHALTERGEHÄUSE - VERCHROMT

Set mit 4 Hälften und Befestigungsschrauben.....SGH 908

SCHALTER-INNENTEILE

Blinker rechts.....SEH 908 BR

Motor Kill-Schalter und StarterSEH 908 KS

BremslichtschalterSEH 908 B

Blinker linksSEH 908 BL

Abblendschalter.....SEH 908 A

AME - BREMSANLAGE

in Ergänzung zu den oben aufgeführten Armatureneinheiten kann folgendes Zubehör verwendet werden:

D verchromter Radbremszylinder, rechts.....BZY 909 R

verchromter Radbremszylinder, links.....BZY 909 L

Bremsbeläge, Asbestfrei, Paar (Ersatz).....BRB 909

E Bremsscheibe gelocht, Edelstahl.....BRS 909

F Stahlflex-Bremsleitung TÜV-geprüft, in verschiedenen Längen, siehe Preisliste abHBL 186 ff.



Die Bremsanlage ist nur eintragungsfähig, wenn oben aufgeführte Bauteile zusammen verwendet werden !





G GABELUNTERTEILE

Gabelunterteile im Wide-Glide-Style mit passender Aufnahme für die verchromten Radbremszylinder BZY 909 R/L

poliert.....GBB 909 P

verchromt.....GBB 909 C





A H-D. MOTOR / GETRIEBE EVOLUTION 1340
 neue lauffertige Harley-Davidson Motoren, ORIGINALTEILE
 mit hochwertigen Zubehör-Motorgehäusen
Lieferumfang: inclusiv Vergaser, Lichtmaschine, Luftfilter
Motor schwarz-Chrom 1340 ccm Evolution**MOT 1400 C**
Getriebe 5-Gang Evolution**MOT 1400 G**

B WERKZEUGBOX
 verchromt, H = 15 cm, B = 26 cm, T = 7 cm.....**WZB 320**

C ZÜNDKERZENBOX
 verchromt für zwei Kerzen.....**ZKB 1009**



D CHROMCOVER STÖBELGEHÄUSE
 verchromte Stöbelgehäuse, ohne Demontage einfach zu
 montieren, wird mit verchromten Zwölfkantschrauben
 paarweise für einen Motor geliefert
 Evolution Big Twins 1340**CCS 1401**
 Evolution Sportster**CCS 1402**

E ZIERDECKEL 'EAGLE - SPIRIT' ZÜNDUNG
 Befestigungslöcher senkrecht, Emblem Chrom ..**KTD 1016**
 Befestigungslöcher senkrecht, Emblem Gold.....**KTD 1016 G**
 Befestigungsl. waagrecht, Emblem Chrom**KTD 1016 A**
 Befestigungsl. waagrecht, Emblem Gold.....**KTD 1016 B**

F ZIERDECKEL 'EAGLE - SPIRIT' KUPPLUNG
 Emblem in Chrom.....**ZDE 1027**
 Emblem in Gold.....**ZDE 1027 G**

G ZIERDECKEL 'EAGLE - SPIRIT' PRIMÄR
 Emblem in Chrom.....**ZDE 1026**
 Emblem in Gold.....**ZDE 1026 G**

F REGLER CHROM ohne Abbildung
 bis Bj. 80 2 - Kabel / Buchsen-Anschluß**REG 1006**
 ab Bj. 81 2- Kabel / Stift - Anschluß.....**REG 1007**



A RADNABE

hochglanzverchromt mit Lagern und Aufnahme
für 2 Bremsscheiben.....**RNA 1001**

B FELGEN HARLEY - DAVIDSON 40 LOCH

1.85 x 19 Stahl hochglanzverchromt**FEL 377**
 1.60 x 21 Stahl hochglanzverchromt**FEL 854 A**
 3.00 x 16 Stahl hochglanzverchromt**FEL 346**
 3.00 x 16 High Quality**FEL 346 HD**
 4.00 x 16 Stahl hochglanzverchromt**FEL 337 A**
 6.00 x 15 Edelstahl.....**FEL 404 E**
 6.00 x 15 Stahl hochglanzverchromt**FEL 404 C**
 6.00 x 16 Edelstahl.....**FEL 405 E**
 6.00 x 16 Stahl hochglanzverchromt**FEL 405 C**

C SPEICHENSÄTZE

15" verchromt.....**SPE 380 A**
 15" Edelstahl.....**SPE 380 AE**

16" verchromt**SPE 1001.1**
 16" Edelstahl.....**SPE 1001 E**

19" verchromt für Nabe RNA 1001.....**SPE 1002.3**
 19" verchromt für Alu - Nabe**SPE 1002.1**

21" verchromt für Alu - Nabe**SPE 1002.2**
 21" verchromt für Nabe RNA 1001**SPE 1002.4**



SCHUTZBLECHE ' FAT - BOB '

D hinten, Stahlblech roh, Breite 180 mm.....**SBL 508**
E vorn, für 16" Rad, lackierfähiger Kunststoff....**SBL 521**

F SCHUTZBLECHE ' FLAT - FENDER ' hinten
 roh, unlackiert, Seiten ohne Rand
 Länge 68 cm - Breite 190 mm - Seiten 60 mm....**SBL 333 O**
 Länge 68 cm - Breite 190 mm - Seiten 30 mm....**SBL 333 OO**
 Länge 70 cm - Breite 210 mm - Seiten 60 mm....**SBL 350 O**

G SCHUTZBLECHE vorn
 verchromt, für 19" und 21" Räder der H.-D. FXWG und
 sonstigen Wide - Glide Gabeln
 verchromt.....**SBL 1011**
 roh, unlackiert.....**SBL 1011 R**



AME - TRAPEZGABEL

TÜV-geprüft für alle HD-XL, FL-FX-, und FXST-Modelle.

Eine Trapezgabel, die für europäische Straßen- und Fahrverhältnisse entwickelt wurde und von AME seit über 15 Jahren in Eigenproduktion hergestellt wird.

Für Harley-Davidson Motorräder ist eine Überlänge bis 19cm möglich.

Weitere Informationen, technische Details sowie das entsprechende Zubehör für diesen Gabeltyp finden Sie im Kapitel 'GABELN'.

AME-TrapezgabelTRA 399



AME - TELEGABELN

alle Harley-Davidson Modelle
- außer Starrahmen -

KIT A :

schmale Gabelbrücken, 14°ger. lange Gabelholme, Stahl verchromt o. Alu poliert

KIT B :

breite Gabelbrücken, 14°ger. lange Gabelholme, Stahl verchr.

KIT C :

lange Gabelholme ohne Gabelbr

KIT F :


breite Gabelbrücken, 5°ger. Stahl verchromt

KIT F1 :

breite Gabelbrücken, 5°ger. Alu poliert

KIT F2 :

superbreite Gabelbrücken, 5°ger. Alu poliert



AME - SPRINGERGABEL 'OLD-STYLE'

TÜV-geprüft für alle HD-XL, FL-FX-, und FXST-Modelle.

Die Springergabel ist wie die oben beschriebene Trapezgabel in Zusammenarbeit mit der Fa. KONI entwickelt worden und wird ebenfalls seit über 15 Jahren von AME 'Made in Germany' hergestellt.

Die Gabel ist 8-fach kugelgelagert, hochglanzverchromt und kann, konstruktiv bedingt, nur mit doppelter Scheibenbremse ausgerüstet werden.

Weitere Informationen, technische Details sowie das entsprechende Zubehör für diesen Gabeltyp finden Sie im Kapitel 'GABELN'.

AME-Springergabel, rundSPR 560 R

AME-Springergabel, gedrehtSPR 560 G

AME - TELEGABEL

lang - tief
FX - FXB - FXR

Kompletter Umrüstkit mit TÜV-
Teilegutachten incl. Tachowelle,
Steckachse, Stahlflexbremsleit.

KIT A :

schmale Gabelbrücken, 14°ger.
lange Gabelholme,
Stahl verchromt o. Alu poliert

KIT B :

breite Gabelbrücken, 14°gerek
lange Gabelholme, Stahl verchr.



AME - TELEGABEL

lang - tief
FXST - FXWG - FLH

Kompletter Umrüstkit mit TÜV-
Teilegutachten incl. lange
Gabelholme, 14° gerekte
Gabelbrücken breit, Tachowelle,
Steckachse, Stahlflexbremsleit.

KIT 926 / 932 / 9321 B :

breite Gabelbrücken, 14°gerek
lange Gabelholme, Stahl verchr.



AME - TELEGABELN - Sportster

lang - tief

Komplette Umrüstkits mit TÜV-Teilegutachten zur Eintragung bei jedem TÜV /
DEKRA incl. lange Gabelholme, 14° gerekte Gabelbrücken schmal oder
breit, Tachowelle, Steckachse, Stahlflexbremsleitung kpl. Montagmaterial

KIT 927 / 9271 / 9272 A :


schmale Gabelbrücken, 14°gerekte, lange Gabelholme, Stahl verchromt

KIT 927 / 9271 / 9272 B :

breite Gabelbrücken, 14°gerekte, lange Gabelholme, Stahl verchromt

KIA 927 / 9271 / 9272 A :

breite Gabelbrücken, 14°gerekte, lange Gabelholme, Aluminium poliert





RAHMENHECKTEILE

mit TÜV - Mustergutachten, verchromt

A Harley - Davidson FX Modelle**HEK 839**

B Harley - Davidson FXST Modelle.....**HEK 841**

C SCHUTZBLECH ' FLAT- FENDER '

passend für Heckteile HEK 839 und HEK 841, roh unlackiert, flache Seiten (30 mm) ohne Rand.....**SBL 333 OO**

D KURZE STOSDÄMPFER FX

verchromte, kurze Stoßdämpfer HD FX**SDC 421 HD** mit TÜV- Bescheinigung Fahrgestellnummer -gebunden !



E KURZE STOSDÄMPFER ' KONI '

Öldruck-gedämpfte Qualitätsstoßdämpfer von Koni, Federungskomfort einstellbar, Federn und Gehäuse vollverchromt, **mit TÜV Gutachten!**

Sportster XL/2 Bj. 88-93 (Tieferl. ca. 40 mm)**SDC 435 X1**
 Sportster XL/2 Bj. ab 94 (Tieferl. ca. 25 mm)**SDC 435 X2**
 FXR Low Rider (Tieferlegung ca. 40 mm)**SDC 435 LR**
 FXR Super Glide (Tieferlegung ca. 40 mm)**SDC 435 SG**
 FXD Dyna Modelle (Tieferlegung ca. 25 mm) ..**SDC 435 DG**



HARLEY - DAVIDSON SITZBÄNKE

für FX, FXR, FXST und Sportster

- A** 'Cobra' flach, ohne StufeSHD 836 A
- B** 'Skorpion', flach, mit StufeSHD 836

D SITZBANK 'SOFT-STYLE' FXST

Kunstleder, mit Polsterknöpfen.....SIU 765 HD

F SATTEL 'OLD-STYLE' FXST

ab Bj. 84, mit Kissen und LederconchosSAT 250

E LEDERSATTEL

- Ledersattel universal, schwarzes LederSAT 211
- Rahmenschelle verchromt.....SAT 211 A1
- Sattelhalter, gerade verchromtSAT 211 B1
- Federn (2) je 7,5 cm, verchromtSAT 211.2
- Federnhalterung verchromtSAT 211.3


G HARLEY - SITZBÄNKE 'HARD-RIDER'

- für FX, FXR, FXST und Sportster, extrem flache Ausführung ohne Stufe, Polsterung 3 cmSHD 836 C
- Universal.....SIU 210 HD

Farben und Muster siehe Übersicht S. 143 Wichtig! Bei Bestellung genauen Fahrzeugtyp und Baujahr angeben.



AME ST 802
Motor: Harley-Davidson 1340
AME - Telegabel



AME ST 802
Motor: Harley-Davidson 1340
AME - Trapezgabel



AME HT 900
Motor: Harley-Davidson 1340
AME - Telegabel

AME - Sitzbänke



AME - Sitzbänke

A Sitzbank ' Skorpion ' ohne Rückenlehne

schmaler Sitzbanktyp mit eingearbeiteter Stufe und entsprechendem Sitzkomfort, Muster und Farben siehe Übersicht S. 143



B Sitzbank ' Skorpion ' mit Rückenlehne

schmaler Sitzbanktyp mit eingearbeiteter Stufe und Rückenlehne, damit auch erhöhter Fahrkomfort für den Beifahrer, Muster und Farben siehe Übersicht S. 143



C Sitzbank ' Hard - Rider '

extrem flache Choppersitzbank ohne Stufe, paßt sich ideal der Kontur des Motorrades an, Muster und Farben siehe Übersicht S. 143



D Sitzbank ' Cobra '

flache Choppersitzbank ohne Stufe, Ausführung wie Typ 'Hard-Rider' jedoch etwas dicker gepolstert (ca. 5 cm) Muster und Farben siehe Übersicht S. 143



AME - Sitzbänke

AUSSTATTUNG

Alle AME Sitzbänke sind handgefertigt und werden aufgrund der großen Modellvielfalt nur auf Bestellung geliefert (die Lieferzeit beträgt ca. 2 - 4 Wochen)
Universalsitzbänke sind meist ab Lager lieferbar.

Farben:

schwarz, weiß, braun, rot, blau, grün, mint, lila, gelb etc.

Muster:

zwölf verschiedene Muster, siehe untenstehende Skizzen

Material:

hochwertiges Leder-Imitat oder echtes Nappaleder

Knöpfe:

* mit Sternchen ausgewiesene Sitzbankmuster lt. untenstehenden Skizzen sind zusätzlich mit Polsterknöpfen in Leder, gold- oder silberfarbig erhältlich

MODELLREIHEN

Die auf den folgenden Seiten aufgeführten AME - Sitzbänke der Modellreihen

- **SKORPION**
- **HARD - RIDER**
- **COBRA**

sind typbezogen, jeweils in verschiedenen Farben, sowie Mustern lt. untenstehender Abbildung erhältlich.

Anfallende Aufpreise entnehmen Sie bitte unserer Preisliste lt. nachstehender Aufstellung:

Aufpreis ' Knöpfe '	SIP 001
Aufpreis ' Lederfransen '	SIP 002
Aufpreis ' Westernmuster ' u. ' Flammen '	SIP 003
Aufpreis ' Echtes Leder '	SIP 004
Aufpreis ' Farbiger Steppfaden '	SIP 005
Aufpreis ' Farbiger Keder ' (Umrandung)	SIP 006
Aufpreis ' Adler '	SIP 007




SITZBANKMUSTER

0. glatt ohne Muster
1. klein rautiert
2. groß rautiert / groß rautiert mit Knöpfen
3. fischgrät
4. ripped
5. Flammen (siehe S. 146 Abb. B)
6. Skorpion* (siehe S. 144 Abb. C)
7. Karo*
8. Western
9. Long Diamomd* (ohne Abbildung)
10. Adler + HD Emblem
11. wie Muster 10 jedoch Adler solo
12. wie Muster 10 jedoch Adler + Suzuki Emblem
13. quer gerippt
14. Fortune


AME Sitzbänke VS 1400 Intruder

Sitzbankmuster und Farben
siehe Übersicht S. 143 !



SITZBÄNKE SUZUKI VS 1400 INTRUDER

- A** Sitzbank VS 1400 ' Hard-Rider ' (flach)SIH 210.5 *
- B** Sitzbank VS 1400 ' Cobra ' (tiefere Seiten)..SIC 761 S2 *
- C** Sitzbank VS 1400 ' Skorpion '.....SIM 202.6 *
- D** Sitzbank VS 1400 ' Duo Old-Style '.....SID 758 *
- E** Sitzbank VS 1400 ' Cobra-Soft-Style 'SIC 761 S1 *



* Bei den Fahrzeugtypen Suzuki VS 1400 ist eine Verlegung der hinteren Elektrobausteine notwendig. Als Unterbringungsmöglichkeit bietet sich die verchromte AME Werkzeugbox WZB 320 I speziell für Intruder (Seite 56) an.

AME Sitzbänke Suzuki VS 750/800

SITZBÄNKE SUZUKI VS 600 / 750 / 800 INTRUDER

- A** Sitzbank VS 750 / 800 ' Hard-Rider 'SIH 210.4 *
- B** Sitzbank VS 750 / 800 ' Skorpion 'SIM 202.5 *




Sitzbankmuster und Farben
siehe Übersicht S. 143



SITZBÄNKE SUZUKI LS 650 SAVAGE

- C** Sitzbank LS 650 ' Cobra 'SIC 761.2
- D** Sitzbank LS 650 ' Skorpion 'SIM 202.4



AME
Sitzbänke

Suzuki LS 650

* Bei den Fahrzeugtypen Suzuki VS 750 / VS 800 ist eine Verlegung der hinteren Elektrobausteine notwendig.

AME Sitzbänke Honda



SITZBÄNKE HONDA

VT 600 SHADOW

- A** Sitzbank VT 600 ' Skorpion '**SIM 202.1**
Sitzbank VT 600 'Skorpion' m.Rückenlehne..**SIM 202.1R**
- B** Sitzbank VT 600 ' Cobra '**SIC 761.1**

VT 1100

- C** Sitzbank VT 1100 ' Skorpion '**SIM 202.2**
Sitzbank VT 1100 'Skorpion' m.Rückenlehne..**SIM 202.2R**
- D** Sitzbank VT 1100 ' Cobra '**SIC 761.6**

VT 1100 C 2 ACE

- Sitzbank VT 1100 C 2 ' Skorpion '**SIM 202.9**
- Sitzbank VT 1100 C 2 ' Cobra '**SIC 761.9**

Sitzbankmuster und Farben siehe Übersicht S. 143



AME Sitzbänke Yamaha / Kawasaki



' Scorpio ' XV 535

A



' Cobra ' XV 535

B

SITZBÄNKE YAMAHA

XV 535 VIRAGO

- A** Sitzbank XV 535 ' Scorpio 'SIM 202.7
Sitzbank XV 535 'Scorpio' m.Rückenlehne..SIM 202.7R
- B** Sitzbank XV 535 ' Cobra 'SIC 761.4


XV 750 / 1100 VIRAGO

- C** Sitzbank XV 750/1100 Virago ' Scorpio 'SIM 202.8
- D** Sitzbank XV 750 / 1100 Virago ' Cobra 'SIC 761.5



' Cobra ' XV 750 / 1100

D



' Scorpio ' XV 750 / 1100

C




' Cobra ' VN 1500

G



' Cobra ' VN 1500

G



' Scorpio ' VN 1500

E

SITZBÄNKE KAWASAKI

VN 800 VULCAN

- Sitzbank VN 800 ' Scorpio 'SIM 202 K8
- Sitzbank VN 800 ' Cobra 'SIC 761 K8

VN 1500 VULCAN

- E** Sitzbank VN 1500 ' Scorpio 'SIM 202.3
- G** Sitzbank VN 1500 ' Cobra 'SIC 761.3



SITZBÄNKE TYP ' COBRA ' UNIVERSAL

flacher Sitzbanktyp ohne Stufe, universal, mit biegsamem Grundblech, Befestigungspunkte vorhanden, nur für Fahrzeuge mit geringem Sitzhöhenunterschied verwendbar

- A** Muster ' klein-rautiert 'SIU 7601
- B** Muster ' quengerippt 'SIU 7602
- C** Muster ' Westernstil 'SIU 7603
- D** Muster ' Westernstil ' rote Nähte u. Faden.....SIU 7604
- E** Muster ' Skorpion ' mit KnöpfenSIU 760

F SOLOSATTEL LEDER

klassischer Schwingsattel in echtem Leder,schwarz, universal SattelSAT 211

- Rahmenschelle verchromt.....SAT 211 A1
- Sattelhalter gerade, verchromtSAT 211 B1
- Federn (Paar) 7,5 cm, verchromtSAT 211.2
- Federnhalterung verchromtSAT 211.4

G GEPÄCKTRÄGER ' CHOPPER - STYLE '

verchromt zum Aufschrauben auf das Schutzblech Universal, VS 1400 Dt. Version und Harley.....GPT 898
Suzuki VS 1400 (für Orig. VS Rückenlehne)...GPT 898 I

GEPÄCKTRÄGER ' OLD - STYLE '

verchromt, mit entsprechendem Kissen auch als Soziussitz
H universal.....GPT 975
für VS 1400.....GPT 975 A
I passendes Polster mit Klettverschluß.....GPT 975 P



J GEPÄCKTRÄGER ' FAT - BOB '

rund verchromt, nur für Fat-Bob Schutzbleche....GPT 898 R

K GEPÄCKLEISTEN ' FENDER - TRIMS '

massiver Edelstahl, hochglanzpoliert, Kpl. Satz mit vier Zierleisten (2 x 22 cm + 2 x 25 cm)GPT 898 FT

AME - Rückenlehnen



AME RÜCKENLEHNE ' EASY - RIDER - STYLE '

rund ø 16 mm komplett mit Anbausatz für:

E Suzuki VS 1400 für AME Heckteile HEK 780

Höhe 300 mm*	für HEK 780 CS (schmal)RKL 780.1
Höhe 430 mm*	für HEK 780 CS (schmal)RLL 780.1
Höhe 300 mm*	für HEK 7801C (breit)RKL 780.1B
Höhe 430 mm*	für HEK 780 1C (breit)RLL 780.1B

F RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne komplett mit Haltersatz, Polster und Zieradler-Einsatz, verchromt, für folgende Modelle:

Honda VT 600RKL 835 H6
Suzuki LS 650RKL 835 S6
Suzuki VS 750 (Bj. 86/87)RKL 835 S7
Suzuki VS 750 (ab Bj.88) / VS 800RKL 835 S8
Suzuki VS 1400RKL 835 S4
Kawasaki VN 750RKL 835 K7
Kawasaki VN 1500RKL 835 K1
Yamaha XV 535RKL 835 Y5
Yamaha XV 750 / 1100 ViragoRKL 835 Y1

Gepäckträger als ErgänzungRKL 835 G *

* paßt nicht bei Virago 750 / 1100

RÜCKENLEHNE UNIVERSAL

Rückenlehne verchromtRKL 835
Polster Kunstleder schwarz m. KnöpfenRKL 835 P
Ziereinsatz Adler ' Live to Ride 'RKL 835 Z
Gepäckträger als ErgänzungRKL 835 G

Hinweis: Nach neuesten EG Richtlinien gibt es keine bindende Höhenvorschrift für Rückenlehnen mehr. Oben abgebildete Kombinationen sind daher nicht mehr eintragungspflichtig !!

* Höhe gemessen ab Schutzblechoberkante !

AME RÜCKENLEHNE ' EASY - RIDER - STYLE '

rund ø 16 mm komplett mit Anbausatz für:

A Suzuki VS 1400

Höhe 300 mm*RKL 843.14
Höhe 430 mm *RLL 843.14

B Yamaha XV 535

Höhe 320 mm *RKL 843.5
Höhe 440 mm *RLL 843.5

C Honda VT 600

Höhe 300 mm *RKL 843.9
Höhe 430 mm *RLL 843.9

Rückenlehne 330 mm einzeln (Ersatz).....RLE 843 K

Rückenlehne 450 mm einzeln (Ersatz).....RLE 843 L

D RÜCKENLEHNEN - POLSTER

Kunstleder quer gerippt für alle RKL 843 / 780 ...RPL 843

AME
Sitzbänke



AME AWO
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 952 B

AME XV 535
umgerüstet mit:
AME Tele- Springer



AME VT 600
umgerüstet mit:
Gabelkit KIT 937 F
und Tieferlegung



Elektrik



AME Scheinwerfer



A



A

B



B

AME SCHEINWERFER 'RECHTECKIG'

170 x 110 mm, komplett mit 12 V - H 4 Reflektor, Gehäuse hochglanzverchromt, mit Standlicht, ohne Glühlampen, Mit TÜV - Prüfzeichen !!

A mit Mittelhalterung.....SCH 079 M

B mit Seitenhalterung.....SCH 079 S

ohne Abbildung

Reflektor H 4 (Ersatz).....SCH 071

AME - LAMPENHALTER


für Scheinwerfer mit Seitenhalterung

C gelocht, verchromt (ø 32-36 mm, Paar).....LAH 078

D mit Gummieinlagen (ø 35-39 mm, Paar).....LAH 072

für Scheinwerfer mit Mittelhalterung

E für AME Gabelbrückensätze.....LAH 903 M



D

C



E

AME Scheinwerfer



A SCHEINWERFER rund, ø 150 mm

12 V - H 4, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht, ohne Glühlampe, mit TÜV / Prüfzeichen

Mittelhalterung, mit Kontrolleuchte.....SCH 086 M

Mittelhalterung, ohne KontrolleuchteSCH 986 M

Seitenhalterung, mit KontrolleuchteSCH 082 S

Ersatzreflektoren

ø 150 mm H4 für SCH 082 / 086 / 986SCH 074

ø 150 mm für 6 / 12 Volt Bilux Glühlampen.....SCH 073

Dreipolstecker für H 4 (ohne Abbildung)DPS 075

B SCHEINWERFER rund, ø 180 mm

12 V - H 4, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht, ohne Glühlampe, mit TÜV / Prüfzeichen

mit MittelhalterungSCH 087 M

ohne Abbildung:

H 4 Reflektor ø 180 mm (Ersatz).....SCH 054

C SCHEINWERFER rund, ø 115 mm

12 V - Bilux, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht, ohne Glühlampe, mit TÜV / Prüfzeichen

mit Mittelhalterung, Stck.SCH 460 M

Einzelhalterung seitliche Befestigung (Abb. C) .SCH 460 S

Reflektor einzeln (Ersatz)SCH 460 E

Lampenhalter

für 2 Scheinwerfer SCH 460 M mit Mittelhalterung, verchromt, für AME Gabelbrücken (ohne Abbildung).....LAH 460 2M

für 2 Scheinwerfer mit seitlicher Befestigung am Gabelholm, (Abbildung C), Bestellnummern nach unterschiedlichen Holmdurchmessern siehe Preisliste ab:LAH 460 ff.


D SPOT-LIGHT-KIT

verchromte Halterung, je 1 Fern- und Nebelstrahler mit ø 115 mm für AME GabelbrückenLAH 460.3

E SCHEINWERFER ' OLD - STYLE ' ø 150 mm

konisch, 12 V - H4, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht, ohne Glühlampe, mit TÜV / Prüfzeichen, MittelhalterungSCH 086 OM

AME - Blinker mit TÜV



A AME - BLINKER

mit Prüfzeichen und ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) keine Vorführung bei TÜV / Dekra notwendig

Aluminium hochglanzverchromt, Stck.BLI 589 C

B BLINKER ' OCHSENAUGEN '

mit Prüfzeichen, zum Einschrauben in die Lenkerenden für ø 22 mm Lenker, Stck.BLI 587 C

für ø 25 mm Lenker, Stck.BLI 587 HC

mit Montageadapter zur Befestigung am hinteren Schutzblech, vorgeschriebener Blinkerabstand nach StVZO ist durch den Adapter gewährleistet, Stck.BLI 587 HI

ohne Abbildung:

BLINKRELAIS für Ochsenaugen Blinker geeignet
12 Volt, für 1 - 10 Blinker à 21 W.....BLR 629

C BLINKER mit TÜV - Prüfzeichen

zur Montage am hinteren Schutzblech, Stck.BLI 582

mit Montageadapter zur Befestigung am hinteren Schutzblech, vorgeschriebener Blinkerabstand nach StVZO ist durch den Adapter gewährleistet, Stck.BLI 582 A

D BLINKERHALTER - GABELHOLME

zur Blinkerbefestigung an Gabelholmen ø 30 - 39 mm, paarweise, verchromtBLH 610

E BLINKERHALTER - LENKER

zur Blinkerbefestigung an 25mm Lenkern, mit Kabelführung, paarweise, verchromtBLH 617

BLINKERHALTER - STANGEN

verchromt, paarweise

F Länge 25 mmBLH 588 HD
Länge 55 mmBLH 588 K
Länge 90 mmBLH 588 A
Länge 115 mmBLH 588
Länge 115 mm für VS 1400 vorn.....BLH 588 S
Länge 25 mm für VS 1400 hinten.....BLH 588 SH

G Länge 340 mm vorn für AME Gabelbrücken.BLH 588 G
Länge 340 mm vorn VS 1400 AME Gabel....BLH 588 SG
Länge 240 mm, hinten, paßt mit KZH 082...BLH 081

AME - Rückleuchten mit TÜV



A RÜCKLEUCHTE ' CAT - EYE '
Mit Kennzeichenbeleuchtung und TÜV - Gutachten
oval, verchromt, L = 126 mm • H= 64 mm.....RUE 820

B RÜCKLEUCHTE ' OLD - STYLE '
Mit Kennzeichenbeleuchtung und TÜV - Gutachten
rechteckig, verchromt, L =107 mm • H = 50 mm .RUE 971

C RÜCKLEUCHTE ' LUCAS '
Mit Kennzeichenbeleuchtung und TÜV - Gutachten
mit verchromtem KennzeichenhalterRUE 969



D RÜCKLEUCHTE ' SHOTGUN '
mit TÜV - Prüfzeichen, Doppelrückleuchte ø 20 mm, mit
Anbauadptern zur Montage auf dem Schutzblech,
zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung nötig.....RUE 848

KENNZEICHENBELEUCHTUNG ohne Abbildung
rechteckig, 80 x 28 x 28, mit TÜV / Prüfzeichen
schwarzKZB 461 S
verchromt.....KZB 461 C

KENNZEICHENHALTER
E Edelstahl hochglanzpoliert.....KZH 082
F verchromt, für Fat-Bob SchutzblecheKZH 084 A
G verstellbar, m.Vibrationsdämpfern, ChromKZH 070
H Kennzeichenhalter seitlich, bei Redaktionsschluß für alle
gängigen Serienfahrzeuge mit TÜV - Gutachten in
Vorbereitung, siehe Preisliste ab:.....KZH 477 ff.

Elektrik

AME - Elektrikzubehör



RÜCKLICHTVERKLEIDUNGEN 'CAT - EYE'

- A** verchromt, Emblem 'Eagle'RUE 820 VA
B verchromt, quer gerippt.....CGR 820 C
C verchromt, rund gerippt.....RUE 820 V

D FARBIGES ZÜNDKABEL

- rot, 1 MeterFZK 636 R
 gelb, 1 MeterFZK 636 G

E ZÜNDSCHLOß

- mit 2 Schlüssel, Stellung Ein / Aus / LichtZDS 659 A

F KABELBINDER EDELSTAHL

- Länge 20 cm, Verpackungseinheit 5 Stck.EKB 641

G TURBINENHORN

- verchromt, 6 V und 12 V, Stück.....HOR 094 A

HUPEN


- H** verchromt, 'H-D Old-Style', 12 VHOR 091
I rund, verchromt, ø 90 mmHOR 128

J KONTROLLEUCHTEN Ø 10 MM

- rotKTL 628 R
 grünKTL 628 G
 blauKTL 628 B



AME
Kawasaki 1000 LTD
lange Gabel im Wide-Glide-Style
mit gereckten Gabelbrücken



AME
Suzuki VS750
lange Gabel
Wide-Glide-Style
mit gereckten Gabelbrücken



AME
Yamaha XS650
lange Gabel mit gereckten
Gabelbrücken

Verchromen - Vergolden - Gravieren

VERCHROMEN - VERGOLDEN - GRAVIEREN

z. B. Gabelteile, Tanks, Lampen, Motorteile, Ventildeckel, Rücklichter, Kettenschutz etc. Preise auf Anfrage. Die Höhe der Preise richtet sich nach dem Zustand (lackiert oder roh), Schleifarbeit und der Größe der Teile.

Bitte beachten Sie, daß verchromte tragende Fahrwerksteile (Schwinge, Gabelbeine etc.) und Bremsenteile (Bremsattel, -zylinder etc.) kennzeichnungs- und eintragungspflichtig sind. Eine Eintragung bei allen AME Fahrzeugen kann nur dann erfolgen, wenn die Verchromungsarbeiten durch AME vorgenommen werden. Verchromungsnachweise bitte aufbewahren.



AME ST 802

mit vergoldeten Emblemen auf Tankdeckeln und Lenkerbrücke

AME ST 802 VS 1400

hochglanzverchromte Seitendeckel an der AME ' Highway-Star '



AME VS 1400

verchromtes AME Heckteil mit aufwendiger Waffengravur auf den Heckbügeln





AME YAMAHA XV 535

mit Waffengravuren an Motordeckeln, Gabelbeinen und Bremsenteilen, anschließend hochglanzverchromt

Motor - Rahmenezubehör





BEIFAHRERFUSSRASTEN

- A** Honda VT 600 ' Sundance - Style '**BFF 1961 H**
 Suzuki VS 1400 ' Sundance - Style '**BFF 1961 S**
 Yamaha XV 535 ' Sundance - Style '**BFF 1961 H**
B Honda VT 600 ' Ness - Style '**BFF 332 H**
 Yamaha XV 535 ' Ness - Style '**BFF 332 H**
C Honda VT 600 ' Fat - Bob - Style '**BFF 196 HG**
 Suzuki VS 1400 ' Fat - Bob - Style '**BFF 1961 G**
 Yamaha XV 535 ' Fat - Bob - Style '**BFF 196 HG**
K Honda VT 600 ' Diamond Style '**BFF 1961HD**
 Yamaha XV 535 ' Diamond - Style '**BFF 1961HD**
D Honda VT 600, mit langem Anschluß, notwendig
 in Verbindung mit ' Shotgun ' Auspuff.....**BFF 774**

FUSSRASTEN UNIVERSAL mit Schelle

- E** sechskant, verchromt.....**HWB 061**
F rund, gerippt ' Sundance - Style '**HWB 196**
G rund, gerippt, mit Gelenk.....**HWB 068**

FUSSRASTEN für VORVERLEGTE ANLAGEN

Ersatz- bzw. Austauschfußrasten für Vorverlegte AME
 Fußrastenanlagen, siehe auch S. 84 - 90

- H** ' Sundance - Style '**HWB 196 O**
I ' Ness - Style '**HWB 332 O**
J ' Fat - Bob - Style '**HWB 196GO**
K ' Diamond - Style '**HWB 196DO**

SCHALTHEBEL / BREMSHEBEL


- M** ' Sundance - Style '**GSH 282**
N ' Ness - Style '**GSH 332**
O ' Fat - Bob - Style '**GSH 282 G**
P ' Diamond Style '**GSH 282 D**

Q GUMMIRINGE (ERSATZ)

- für Schalt- / Bremshebel GSH 282**GUM 283 A**
 für Fußrasten BFF196 und HWB 196.....**GUM 283 B**

L FAHRERFUSSRASTEN ohne Abbildung

gerippt verchromt ' Sundance - Style ' für die älteren
 japanischen Motorräder, Anschlußweite 22 mm, universal
**FUS 196**



UNIVERSALFUßRASTEN für Gelenkanschuß

- A** Gummi mit Chromkappe.....FUS 202 O
- C** ' Sundance - Style 'FUS 196 O
- D** Gelenk für alle FUS.....FMG 202 G

- E** ' Fat-Bob-Style 'FUS 196 GO
- F** ' Ness- Style 'FUS 332
- G** Gelenk für alle FUS.....FMG 202 G



H TIEFERLEGUNG SOZIUSRASTEN VS 800 / 1400
 Haltersatz verchromt (ohne Fußrasten).....TLS 688 S
 dazu passende Fußrasten

- I** ' Sundance-Style 'HWB 196 O
- J** ' Ness-Style 'HWB 332
- K** ' Fat-Bob-Style 'HWB 196GO
- ' Diamond-Style ' (ohne Abb.)HWB 196DO

L MOTORLACKE

Kräusellack aus der Spraydose für Motoren, Getriebe und Vergaser, einfache Handhabung, verschiedene Farben
 Kräusellack schwarz.....KSL 507 S
 Kräusellack rot.....KSL 507 R
 Kräusellack violett.....KSL 507 V
 Kräusellack dunkelblau.....KSL 507 B



M WERKZEUGBOX ' TEARDROP '


verchromt, abschließbar, H 15 x B 26 x T 7 cm

- Universal.....WZB 320
- Suzuki VS 1400 m. Anbausatz obenliegendWZB 320 I
- Suzuki VS 1400 m. Anbausatz untenliegendWZB 320IU
- Honda VT 600 mit Anbausatz, untenliegendWZB 320 H
- Yamaha XV 535 mit Anbausatz, untenliegendWZB 320 Y
- Kawa VN 800 mit Anbausatz, untenliegendWZB 320 K

N ZÜNKERZENBOX.....ZKB 1009



Motor-
Rahmen
Zubehör



A HECKTEIL YAMAHA XV750 / XV1100

mit TÜV-Mustergutachten, zum Austausch gegen das Original-Heckteil, Schutzblech und Sitzbank müssen ebenfalls ausgetauscht werden.

Für die Fahrzeugtypen: **5G5, 5A8, und 23W**
 grundiert, glatt.....HEK 780 Y
 verchromt, gelocht.....HEK 780 YC

B STOSDÄMPFER YAMAHA XV750 / XV1100

zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca 4 cm, verwendbar mit Orig.-Heckteil oder AME-Heckteil. Der Original-Stoßdämpfer muß bei Bestellung zur Änderung angeliefert werden. Die originale Luftdämpfung entfällt.

Für die Fahrzeugtypen: **5G5, 5A8, und 23W**
 SDY 901


SITZBÄNKE AME-HECKTEIL für XV750 / XV1100

Stufen- bzw. Solositzbänke speziell für das AME-Heckteil, Muster und Farben siehe Kapitel 'SITZBÄNKE'

- C** EinzelsitzeSIM 780 E
- D** Stufensitzbank ohne RückenlehneSIM 780
- Stufensitzbank mit RückenlehneSIM 780 R
-zusätzlich mit PolsterknöpfenSIM 780 K

RÜCKENLEHNE für AME-HECKTEIL XV750/XV1100
 Abbildung Seite 109 oben

rund, verchromt.....RKL 529 B



E TIEFERLEGUNGSSATZ HONDA CB500-750
 verchromt zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 3-5 cm

- E/F ÖLFILTER-GEHÄUSE / -BOLZEN HONDA**
 alte CB 4-Zylinder Modelle, GehäuseOFG 190 A
 ÖlfilterbolzenOEB 244
 Ventildeckel, gerippt, verchromt (4)GDE 218

AME - Stoßdämpfer zum Tieferlegen



A GASDRUCK - STOSDÄMPFER ' GIRLING '

vollverchromte Gasdruck- Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Rahmens um ca 3 - 5 cm, Federungskomfort einstellbar, mit TÜV - Bescheinigung Fahrgestellnummer-gebunden

Honda CB 500 / 750 / 900	SDC 411 G
Honda CX 500, VT 500 und VF 750C / 1100	SDC 412 GH
Kawasaki / Yamaha / BMW ältere Baujahre.....	SDC 412 GH
Kawasaki VN 1500	SDC 412 G7
Suzuki VS 1400	SDC 412 GI
Suzuki VS 750 / VS 800	SDC 412 G8
Yamaha XV 750 / 1100 Virago	SDC 412 G1
Yamaha XV 535	SDC 412 G5

B STOSDÄMPFER ' HARLEY - DAVIDSON '

verchromte Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Rahmens für FX und FL Modelle ab Bj. 73, Länge 280 mm**SDC 421 HD**

C STOSDÄMPFER ' KONI '

Ölgedämpfte Qualitätsstoßdämpfer von 'Koni', Federn und Gehäuse verchromt, Federungskomfort einstellbar, mit TÜV Gutachten!

Kawa EN 500 (Tieferlegung ca. 25 mm)	SDC 435 K6
Kawa VN 1500 (Tieferlegung ca. 25 mm)	SDC 435 K7
VS 600 bis VS 800 (Tieferlegung ca. 20 mm) ...	SDC 435 K8
VS 1400 (Tieferlegung ca. 40 mm).....	SDC 435 KI
XV 535 (Tieferlegung ca. 30 mm).....	SDC 435 K5
XV 750 Virago (Tieferlegung ca. 30 mm)	SDC 435 K1
XV 1100 Virago (Tieferlegung ca. 30 mm)	SDC 435 K2
Sportster XL/2 Bj. 88-93 (Tieferl. ca. 40 mm)....	SDC 435 X1
Sportster XL/2 Bj. ab 94 (Tieferl. ca. 25 mm)....	SDC 435 X2
FXR Low Rider (Tieferlegung ca. 40 mm).....	SDC 435 LR
FXR Super Glide (Tieferlegung ca. 40 mm).....	SDC 435 SG
FXD Dyna Modelle (Tieferlegung ca. 25 mm)..	SDC 435 DG

D MONOSTOSDÄMPFER HONDA VT 600

zum Tieferlegen des Rahmens um ca. 4 cm**SDC 417**

Beim Einbau der Stoßdämpfer muß auf Freigängigkeit des Reifens in allen Betriebszuständen geachtet werden !

Motor-
Rahmen
Zubehör

AME - Chrom - Luftfilter




A LUFTFILTER 'TEARDROP-LTR' HONDA VT600
mit Emblem 'Live to Ride', incl. Anbausatz.....LUF 792 E




B LUFTFILTER 'TEARDROP' HONDA VT600
verchromt, glatt ohne Emblem, incl. AnbausatzLUF 792



D LUFTFILTER YAMAHA XV750 (5G5)
runde verchromte Luftfilter für die Yamaha XV750 - Modelle (5G5 -Baureihe), paarweise mit AnbausatzLUF 304



C LUFTFILTER RUND-VERCHROMT
Anschluß ø 54mm -verwendbar für folgende Fahrzeugtypen:
Yamaha SR500, XS650, Honda CB750 K/C, CB900,
Kawasaki Z750 2-Zyl.LUF 299 A



Anschluß ø 42mm -verwendbar für folgende Fahrzeugtypen:
Honda CB750 Modelle bis Bj. 1977LUF 299 B

Alle Luftfilter können mit Fahrgestellnr.-gebundener TÜV-Meßbescheinigung für das jeweils geprüfte Modell geliefert werden

D Stufensitzbank ohne RückenlehneSIM 780

AME - Zierschrauben



A ZIERSCHRAUBE 'ADLERKOPF'
mit Mutter, Stck., Höhe 2,5 cm.ZSS 391

B ZIERSCHRAUBE 'TOTENKOPF' / 2 CM
mit Mutter, Stck. Höhe 2 cm.ZSS 387
mit Mutter, Stck., Höhe 2 cm 'rubinrote Augen' ...ZSS 387 R

C ZIERMUTTERN - CHROM 'ACORN'
Gewinde M 6, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 A6
Gewinde M 8, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 A8

D ZIERMUTTERN - CHROM 'PIKE'
Gewinde M 6, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 P6
Gewinde M 8, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 P8

E UNTERLEGSCHIEBEN CHROM
M 6, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 U6
M 8, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 U8

F ZIERSCHRAUBE 'BULLIT'
mit Mutter, Stck.ZSS 381

G ZIERSCHRAUBENSATZ GOLD HONDA VT 600
kompletter Inbusschraubensatz Motor (23 Stck.) für alle
Honda VT 600 Modelle
vergoldetINB 386

H ZIERSCHRAUBE 'TOTENKOPF' / 4 CM
mit Mutter, Stck. Höhe 4 cm.ZSS 397
mit Mutter, Stck., Höhe 4 cm mit roten Augen.....ZSS 397 R

Motor-
Rahmen
Zubehör



AME ST 802
Fahrwerk: AME ST 802
Technik: Suzuki VS 1400



AME ST 802
Fahrwerk: AME ST 802
Technik: Suzuki VS 1400



AME ST 802



AME ST 802
Fahrwerk: AME ST 802
Technik: Suzuki VS 1400

AME - Räder



Die breiteste 16" Motorradbereifung



Reifenbreiten im Vergleich

17"
4.50 H - 17.....131 mm

16"
130 / 90 S - 16133 mm
5.00 H - 16 auf Felge 3.00-16.....144 mm
5.00 H - 16 auf Felge 4.00-16.....152 mm
6.10 H - 16 auf Felge 4.00-16.....175 mm
6.10 H - 16 auf Felge 6.00-16.....185 mm

15"
170/80 H - 15 auf Felge 4.00 x 15 Serie VS14 ...170 mm
170/80 H - 15 auf Felge 4.50 x 15176 mm
200/70 H - 15 auf Felge 6.00-15.....200 mm

Reifenbreiten können je nach Luftdruck und Nutzungsgrad differieren.



REIFEN 6.10 H -16

Exklusiv bei AME: Der in Zusammenarbeit mit Conti entwickelte Super 6.10 H -16 - **die z.Zt. breiteste 16" Motorradbereifung der Welt.** Mit den neuen AME Edelstahlfelgen der Größe 6.00 - 16 sind die maximalsten Reifenbreiten im 16" Bereich zu realisieren. Beim Einbau des 6.10 H -16 muß ein entsprechender Abstand der Kette zum Reifen gewährleistet sein; dazu bieten wir für AME - Rahmen bei einigen Rad- / Motor-kombinationen Distanzstücke zwischen Hinterrad und Hinterradritzel, sowie gekröpfte Ritzel vorn an.

DISTANZSTÜCKE hinten

H - D Hinterrad / HD Motor**KDS 687**
Honda CB 750K6 Hinterrad / K6 Motor**KDS 687.1**
Honda CB 750K7 Hinterrad / HD Motor**KDS 687.2**
Distanzstücke für weitere Fahrzeuge als Sonderanfertigung !

GEKRÖPFTE RITZEL vorn

Honda CB 750 K1-6, F1**GKR 678.1**
Honda CB 750 K7, F2**GKR 678.2**
Yamaha XS 650**GKR 678.3**
Kawasaki 900/1000**GKR 678.5**
Kawasaki 1000 J, LTD.....**GKR 678.6**
Harley-Davidson Sportster**GKR 678.7**



AME - FELGEN 16"

Ausführung Stahl hochglanzverchromt
3.00 x 16 (40 Loch).....**FEL 346**
3.00 x 16 (40 Loch) High Quality**FEL 346 HD**
3.00 x 16 (36 Loch für SR 500)**FEL 353 SR**
3.00 x 16 (36 Loch für XS 650).....**FEL 353 XS**
4.00 x 16 (40 Loch High Quality)**FEL 337 A**
6.00 x 16 (40 Loch).....**FEL 405 C**

Ausführung Edelstahl, hochglanzpoliert
6.00 x 16 (40 Loch).....**FEL 405 E**


REIFEN 16" CONTINENTAL

5.00 x H16**REI 347**
6.10 x H16**REI 690**

SCHLÄUCHE 16"

für alle 16" Reifen**SLH 301 M**

Die breiteste 15" Motorradbereifung



UMRÜSTSÄTZE für HINTERRÄDER 200 / 70 - 15

Neben der von AME exklusiv entwickelten Superbreitreifen der Größe 6. 10 - 16 bietet AME mit den Metzeler Marathon Reifen der Größe 200 / 70 - 15 die ultimativ breiteste Motorrad-Reifenrüstung für serienmäßige 15" Räder. Als Basis dienen hochglanzpolierte 6" Edelstahlfelgen bester Qualität und entsprechend von AME entwickelte Speichensätze. Neben der außergewöhnlichen Festigkeitsqualität bietet Edelstahl einen fast unbegrenzten optischen Werterhalt.

Alternativ bieten wir neu hochglanzverchromte 6" Stahlfelgen als weitere Möglichkeit für die Umrüstung.

TÜV- Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummergebundene TÜV-Bescheinigung.

Auf den nächsten Seiten finden Sie ausführliche Beschreibungen der einzelnen Fahrzeugtypen, für die diese Umrüstung möglich ist.

REIFEN 15" METZELER

140 / 90 - 15	REI 877 M
150 / 90 - 15	REI 859 M
170 / 80 - 15	REI 876 M
200 / 70 - 15	REI 990 M

REIFEN 15" BRIDGESTONE



140 / 90 - S15.....	REI 877
150 / 90 - V15	REI 859
170 / 80 - 15	REI 876

SCHLÄUCHE 15"

für alle 15" ReifenSLH 990 M



AME - Räder für Suzuki



AME RÄDER für SUZUKI

AME Umrüstkits werden in den Ausführungen Chrom bzw. Edelstahl jeweils komplett mit Felge, Speichen und eventuell nötigem Montagematerial geliefert.

- Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmalen Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen ! (Katalog ab S. 18)
- Bei Umrüstung der VS 1400 Modelle auf die Bereifung 200/70-15 mit 6.00 x 15 Felge muß das Originalheck, sowie Stoßdämpfer und Schutzblech getauscht werden. Nähere Angaben hierzu finden Sie auf Seite 55 !

Die TÜV - Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung !

Typ		Reifengröße	Felgengröße	Felge	Speichen	AME KIT Nr.	Metzeler*	Bridgestone*				
VS 1400	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670 AS	REI 301 M	REI 301 B				
		130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CS	REI 301 M	REI 301 B				
		130 / 90 - 16	3.00 x 16	Edelstahl	Edelstahl	RAD 670 ES	REI 301 M	REI 301 B				
	hinten	80 / 90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 868	REI 879 M	REI 879				
		200 / 70 - 15	6.00 x 15	Edelstahl	Edelstahl	RAD 404 ES	REI 990 M	-				
		200 / 70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404 CS	REI 990 M	-				
VS 750/800	vorn	130 / 90 - 16	beachten Sie das neue Angebot im Katalog 2003/2004 sortiert nach Fahrzeugherstellern !!				REI 301 M	REI 301 B				
		130 / 90 - 16					REI 301 M	REI 301 B				
		130 / 90 - 16					REI 301 M	REI 301 B				
	hinten	150 / 90 - 15					REI 859 M	-				
LS 650	vorn	130 / 90 - 16	beachten Sie das neue Angebot im Katalog 2003/2004 sortiert nach Fahrzeugherstellern !!				REI 301 M	REI 301 B				
		130 / 90 - 16					3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 C 6	REI 301 M	REI 301 B
		130 / 90 - 16					3.00 x 16	Edelstahl	Edelstahl	RAD 670 E 6	REI 301 M	REI 301 B
	hinten	170 / 80 - 15					4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404 C6	REI 876 M	REI 876
200 / 70 - 15		6.00 x 15	Edelstahl	Edelstahl	RAD 404 E6**	REI 990 M	-					
** bei LS 650 Umrüstung auf Kette notwendig !						* Achtung: Nur Reifenpaare zulässig !						


AME - Räder für Honda

AME RÄDER für HONDA


AME Umrüstkits werden in den Ausführungen Chrom bzw. Edelstahl jeweils komplett mit Felge, Speichen und eventuell nötigem Montagematerial geliefert.

- Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmalere Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen ! (Katalog ab S. 18)

Die TÜV - Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung !



VT 600
200 / 70 -15
Felge 6.00 x 15



Typ		Reifengröße	Felgengröße	Felge	Speichen	AME KIT Nr.	Metzeler*
VT 600	vorn	130 / 90 x 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670 EH	REI 301 M
		130 / 90 x 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CH	REI 301 M
	hinten	80 / 90-21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 887**	REI 879 M
		200 / 70 - 15	6.00 x 15	Edelstahl	Edelstahl	RAD 404 EH	REI 990 M
VT 1100	vorn	130 /				670 E1**	REI 301 M
		130 /				670 C1**	REI 301 M
		80 /				887**	REI 879 M
	hinten	200 /				404 E1**	REI 990 M
VT 1100 C2	vorn	130 /				670 E2**	REI 301 M
		130 / 90 x 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 C2**	REI 301 M
		80 / 90-21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 887 C2**	REI 879 M
	hinten	200 / 70 - 15	6.00 x 15	Edelstahl	Edelstahl	RAD 404 E2**	REI 990 M
* Achtung: Nur Reifenpaare zulässig !							
						** kpl. Rad	

**beachten Sie das neue Angebot
im Katalog 2003/2004
sortiert nach Fahrzeugherstellern !!**


AME - Räder für Kawasaki

AME RÄDER für KAWASAKI

AME Umrüstkits werden in den Ausführungen Chrom bzw. Edelstahl jeweils komplett mit Felge, Speichen und eventuell nötigem Montagmaterial geliefert.

- Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmaleren Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen ! (Katalog ab S. 18)
- Bei Umrüstung der VN 1500 Modelle auf die Bereifung 200/70-15 mit 6.00 x 15 Felge muß das Originalschutzblech getauscht und die Schwinge zur Anpassung angeliefert werden.

Die TÜV - Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung !



Typ		Reifengröße	Felgengröße	Felge	Speichen	AME KIT Nr.	Metzeler*	Continental*
VN 800	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CK	REI 301 M	REI 301
	hinten	170 / 80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404 CK	REI 876 M	
		6.10 x 16	Originalfelge	Orig.	Orig.	-	-	REI 690
VN 800 Classic	vorn	80 / 90 - 21	1.85 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 CK	REI 879 M	REI 301
	hinten	170 / 80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404 CK	REI 876 M	-
		6.10 x 16	Originalfelge	Orig.	Orig.	-	-	REI 690
VN 1500	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CK	REI 301 M	-
		80 / 90 - 21	1.85 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 CK	REI 879 M	-
	hinten	200 / 70 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404 EK	REI 990 M	-
VN 1500 Classic	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CK	REI 301 M	REI 301
		80 / 90 - 21	1.85 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 CK	REI 879 M	REI 772
	hinten	170 / 80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404 CK	REI 876 M	-
		6.10 x 16	Originalfelge	Orig.	Orig.	-	-	REI 690

**beachten Sie das neue Angebot
im Katalog 2003/2004
sortiert nach Fahrzeugherstellern !!**

* Achtung: Nur Reifenpaare zulässig !

AME - Räder für Yamaha

AME RÄDER für YAMAHA

AME Umrüstkits werden in den Ausführungen Chrom bzw. Edelstahl jeweils komplett mit Felge, Speichen und eventuell nötigem Montagmaterial geliefert.

- Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmalere Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen ! (Katalog ab S. 18)
- Bei Umrüstung der XV 535 Modelle auf die Bereifung 170/80-15 mit 4.50 x 15 Felge muß das Original-Schutzblech modifiziert werden.
- Bei Gußradversionen der Modelle Virago 750 und 1100 muß jeweils ein komplettes Rad verwendet werden

Die TÜV - Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung !



**XV 535
170 / 80 - 15
Felge
4.50 x 15**



Typ		Reifengröße	Felgengröße	Felge	Speichen	AME KIT Nr.	Metzeler*	Continental*
SR 500	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670 AR	REI 301 M	REI 301
		130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CR	REI 301 M	REI 301
	hinten	80 / 90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 C	REI 879 M	REI 772
		5.00 x 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 353 SR	-	REI 347
		5.00 x 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 353 ER	-	REI 347
XS 650	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670 AR	REI 301 M	REI 301
		130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CR	REI 301 M	REI 301
		80 / 90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 C	REI 879 M	REI 772
	hinten	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 353 CX	REI 301 M	REI 301
XV 535	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670 AR	REI 301 M	-
		130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CR	REI 301 M	-
		80 / 90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 C	REI 879 M	-
	hinten	170 / 80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404CY	REI 876 M	-
XV 750/1100	vorn	130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670 AR**	REI 301 M	-
		130 / 90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Chrom	RAD 670 CR**	REI 301 M	-
	hinten	80 / 90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854 1C**	REI 879 M	-
Speichenrad	hinten	170 / 80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 404CY	REI 876 M	-
Gußrad	hinten	170 / 80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Chrom	RAD 4041Y**	REI 876 M	-
* Achtung: Nur Reifenpaare zulässig !						** kpl. Rad		

**beachten Sie das neue Angebot
im Katalog 2003/2004
sortiert nach Fahrzeugherstellern !!**

16" vorn • für ältere Fahrzeugtypen

AME - FELGEN / SPEICHEN

Mit den hochglanzverchromten 16" AME - Stahlfelgen ist es möglich auch Modelle älterer Baujahre im Low-Boy-Styling umzurüsten.

Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmaleren Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen! (Katalog ab S. 18)
Steckachsen sowie entsprechendes Distanzmaterial kann nach genauen Maßangaben auf Bestellung gefertigt werden

Die Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung!



Bitte beachten Sie, daß ausgewählte Reifen nur paarweise von einem Hersteller zulässig sind.

FELGEN 16" STAHL verchromt, vorn

3.00 x 16 (40 Loch).....	FEL 346
3.00 x 16 (40 Loch) High Quality	FEL 346 HD
3.00 x 16 (36 Loch für SR 500)	FEL 353 SR
3.00 x 16 (36 Loch für XS 650).....	FEL 353 XS

SPEICHENSÄTZE 16" Stahl verchromt, vorn

Honda	SPE 343 V
Honda (Umbausatz für Comstar Räder).....	UCO 376
Kawasaki	SPE 345 V
Yamaha XS 650	SPE 344 V
Yamaha SR 500	SPE 568 V

REIFEN 16" vorn

130 / 90 - H16 Metzeler	REI 301 M
130 / 90 - H16 Continental.....	REI 301

SCHLÄUCHE 16" vorn

für 16" Vorderradreifen	SLH 301 M
-------------------------------	-----------

21" vorn • für ältere Fahrzeugtypen

AME - FELGEN / SPEICHEN

Hochglanzverchromte Stahlfelgen in verschiedenen Spezifikationen zur Umrüstung auf das Chopper - typische 21" Vorderrad.

FELGEN 21" Stahl verchromt

1.60 x 21 (40 Loch).....	FEL 854
1.60 x 21 (40 Loch für Honda Comstar Rad).....	FEL 854
1.60 x 21 (36 Loch für Yamaha)	FEL 854 A
1.60 x 21 (36 Loch für AME Trommelbremse) ..	FEL 854 A

SPEICHENSÄTZE 21" Stahl verchromt


21" Honda.....	SPE 855
21" Honda (Umbausatz für Comstar Räder).....	UCO 842
21" Kawasaki	SPE 856
21" Yamaha	SPE 857
21" für AME Trommelbremsrad.....	SPE 888

REIFEN 21"

3.00 x 21 Continental.....	REI 772
80 / 90 - 21 Bridgestone	REI 879
80 / 90 - 21 Metzeler.....	REI 879 M

SCHLÄUCHE 21"

für alle 21" Reifen	SLH 882
---------------------------	---------






Maximale Hinterradbereifung mit AME Rädern / Felgen

Motorrad-TYP	AME-Typ	Reifen	Felge	Reifen	Felge	Bemerkungen
AWO						
425 / 425 S	A 1	-	-	130 /90 - 16	3.00 x 16	
BMW						
R50,60,69S	B 1	140 /90 - 15	4.50 x 15	130 /90 - 16	3.00 x 16	seitlich einspeichen
/7 Trommelbremse	B 7	-	-	4.50 - 17	2.50 x 17	seitlich einspeichen
/7 ab 100/7	B 7	-	-	4.50 - 17	2.50 x 17	seitlich einspeichen
HARLEY-DAVIDSON						
Sportsler	HD 10	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	
FX-Modelle	HD 14	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	
FXST	HD 14/2	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	AME-Heckteil,Kette-U.
HONDA						
CB 500/550 4-Zyl.	H 5	150 /90 - 15	4.50 x 15	5.00 - 16	4.00 x 16	Bremsanker versetzen
VT 600 C	H 6/3	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	
CB 650 4-Zyl	H 6	150 /90 - 15	4.50 x 15	5.00 - 16	4.00 x 16	Bremsanker versetzen
CX 500/650 C	H5/2,H6/2	-	-	130 /90 - 16	3.00 x 16	
VT 500 C	H 5/3	-	-	5.00 - 16	original Felge	Hinterrad versetzen
CB 750 K1-7	H 7	150 /90 - 15	4.50 x 15	5.00 - 16	4.00 x 16	Bremsanker versetzen
CB 750 F1,2	H 7	150 /90 - 15	4.50 x 15	5.00 - 16	4.00 x 16	AME - Bremsanker
CB 750 KZ, C	H 7/2	150 /90 - 15	4.50 x 15	5.00 - 16	4.00 x 16	Bremsanker versetzen
VF 750	H 7/3	-	-	5.00 - 16	original Felge	Hinterrad versetzen
VF 750 C, ab Bj. 94	H 7/4	auf Nachfrage	-	-	-	
CB 900	H 9	150 /90 - 15	4.50 x 15	5.00 - 16	4.00 x 16	AME - Bremsanker
VF 1100 C	H 11	-	-	5.00 - 16	original Felge	Hinterrad versetzen
VT 1100 C	H 11/2	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	nur komplettes Rad mögl
VT 1100 C2	H 11/3	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	nur komplettes Rad mögl
KAWASAKI						
Z650/750, Ausführ.'B'	K 6, K 7	-	-	130 /90 - 16	3.00 x 16	Bremsanker versetzen
Z650/750, Ausführ.'D'	K 6, K 7	-	-	5.00 - 16	3.00 x 16	Bremsanker versetzen
750 LTD	K 7	-	-	130 /90 - 16	original Felge	
750 2-Zyl.	K 7/2	-	-	5.00 - 16	original Felge	
VN 750 Vulcan	K 7/3	150 /90 - 15	orig./AME Speiche	-	-	
VN 800 Vulcan, Classic	K 8	170 /80 - 15	4.50 x 15	6.10 - 16	original Felge	
Z 900	K 9	-	-	130 /90 - 16	3.00 x 16	Bremsanker versetzen
Z 1000	K 10	-	-	5.00 - 16	3.00 x 16	AME - Bremsanker
Z 1000J/LTD	K 10	-	-	5.00 - 16	original Felge	AME - Bremsanker
VN 1500 Vulcan	K 15	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	
VN 1500 Classic	K 15	170 /80 - 15	4.50 x 15	6.10 - 16	original Felge	
YAMAHA						
SR 500	Y 5	-	-	5.00 - 16	3.00 x 16	Schw. änd. =SWA 806
XV 535	Y5/2	170 /80 - 15	4.50 x 15	-	-	
XS 650	Y 6	-	-	130 /90 - 16	3.00 x 16	Bremsanker versetzen
XS 650 SE	Y 6	-	-	130 /90 - 16	original Felge	
XV 750 SE	Y 7	-	-	5.00 - 16	orig.oder AME Speichenrad, Rad vers.	
XV 750 Virago	Y7/2	170 /80 - 15	4.50 x 15	-	-	
XV 1000 SE, Virago	Y 10	-	-	5.00 - 16	orig.oder AME Speichenrad, Rad vers.	
XV 1100 Virago	Y 11	170 /80 - 15	4.50 x 15	-	-	
XV 1100 Vir., Gußrad	Y 11	170 /80 - 15	4.50 x 15	-	-	nur komplettes Rad mögl
SUZUKI						
LS 650	S 6	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	Umrüstung auf Kette
VS 750/800	S 7/2	150 /90 - 15	original Felge	-	-	
VS 1400	S 14	200 /70 - 15	6.00 x 15	-	-	

AME - Felgen und Speichensätze



C UMRÜSTSÄTZE Honda Com-Star-Räder
 Komplette Umrüstsätze, verchromt, für Honda Verbundräder auf Speichenrädern
Lieferumfang: Speichen, Speichenringe zum Aufschrauben auf die Original-Nabe, Montagematerial (ohne Felgen)

vorn: 19 " **UCO 375**
 vorn: 21 " **UCO 842**
 hinten: 16 " **UCO 376**

B FELGEN Stahl verchromt

15"
 6.00 - 15" (40 Loch) High Quality **FEL 404 C**

16"
 3.00 - 16 " (40 Loch) **FEL 346**
 3.00 - 16 " (36 Loch für SR 500) **FEL 353 SR**
 3.00 - 16 " (36 Loch für XS 650) **FEL 353 XS**
 3.00 - 16 " (40 Loch) High Quality **FEL 346 HD**
 4.00 - 16 " (40 Loch) High Quality **FEL 337 A**
 6.00 - 16 " (40 Loch) High Quality **FEL 405 C**

19"
 1.85 - 19 " (40 Loch) **FEL 377**
 1.85 - 19 " (36 Loch) **FEL 377 A**
 1.85 - 19 " (36 Loch) AME Trommelbremse **FEL 377 A**

21"
 1.60 - 21 " (40 Loch) **FEL 854**
 1.60 - 21 " (36 Loch) **FEL 854 A**
 1.60 - 21 " (36 Loch) AME Trommelbremse **FEL 854 A**
 1.60 - 21 " (60 Loch) VS 1400 **FEL 868**
 1.60 - 21 " (56 Loch) VT 600 **FEL 887**

Als Sonderanfertigung 19" und 21" Felgen (40 Loch) auch in Edelstahl lieferbar.

B FELGEN Edelstahl

6.00 - 15 " (40 Loch) **FEL 404 E**
 6.00 - 16 " (40 Loch) **FEL 405 E**

A SPEICHENSÄTZE Edelstahl

15 " Harley - Davidson **SPE 380 AE**
 15 " Ersatzspeichen RAD 404 ES - VS 1400 **SPE 404 ES**
 15 " Ersatzspeichen RAD 404 EH - VT 600 **SPE 404 EH**
 15 " Ersatzspeichen RAD 404 EK - VN 1500 **SPE 404 EK**
 15 " Ersatzspeichen RAD 404 EY - XV 535 **SPE 404 EY**
16 " Harley - Davidson **SPE 1001 E**

A SPEICHENSÄTZE Stahl verchromt

15 " Harley - Davidson **SPE 380 A**
 15 " Ersatzspeichen für UCO 376 **UCO 376 S**
 15 " Ersatzspeichen für RAD 404 EH VT 600 **SPE 404 CH**
 15 " Ersatzspeichen für RAD 404 CS VS 1400 .. **SPE 404 CS**

16 " Harley - Davidson **SPE 1001.1**
 16 " BMW R 50 / 60 **SPE 102**
 16 " Honda CB 500 / 750 **SPE 343**
 16 " Honda CB 500 / 750, vorn **SPE 343 V**
 16 " Kawasaki Z 900 **SPE 343**
 16 " Kawasaki Z 900 vorn **SPE 345 V**
 16 " Kawasaki Z 1000 **SPE 345**
 16 " Kawasaki Z 1000, vorn **SPE 345 V**
 16 " Yamaha SR 500 **SPE 568**
 16 " Yamaha SR 500, vorn **SPE 568 V**
 16 " Yamaha XS 650 **SPE 344**
 16 " Yamaha XS 650, vorn **SPE 344 V**
 16 " Ersatzspeichen Hinterrad HT 900/1000 **SPE 900**

17 " BMW / 7 **SPE 099**

19 " Harley - Davidson für Nabe RNA 1001 **SPE 1002.3**
 19 " Harley - Davidson nur Alu - Nabe **SPE 1002.1**
 19 " Ersatzspeichen für TRB 888 **SPE 888.1**
 19 " Ersatzspeichen für UCO 375 **UCO 375 S**

21 " Harley - Davidson nur Alu - Nabe **SPE 1002.2**
 21 " Harley - Davidson für Nabe RNA 1001 **SPE 1002.4**
 21 " Honda **SPE 855**
 21 " Kawasaki **SPE 856**
 21 " Yamaha **SPE 857**
 21 " Ersatzspeichen für TRB 888 **SPE 888**
 21 " Suzuki VS 1400 Intruder **SPE S1421**
 21 " Honda VT 600 **SPE H602.1**
 21 " Ersatzspeichen Comstar UCO 842 **UCO 842 S**

Als Sonderanfertigung alle Speichensätze auch in Edelstahl.

AME - Scheibenbremsrad mit TÜV



AME - SCHEIBENBREMSRAD mit TÜV-Gutachten

Das AME - Scheibenbremsrad ist mit einer GRIMECA - Bremszange, einer Bremsscheibe mit \varnothing 240 mm und einer kleinen, verchromten Nabe eine Bremsanlage von kompakter, aber effektiver Bauweise. Ideal für einen Chopper auf unseren Straßen, TÜV- zulässig für alle gängigen Fahrzeugtypen und besonders gedacht für die AME Rahmenbausatz- Systeme. Begrenzt wird die Verwendbarkeit durch ein maximal zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs von 460 kg. Bei höherem Gewicht des verwendeten Fahrzeugs muß das zulässige Gesamtgewicht bei der Eintragung auf 460 kg reduziert oder eine Einzelprüfung durchgeführt werden. Verwendbar mit Felgengrößen von 15 - 18 Zoll.

AUSFÜHRUNGEN:

Lieferumfang:

- Radnabe verchromt
- eingespeicht in Stahl - Chromfelge bzw. Edelfstahlfelge,
- Bremsscheibe, Bremssattel, Bremssattelhalter verchromt
- Hauptbremszylinder, Bremsflüssigkeitsbehälter, Gestänge
- Bremslichtschalter, Stahlflexbremsleitung mit Gutachten

Stahl - Chromfelge	3.00 - 16 "	SBR 6663.6
Stahl - Chromfelge	4.00 - 16 "	SBR 6664.6
Stahl - Chromfelge	6.00 - 16 "	SBR 66C6.6
Edelfstahlfelge	6.00 - 16 "	SBR 6666.6
Stahl - Chromfelge	6.00 - 15 "	SBR 66C6.5
Edelfstahlfelge	6.00 - 15 "	SBR 6666.5

ZUBEHÖR AME - SCHEIBENBREMSRAD

Bremsbeläge Ersatz (Paar)**BRB 666**

Räder

AME - Trommelbremse mit TÜV



AME - TROMMELBREMSE mit TÜV-Gutachten

Die AME-Trommelbremse - eine Doppel-Simplex-Bremse - ist eine AME-Entwicklung mit TÜV-Gutachten für alle gängigen Fahrzeugtypen.

Begrenzt wird die Verwendbarkeit durch ein maximal zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs von 460kg. Bei hzu hohem Eigengewicht des verwendenden Fahrzeugs muß das zulässige Gesamtgewicht bei der Eintragung entsprechend auf 460kg reduziert werden.

Verwendbar mit Felgengrößen von 16" - 21".

Als Tachometer können die angebotenen AME-Tachos verwendet werden.

Lieferumfang:

Trommelbremse mit Bremsankerplatten, Bremsbacken und -beläge, Radlager, universelle Bremsanker und Standard-Steckachse

Lieferbare Ausführungen :

Trommelbrems-Nabe, Aluminium unbehandelt ...TRB 888.1
Aluminium verchromtTRB 888.1C

Trommelbrems-Nabe, verchromt und eingespeicht in:
Stahl-Chromfelge 1.85 - 19"TRB 888.C3
Stahl-Chromfelge 1.85 - 21"TRB 888.C4

ZUBEHÖR AME-Trommelbremse :

Bowdenzugsatz (3) mit VerteilerwaageVBZ 888
Bremshebel für Lenker ø 22 mmBRH 888.1
Bremshebel für Lenker ø 1"BRH 888.2
Bremslichtschalter für TrommelbremseBLS 888
Tachowellen in verschiedenen LängenVTW 151 ff

Ersatzteile :

Bremsbacken, PaarBRB 888
TachoantriebTAA 888

AME - Scheibenbremsrad vorn mit TÜV



AME - SCHEIBENBREMSRAD mit TÜV-Gutachten

Das Vorderrad als komplettes Scheibenbremsrad, wahlweise als Einscheiben- oder Doppelscheibenbremsrad, ist ein wesentlicher Baustein für die Erstellung eines funktionellen Choppers.

TÜV-abgenommen mit gelochten Edelstahl-Bremsscheiben und kleinen verchromten Bremssätteln stellt es die kompakteste Einheit dar, die mit Gutachten zu erwerben ist. Die Grenze des geprüften Gesamtgewichts liegt bei 460 kg. Das komplette Scheibenbremsrad ist in 16", 19" und 21" für alle gängigen Fahrzeugtypen lieferbar.

Lieferumfang:

- Radnabe verchromt
- eingespeicht in Stahl - Chromfelge
- 1 bzw. 2 Bremsscheiben vormontiert

- Stahl - Chromfelge **3.00 - 16"** mit 1 Scheibe.....**SBR 999 61**
- Stahl - Chromfelge **3.00 - 16"** mit 2 Scheiben**SBR 999 62**
- Stahl - Chromfelge **1.85 - 19"** mit 1 Scheibe.....**SBR 999 91**
- Stahl - Chromfelge **1.85 - 19"** mit 2 Scheiben**SBR 999 92**
- Stahl - Chromfelge **1.60 - 21"** mit 1 Scheibe.....**SBR 999 21**
- Stahl - Chromfelge **1.60 - 21"** mit 2 Scheiben**SBR 999 22**

Die weiteren benötigten Bauteile, um das Rad mit Bremsanlage eintragungsfähig zu machen :



- Hauptbremszylinder-Einheit**BZY 909 H**
- Radbremszylinder, rechts und/oder links**BZY 909 L/R**
- Kupplungshebel-Einheit**BRH 888.2**

Ausführliche Informationen über die zu dieser Einheit passenden Gabelbeine finden Sie auf den Seiten 120 / 133.

TÜV- geprüfte Stahlflex - Bremsleitungen in verschiedenen Längen siehe Kapitel 'LENKER'.



AME - Schutzbleche



HINTERRADSCHUTZBLECHE , Stahlblech roh

Einbaubreite 155 mm

- D** Länge = 104 cm.....SBL 107
- E** mit Rand, Länge = 103 cm.....SBL 122
- Chrom mit Rand, Länge = 103 cm.....SBL 123

Fat - Bob - Style, Einbaubreite 180 mm

- F** roh, Länge = 96 cm.....SBL 508
- G** wie SBL 508 mit Schmutzfänger (TÜV)SBL 608

Einbaubreite 190 mm, Länge 68 cm

- H** tief gezogene Seiten, ca. 60mm, mit Rand....SBL 333
- flache Seiten, ca. 60 mm, ohne Rand.....SBL 333 O

Fat - Bob - Style, Einbaubreite 190 mm

- tief gezogene Seiten, ca. 60mmSBL 333 F



HINTERRADSCHUTZBLECHE für 200 / 70 - 15 "

Einbaubreite 210 m, Länge 70 cm, Stahlblech roh

- M** flache Seiten ca. 60 mm, ohne Rand.....SBL 350 O
- flache Seiten, ohne Rand, VS 1400.....SBL 350 S
- flache Seiten, ohne rand, VN 1500.....SBL 350 K


Fat - Bob - Style, Einbaubreite 210 mm

Kunststoff metallverstärkt

- N** New - Fat - Bob - Style, universal.....SBL 350 F
- New - Fat - Bob - Style VS 1400.....SBL 350 SF
- O** Classic - Fat - Bob - Style, universal.....SBL 350 C
- Classic - Fat - Bob - Style, VS 1400SBL 350SC



AME - Schutzbleche



VORDERRADSCHUTZBLECHE 18" - 21" RÄDER schmales Schutzblech, exclusives AME Design

- A** verchromt, L = 61 cm, B = 9 cmSBL 246 C
B roh, L = 61 cm, B = 9 cmSBL 246 R

VORDERRADSCHUTZBLECHE 19" RÄDER

- C** verchromt, L = 75 cm, B = 10 cmSBL 103
D verchromt m. Halter, L = 59 cm, B = 10 cm ..SBL 1011
E roh m. Halter, L = 59 cm, B = 10 cmSBL 1011 R

VORDERRADSCHUTZBLECHE 16" RÄDER



Kunststoff, unlackiert

- F** Fat - Bob - Style, universalSBL 521
G UniversalSBL 260

Stahlblech, roh

- H** Fat - Bob - StyleSBL 521 R





D KETTENSCHUTZ

Stahlblech verchromt mit Halterung für:

Honda CB750 K1-K6	KET 361
Harley-Davidson-Sportster -Bj.79	KET 363
Harley-Davidson FX/FL	KET 364
Harley-Davidson-FXR	KET 365
AME - Rahmen	KET 038 B
AME-Rahmen mit Harley-Davidson-Antrieb	KET 364

E KETTENSCHUTZ - UNIVERSAL

verchromt mit Anbausatz

KET 038 B

REIFEN-VENTILKAPPEN

H kegelförmig, Kunststoff.....	VVK 490
I "Bullit" - Metall	VVK 746

F REIFEN-GUMMILACK WEISS

Szum Ausmalen der Reifenprofilschrift, mit Pinselverschluß, selbstvulkanisierend, wasserfest.....

RFW 389

E RADACHSEN - CHROMKAPPEN

Metall verchromt mit Madenschrauben-Befestigung und Inbusschlüssel



ø 25 mm (1 Stk)	CKA 382 A
ø 30 / 33 mm (2 Stk)	CKA 382 B
ø 25 / 30 mm (2 Stk)	CKA 382 C
ø 20 / 22 mm (2 Stk)	CKA 382 D

G SPEICHENRÄDER HONDA VT1100

mit TÜV, Fahrgestellnr.-gebunden. Komplett montierte Speichenräder Honda VT1100, eingespeicht und zentriert

<u>vorn:</u> Felge - Originalgröße 19".....	RAD 692 V
<u>hinten:</u> Felge 6.00 - 15 für 2.00 x 16 Reifen	RAD 404 E1

AME - Boutique




AIR - BRUSH BIKER-COLLECTION

Lederjacken mit den aktuellsten **Air - Brush** - Motiven, handwerklich perfekt ausgeführt von einem der besten Künstler auf diesem Gebiet. Die Motive werden mit besonders farbtintensiven, speziellen Lederfarben aufgetragen und sind daher sehr langzeitbeständig.

Lieferbare Größen M - XXL, Farbe dunkelbraun, **exclusiv für AME** individuell hergestellt.

- A** Lederjacke Indianer ' Flying Hair 'LEJ 313 H
- B** Lederjacke Indianer ' Chief 'LEJ 313 C
- C** Lederjacke Biker ' Way Of Life 'LEJ 313 L
- D** Lederjacke Adler ' Free Bird 'LEJ 313 B



A ZIEREMBLEM ADLER
verchromt, massive Ausführung 15x13x 3 cm.....**ZIA 168**

B ZIERADLER
verchromt, mit Schraube, Höhe 8 cm**ZIA 116 A**


ZIERFIGUREN MIT SCHUTZBLECHRADIUS
C Totenkopf verchromt.....**ZIA 261**
D Adlerkopf mit goldenen Augen u. Schnabel...**ZIA 116 E**
E mit elektrisch beleuchteten Augen.....**ZIA 116 EB**

F AME - EMBLEM Aluminium - Prägung
matt-verchromt, mit 2 Gewindebef., 12 x 3 cm.....**CEM 810**

INDIANERSCHMUCK - HALSKETTEN
Adler mit Totenköpfen (Abbildung **G**)**HKE 433 A**
Indianer ' Sioux ' (Abbildung **H**)**HKE 433 B**
Indianer ' Apache ' (Abbildung **I**)**HKE 433 C**

J OHRSTECKER
AME Schriftzug in Edelstahl, 8 mm breit**OHR 442**
Shovelhead - Motor in Edelstahl , 15 mm hoch...**OHR 441**

ANSTECKABZEICHEN
K AME - Anstecknadel, rot / schwarz.....**PIN 327 G**
AME - Anstecknade, gold / schwarz**PIN 327 S**
L AME - Anstecker ' Live To Ride '**PIN 414**
M Chopper - Anstecker, silberfarbig**PIN 444**



A AME - AUFNÄHER

grün / schwarz**ABZ 109 G**
 rot / schwarz**ABZ 109 R**
 schwarz / gold.....**ABZ 109 S**

B ZIGARRETTEN - ETUI

Metall mit Emblem 'Adler'**ZIG 264**

C BREMSSCHEIBEN - SCHLÖSSER

die ideale Sicherung für Ihren Chopper , paßt bei nahezu allen gelochten Bremsscheiben, ist besser als jedes Bügelschloß und einfacher mitzuführen
 'Bike - Balls' verchromt, ø Bolzen 12 mm**BSS 309**
 Mini Schloß Chrom m. Halter, ø Bolzen 13 mm ..**BSS 310**

D ALARMANLAGE

Motorrad - Alarmsystem mit integrierter Funkfernbedienung und Wegfahrsperr, Hupe, Blink - LED sowie Kabelbaum mit Montagebeipack und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.....**ALA 472**

E BUCH ' 1000 FOTOS HARLEY-DAVIDSON '

Bildband mit vielen Fotos und Informationen über Harley-Davidson.....**BHD 474**

F BIKER - MESSER

Qualitätsprodukt ,extrem preiswert, klappbar mit verziertem Lederetui**BMS 255**

G SCHLÜSSELANHÄNGER

Leder schwarz mit Concho**SLA 291**



CHEAP SUNGLASSES

- A** Bikerbrille 'Blues Brothers' dkl. getönt.....**BRI 248 D**
- Bikerbrille 'Blues Brothers' verspiegelt.....**BRI 248 S**
- Bikerbrille 'Blues Brothers' grün getönt.....**BRI 248 G**
- Bikerbrille 'Blues Brothers' dunkelblau get....**BRI 248 B**
- Bikerbrille 'Blues Brothers' rot getönt.....**BRI 248 R**
- B** Bikerbrille 'Bike Shade'.....**BRI 263.1**
- C** Bikerbrille 'Cat - Eye' helmgebogen.....**BRI 263.2**
- D** Bikerbrille 'Leather'.....**BRI 263.3**

BIKER FLY - DANNA KOPFTUCH


- 'Stars & Stripes' (Abbildung E).....**BKT 469 S**
- 'Rebel - Südstaaten' (Abbildung F).....**BKT 469 R**
- 'Black Leather' (Abbildung G).....**BKT 469 B**
- 'Paisley' schwarz (Abbildung H).....**BKT 469 PS**
- 'Paisley' rot (Abbildung I).....**BKT 469 PR**



CHOPPER HELME

Die Chopperhelme sind trotz fehlender ECE - Norm ein Stück Bikerleben und werden direkt aus den USA importiert, um auch den deutschen Bikern das gewisse Maß an Freiheit zu ermöglichen, lieferbar in den Größen L und XL.

- J** Chopper-Helm 'German'.....**HEL 287 G**
- K** Chopper-Helm 'Avanti'.....**HEL 287 A**
- L** Chopper-Helm 'Raven'.....**HEL 287 R**



A BIKERMANTEL ' LONG - RIDER '

Dieser Original ' Oilskin Mantel ' aus Australien ist der einzige echte Biker Mantel im ' Long - Rider - Style '. Qualitativ hochwertige Verarbeitung : reine, speziell dicht gewebte Baumwolle, die mit einem heiß aufgetragenen Öl- und Wachsgemisch behandelt ist. Daher bleibt der Oilskin (Ölhaut) - Mantel dauerhaft wetterbeständig, aber trotzdem immer soft im Material.

Der ' Long - Rider ' ist eine extralange Ausführung mit abnehmbarem Schultercape und einem verstärkenden Lederbesatz am Kragen. Zusätzliche Druckknöpfe bieten die Möglichkeit den Mantel auch als 3 / 4 Jacke hochzuknöpfen oder aber den jeweiligen unteren Teil um die Beine zu knöpfen und damit die ideale Vorraussetzung zum Bike fahren zu schaffen. Lieferbare Größen M - XL.

Mantel ' Oilskin Long - Rider ' braun, geöltBMT 450
Mantel ' Long - Rider ' schwarz, geöltBMT 450 S

B BIKERJACKE ' LONG - RIDER '

Jacke entspricht in Materialien und Verarbeitung dem beschriebenen Mantel, jedoch 3 / 4 lang, Größen M - XL

Jacke ' Oilskin Long - Rider ' braun, geölt.....BJA 451
Jacke ' Long - Rider ' schwarz, geöltBJA 451 S

BIKER BOOTS





Die klassischen Biker Stiefel aus qualitativ hochwertigem Voll-Rindleder mit Lederlaufsohle. Lieferbar in den Größen 39 - 47.

schwarz (Abbildung C)**BST 456**
 braun - nubuk (Abbildung D)**BST 457**

EASY - RIDER BOOTS

Robuste Biker Stiefel im Easy-Rider-Style aus Rindleder mit Gummilaufsohle, lieferbare Größen 39 - 47

schwarz (Abbildung E)**BST 458**
 braun - nubuk (Abbildung F)**BST 459**



Das Beste zur Auswahl. Unsere Empfehlungen:

A BULLSON 'GAIN CHAP' JACKE

Thermo-Schutzjacke des Schweizer Markenherstellers 'Bullson', mit ausknöpfbarem Innenteil, wasserdicht und atmungsaktiv mit je zwei Innen- und Außentaschen, lieferbar in den Größen M - XXL, schwarz**BUL 452**

B BULLSON 'SAVAGE' WESTE

mit einknöpfbaren Ärmeln, großer Rückentasche sowie verschiedenen Innen- und Außentaschen, Seitenfalte zur Größenregulierung, Kragen mit eingerollter Kapuze, Schnitt und Materialien wie oben beschriebene Jacke, lieferbar in den Größen M - XXL, schwarz**BUL 453**

C REGENJACKE / REGENHOSE

preisgünstige Alternative zur unbequemen und lästigen Regenkombi, zusammengerollt passend für jede Werkzeugtasche, lieferbare Größen M - XXL

Regenhose schwarz**REG 454**
 Regenjacke schwarz**REG 455**



D SITZBANKTASCHE

die ideale Lösung für das Kleingepäck, mit Spannriemen zur Befestigung auf der Sitzbank, sekundenschnelle Gepäcklösung und bequeme Rückenlehne, Maße H = 240 mm • B = 300 mm • T = 250 mm, schwarz**SBT 462**



A CHOPPER JETHELM mit ECE
 der ideale Chopper - Helm, seiden - mattschwarz, extrem
 schmal geschnitten, mit anknöpfbarem Visier und
 Klickverschluss
 Größen XS - XXL.....**HEL 171**

B MOTORRADBRILLE ' RED BARON '
 schwarz mit getöntem Glas**BRI 249**

C BIKER - HALSTUCH
 schwarz, aus weichem Fleece- Material, vorgeformte
 Halskrause mit Klettverschlüssen, M - XL.....**BHT 440 F**

D HANDSCHUHE ' DENNIS HOPPER '
 leichter Lederhandschuh aus Rindnappa, Größen S - XL
 schwarz**BHS 331 S**
 braun**BHS 331 B**

BIKERWESTEN

E geschnürt mit Conchos, M - XL.....**WES 866 A**

F geschnürt, mit Druckknöpfen, M - XL.....**WES 867 A**

G BIKERWESTE AME

fantastisches Air-Brush Design des AME 'Chopper - Power'
 Emblems auf schwarzer, geschnürter Lederweste mit
 Conchos, einzeln handlackiert und exklusiv bei AME, lieferbar
 in den Größen L und XL**WES 899**

H GEPÄCKNETZ

elastische schwarze Gepäckspinne mit acht kunststoff-
 beschichteten Haken, 45 cm x 45 cm.....**GPN 316**



AME HT 1000
Motor: Harley-Davidson
Telegabel



AME SC 600
24 Karat vergoldet auf der IFMA -
Motorradmesse in Köln 1974





A



B


C



D



E



F

A T- SHIRTS ' AME - EMBLEM '

schwarz mit weißem Aufdruck Größen M - XL...**TSW 117**
weiß mit schwarzem Aufdruck Größen M - XL...**TSS 117**

B T - SHIRT AME ' CHOPPER - POWER '

vierfarbiges AME - Motiv auf graumeliertem T - Shirt bester Baumwollqualität, Größen M - XL.....**TSG 066**

C SWEAT - SHIRT AME ' CHOPPER - POWER '

vierfarbiges AME - Motiv auf graumeliertem Sweat - Shirt bester Baumwollqualität, Größen M - XL.....**SWG 066**

D T - SHIRT AME ' CHOPPER - STYLE '

das klassische AME Motiv in silber auf schwarzem T - Shirt, mit gelber Schrift, 100 % Baumwolle, M - XL**TSS 077**

INDIANER T-SHIRTS

exclusive T-Shirts bester Qualität mit reliefartig aufgearbeiteten Indianer-Motiven, Größen L und XL

E Motiv ' War-Shield '**TSI 144**

F Motiv ' Sun-Dance '**TSI 143**

Weitere Motive und Farben in den AME Filialen !



G

H

I

INDIANER - T- SHIRTS

graumeliertes T - Shirt in Super Qualität mit schwarzem Aufdruck, lieferbare Größen S - XL


G Motiv ' Apache m. Stirnband '**TSG 139**

H Motiv ' Old Indian '**TSG 148**

I Motiv ' Sioux '**TSG 174**



AME ST 802
 Fahrwerk: AME ST 802
 Motor: Harley-Davidson 1340



AME HT 1000
 Fahrwerk: AME HT 1000
 Motor: Harley-Davidson 1340



AME SB 702
 Fahrwerk: AME SB 702
 Motor: Honda CB 750

Diese Fotos schickte uns Uwe aus Berlin.
 Wer sitzt denn da noch auf Uwe's AME ?



' The Boss ' himself Bruce Springsteen



AME AWO
 umgerüstet mit:
 Gabelkit KIT 952 B

AME AME



AME AME




Auto - Motorrad - Entwicklung CP GmbH

**Auf dem Ritter 1 - 9
34270 Schauenburg - Hoof**

**Tel. 05601 / 2022 - 2024
Fax 05601 / 5236**

AME
Chopper

Dragstar



Shadow




Intruder

Ergänzungen 2000



New Products

AME - Yamaha Dragstar - Products



AME Yamaha XVS 650 DRAGSTAR ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit lang - breit - tief 14° gereckt	KIT 962 B	Heckteil ' Solo Fender Struts '	HEK 847.1
Scheinwerfer ø 115 mm, Stck.	SCH 460 S	Schutzblech hinten 'Dragstar' 190 mm	SBL 333.Y6
Scheinwerferhalterung.....	LAH 46041	Rücklicht 'Shotgun', roh unlackiert.....	RUE 848NR
Lenkerhalter ' Old-Style ' 100 mm	LEH 825 L	Reifen 200/70-15 Metzeler (auf Orig.Felge)	REI 990 M
Lenker ' Dragbar ', Breite 970 mm.....	LED 035LH	Schlauch hinten 15".....	SLH 990 M
Blinker ' Ochsenaugen ', Stck.	BLI 587 HC	Solositz ' Dragstar '.....	SID 656Y6
Vorderrad 16", (Umrüstkit Felge+Speichen).....	RAD 670CY		
Reifen vorn 130/90-16 Metzeler	REI 301 M		
Schlauch vorn 16".....	SLH 301 M		
Vorverlegte Fußrastenanlage 'Fat-Bob' 15 cm	VFA 964 F		

Veredelungen

Lackierung Tank / Seitendeckel / Schutzbleche / Motor
Lackierung Rahmen
Rücklicht mit Schutzblech verspachtelt



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN XVS 650

Hochglanzverchromte Fußrastenanlagen passend für XVS 650 Dragstar Modelle, **Vorverlegung 15 und 20 cm**, lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen (Katalog S. 83). Bei Bestellung Vorverlegung in cm angeben.

XVS 650 'Sundance-Style'	VFA 964 S
XVS 650 'Fat-Bob-Style'	VFA 964 F
XVS 650 'Diamond-Style'	VFA 964 D
XVS 650 'Ness-Style'	VFA 964 N

AME - Yamaha Dragstar - Products




AME GABELKIT YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR
lang - breit - tief 14° gereckt
Ausführung Stahl hochglanzverchromt

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt ' **Wide-Glide-Style** ' 250 mm
- lange Gabelholme
- verlängerte Tachowelle
- längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten
- Lager, Lenkschloß, Steckachse und Montagematerial
- **Mit TÜV - Mustergutachten**

Gabelkit XVS 650 Dragstar.....**KIT 962 B**



AME - 16“ VORDERRAD XVS 650 DRAGSTAR

Der Umrüstkit auf die Bereifung **130 / 90 - 16** wird komplett mit einer hochglanzverchromten Stahlfelge **3.00 x 16** und Edelstahlspeichen geliefert.....**RAD 670 CY**

Notwendiges Zubehör bei Umrüstung

- Reifen 130 / 90 - 16 Metzeler**REI 301 M**
 - Schlauch 16" vorn, Seitenventil**SLH 301 M**
- Bitte beachten! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.
 Die TÜV Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung !



AME HECKTEIL ' FENDER STRUTS ' XVS 650

Hochglanzverchromte ' Fender Struts ' für alle Dragstar Modelle, komplett mit Montagematerial, erhältlich in den Ausführungen für Solobetrieb oder (mit längeren Seitenbügeln) für Sozusbetrieb. Die TÜV-Eintragung erfolgt durch eine Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung.

- AME Heckteil 'Fender-Struts' für Solobetrieb**HEK 847.1**
- AME Heckteil 'Fender-Struts' für Sozusbetrieb...**HEK 847.2**
- Tieferlegung (Stoßdämpfer im Austausch)**SDC 436Y6**
- Notwendiges Zubehör:
- Schutzblech 'Dragstar' XVS 650.....**SBL 333.Y6**

SITZBANK 'SOLO' YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

Flache Solositzbank, Muster und Farben siehe AME Katalog S. 143**SID 656 Y6**



200 er REIFEN YAMAHA XVS 650

Die Umbereifung auf den 200er Metzeler Reifen erfolgt unter Verwendung der Original-Felge. Der Umrüstsatz wird mit Reifen, Schlauch und TÜV-Bescheinigung geliefert. Bitte beachten ! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig. Umrüstsatz 200er Reifen XVS 650.....**RAD 710**

Die TÜV Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung !

AME - Yamaha Dragstar - Products

Umrüstmöglichkeiten für:		XVS 650
Gabelbrücken		
0°	- Stahl - Aluminium	KIT 962 F KIX 962 F KIT 962 B
5°	- Stahl - Aluminium - Alu-Monster (350mm)	
14°	- Stahl, Original-Breite • m.Gabelholmen - Stahl, breit • mit Gabelholmen - Aluminium, breit • mit Gabelholmen	
Gabeln		
Gabelholme	lang	KIT 962 C
Trapezgabel	schmal - lang	TRA 399 C
	schmal - kurz	TRA 399 K
	breit - lang	TRA 399 B
	breit - kurz	TRA 399 BK
	lang 45°	TRA 399 CX
Springergabel	rund / gedreht	SPR 560 R/G
Telespringer	lang - rund / gedreht	SPR 950 LR/LG
	kurz - rund / gedreht	SPR 950 KR/KG
Tanks		
	Classic-Style - typbezogen -	
auch mit Dash	Fat-Bob (13 - 14 Liter) Super-Fat-Bob (16 - 18 Liter) Monster-Fat-Bob (ca. 20 Liter)	
Vorverlegte Fußrastenanlagen		
Fußrasten- Design :	mit schmalen Gummiringen	VFA 964 S
	mit breiten Gummiringen	VFA 964 F
	mit Längs-Gummiprofil	VFA 964 N
	mit rautenförmigen Gummiprofil	VFA 964 D
Rahmenbauteile / -änderungen		
für breite Reifen	Heckteile zum Anschrauben AME-Rahmenänderung 'Solofighter'	Solo / Duo HEK 847.1 / 847.2
AME - Chopper-Fahrwerke		
	Street-Bike Soft-Tail Hard-Tail Hard-Tail / Knickrahmen	
AME - Neufahrzeuge		
mit Original- Rahmen	lang-breit-tief	AME Y 6/2
	Low-Boy	AME Y6 LB
mit AME- Chopper- Fahrwerk	Street-Bike	
	Soft-Tail	
	Hard-Tail	
	Hard-Tail / Knickrahmen	



KIT 962 B



VFA 964 F



HEK 847.1



AME Y 6/2

AME - Yamaha Dragstar - Products



RAD 670 CY




mit RAD 710



AUS 416 Y6



AUS 394 Y6



SID 656 Y6



SIH 210.6

Umrüstmöglichkeiten für:		XVS 650
Umbereifungen, vorn		
16"	130/90 - 16 Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	RAD 670 CY
21"	80/90 oder 3.00 - 21 Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl	RAD 854 Y6
Umbereifungen, hinten		
auf Original-Felge	200/70 - 15 Metzeler	RAD 710
4,5" x 15 - Felge	200/70 - 15 Metzeler Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl Felge Edelstahl / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	
6" x 15 - Felge	200/70 - 15 Metzeler Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl Felge Edelstahl / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	RAD 404 Y6
Auspuffanlagen		
mit TÜV	HD-Style bis 5/95 HD-Style ab 6/95 Trumpet bis 10/89 US-Style bis 10/89 Fish-Tail bis 10/89	
mit EG-ABE	SILVER - TAIL SUPERTRAPP - Megaphone SUPERTRAPP - Shorty RUMBLER SUPERTRAPP - Bamboo-Cut	AUS 394 Y6 AUS 393 Y6 AUS 416 Y6
breite Schutzbleche, hinten		
- typangepaßt -	190mm 210mm	SBL 333 Y6 SBL 350 Y6
Tieferlegung		
	HAGON KONI andere	SDC 436 Y6
Sitzbänke		
	Skorpion Skorpion mit Rückenlehne	SIM 202 Y6
	Cobra	
	Hard-Rider	SIH 210.6
	Solo (auch mit Duo-Kissen)	SID 656 Y6
	Gunfighter	SIG 729 Y6
Rückenlehnen		
	Comfort-Style Easy-Rider-Style	RKL 855 Y6



AME - Yamaha Dragstar - Products



AME NEUFAHRZEUG: YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

Neufahrzeug serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz in 'Wide - Glide' Ausführung, schlüsselfertig, TÜV- abgenommen mit Fahrzeugpapieren.....AME Y 6/2

Sonderausstattung lt. Abbildung: Vorverlegte Fußrastenanlage, Lenker, Blinker 'Ochsenaugen' gegen Aufpreis.



Sitzbank
Muster
und
Farben
siehe
AME
Katalog
S. 143

SITZBÄNKE YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

- A** Sitzbank Dragstar ' Hard-Rider ', 3 cmSIH 210.6
- B** Vordersitz Dragstar ' Solo-Seat ', 3 cm.....SID 656 Y6
Soziuskissen Dragstar, 3 cmSID 656 P6
- C** Sitzbank Dragstar ' Skorpion 'SIM 202 Y6
- D** Sitzbank Dragstar ' Gunfighter 'SIG 729 Y6



AME - Yamaha Dragstar - Products




AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' mit EG ABE
 Kerniger Sound für alle XVS 650 Dragstar Modelle, komplett mit hochglanzverchromter Krümmeranlage und zwei SUPER-TRAPP Endrohren aus **poliertem Edelstahl**. Die Anlagen werden **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

- A** SUPER-TRAPP 'Shorty' XVS 650**AUS 393 Y6**
- B** SUPER-TRAPP 'Megaphone' XVS 650**AUS 394 Y6**



C AUSPUFFANLAGE 'RUMBLER' mit EG ABE
 Chopper-Optik mit 'Rumbler' Sound zeichnet diese neue Auspuffanlage für XVS 650 Dragstar Modelle aus. Ausführung Stahl verchromt. Die Anlage wird **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.
 Auspuffanlage 'RUMBLER' XVS 650**AUS 416 Y6**



D TIEFERLEGUNG
 Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 4 cm, verwendbar mit Original- und AME Heckteil. Der Originalstoßdämpfer muß bei Bestellung zur Änderung angeliefert werden, Bearbeitungsdauer ca. 3 Tage. Mit TÜV-Bescheinigung !
 Stosdämpferänderung XVS 650**SDC 436 Y6**



E RÜCKENLEHNE 'COMFORT'
 verchromte Rückenlehne mit Haltesatz und Polster für Dragstar, nur in Verbindung mit Original-Heck....**RKL 855 Y6**

AME - Yamaha XV 1100 - Products



AME YAMAHA XV 1100 VIRAGO ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit 14° gereckt 'Wide-Glide-Style' **KIT 916 B**
 Lenker 'Ape-Hanger', 300 mm **LEN 038**
 Lenkerhalter 'Glide-Style', 100 mm **LEH 826**
 Griffbezüge 'Flames' **GRB 330 F**
 Spiegel 'Eagle-Spirit' **SPI 519 L/R**
 Blinker 'Bullet' mit E-Prüfzeichen **BLI 967 E**
 Scheinwerfer H4, rund, mit E-Prüfzeichen **SCH 086 M**
 Tacho Ø 48 mm **TAC 161 A**
 Tachohalterung seitlich an Gabelholmen, Alu **IMH 41938**

Sitzbank 'Cobra' **SIC 761.5**
 Rücklicht 'Tombstone', mit E-Prüfzeichen **RUE 968 H**
 Tank 'Super-Fat-Bob', 19 l **TAN 823XY**
 Stoßdämpfer Koni, Tieferlegung ca. 3 cm **SDC 435 K2**
 Vorverlegte Fußrastenanlage 'Fat-Bob' **VFA 869 F**

Veredelungen auf Abbildung


- AME Sonderlackierung 'Flames' mit beidseitigen Schriftzügen und Handgemälde auf Tank



TANK ' SUPER-FAT-BOB ' XV 1100 VIRAGO

montagefertiger 'Super-Fat-Bob' Tank für Yamaha XV 1100 Virago, passend für die Originalhalterungen, roh unlackiert, 19 Liter, mit TÜV-Mustergutachten **TAN 823 XY**

AME - Yamaha XV 1100 - Products



AME 'MONSTER-WIDE-GLIDE-KIT' XV1100

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und mit einer **Gesamtbreite** von **350 mm** (Abstand von Mitte Holm zu Mitte Holm) bietet der AME ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kit eine zusätzliche Schrägstellung der Gabel um 5°, einen längeren Radstand, sowie einen niedrigeren Schwerpunkt. Die Montage des ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kits erfolgt unter Verwendung der Original Gabelholme oder alternativ mit AME Gabelverlängerungen sowie langen Gabelholmen.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' **MONSTER - Wide - Glide** ' - **Reckung 5°**
- **Gesamtbreite 350 mm** (Mitte Holm zu Mitte Holm)
- **Ausführung Aluminium hochglanzpoliert**
- **mit Zierfräsungen**
- unteres Kegelrollenlager
- Distanzbuchsen für Rad und Bremse
- Steckachse
- Montagmaterial (ohne Halter für Original Tacho)
- Mit TÜV-Bescheinigung

'**MONSTER-Wide-Glide**' Kit XV 1100**KIX 916 F ***

* Bei Redaktionsschluß für XV 1100 in Vorbereitung !

TANK ' MONSTER-FAT-BOB ' XV 1100 VIRAGO

Extrem flach gezogener und superbreiter 'Monster-Fat-Bob' Tank für Yamaha XV 1100 Virago. Montagefertig passend für die Originalhalterungen, grundiert, ca. 20 Liter, mit TÜV-Mustergutachten.....**TAN 949 Y1**



HECKUMBAU 'MONSTER' XV1100 VIRAGO


Mit der exklusiv von AME neu entwickelten 6" Stahlfelge für XV 1100 Virago Modelle kann unter Verwendung von Originalantrieb und -radnabe die superbreite Bereifung mit 200/70 - 15 Metzeler montiert werden.

Die Rahmenänderung kann nur über AME Schauenburg vorgenommen werden. Auf Wunsch kann das Fahrzeug zur Bearbeitung abgeholt und nach erfolgtem Umbau wieder ausgeliefert werden.

Leistungsumfang Heckumbau komplett

- Hinterrad mit Stahlfelge 6.00 x 15, hochglanzverchromt
- Bereifung 200/70 - 15 Metzeler
- Rahmenänderung
- Heckteil 'Fender-Struts', hochglanzverchromt
- Schutzblech 210 mm
- Kennzeichenhalterung (auch seitlich möglich)
- Lackierung (Rahmenteil und Schutzblech)
- Montage
- TÜV-Abnahme mit AME Umtypung

Heckumbau ' Monster ' XV 1100 Virago.....**HEK 1200**



AME - Yamaha XV 1100 - Products

Umrüstmöglichkeiten für:		XV 1100 Virago
Gabelbrücken		
0°	- Stahl - Aluminium	KIT 916 E KIA 9161E
5°	- Stahl - Aluminium - Alu-Monster (350mm)	KIT 916 F i.V.
14°	- Stahl, Original-Breite • m.Gabelholmen - Stahl, breit • mit Gabelholmen - Aluminium, breit • mit Gabelholmen	KIT 916 A KIT 916 B KIA 916 1B
Gabeln		
Gabelholme	lang	KIT 916 C
Trapezgabel	schmal - lang schmal - kurz breit - lang breit - kurz lang 45°	TRA 399 C TRA 399 K TRA 399 B TRA 399 BK TRA 399 CX
Springergabel	rund / gedreht	SPR 560 R/G
Telespringer	lang - rund / gedreht kurz - rund / gedreht	SPR 950 LR/LG SPR 950 KR/KG
Tanks		
	Classic-Style - typbezogen -	
auch mit Dash	Fat-Bob (13 - 14 Liter) Super-Fat-Bob (16 - 18 Liter) Monster-Fat-Bob (ca. 20 Liter)	TAN 823 Y1 TAN 823 XY TAN 949 Y1
Vorverlegte Fußrastenanlagen		
Fußrasten- Design :	mit schmalen Gummiringen mit breiten Gummiringen mit Längs-Gummiprofil mit rautenförmigen Gummiprofil	VFA 869 S VFA 869 F VFA 869 N VFA 869 D
Rahmenbauteile / -änderungen		
für breite Reifen	Heckteile zum Anschrauben AME-Rahmenänderung 'Solofighter'	
AME - Chopper-Fahrwerke		
	Street-Bike Soft-Tail Hard-Tail Hard-Tail / Knickrahmen	
AME - Neufahrzeuge		
mit Original- Rahmen	lang-breit-tief Low-Boy	AME Y 11 AME Y11 LB
mit AME- Chopper- Fahrwerk	Street-Bike Soft-Tail Hard-Tail Hard-Tail / Knickrahmen	



KIT 916 B



SPR 950 LR



TAN 823 XY



VFA 869 AF



AME Y 11

AME - Yamaha XV 1100 - Products



RAD 404 Y1

200/70-15 Metzeler auf Felge 6.00 x 15,
Umbau nur mit Rahmenänderung bei AME.



AUS 416 Y1



SIC 761.5

Umrüstmöglichkeiten für:		XV 1100 Virago
Umbereifungen, vorn		
16"	130/90 - 16 Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	RAD 671 AR / CR
21"	80/90 oder 3.00 - 21 Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl	RAD 854 Y kpl.Rad
Umbereifungen, hinten		
auf Original-Felge		
4,5" x 15 - Felge	170/80 - 15 Metzeler Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl Felge Edelstahl / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	RAD 403 Y1
6" x 15 - Felge	200/70 - 15 Metzeler Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl Felge Edelstahl / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	nur mit Rahmen- änderung bei AME RAD 404 Y1
Auspuffanlagen		
mit TÜV	HD-Style bis 5/95 HD-Style ab 6/95 Trumpet bis 10/89 US-Style bis 10/89 Fish-Tail bis 10/89	
mit EG-ABE	SILVER - TAIL SUPERTRAPP - Megaphone SUPERTRAPP - Shorty RUMBLER SUPERTRAPP - Bamboo-Cut	AUS 391.6 i.V. i.V. AUS 416 Y1
breite Schutzbleche, hinten		
- typangepaßt -	190mm 210mm	SBL 350 Y1
Tieferlegung		
	HAGON KONI andere	SDC 435 Y1
Sitzbänke		
	Skorpion Skorpion mit Rückenlehne	SIM 202.8
	Cobra	SIC 761.5
	Hard-Rider	
	Solo (auch mit Duo-Kissen)	
	Gunfighter	
Rückenlehnen		
	Comfort-Style Easy-Rider-Style	RKL 835 Y1

AME - Suzuki VS 1400 - Products



AME Suzuki VS1400 ' STREETFIGHTER ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit breit, 5° gereckt	KIT 912 F	Auspuffanlage 'SUPER-TRAPP-Megaphone'	AUS 394.1E
Lenker 'Flyer-Bar'	LEN 133 H	Sitzbank 'Solo'	SID 656 S1
Spiegel 'Ness-Style'.....	SPI N88L/R	Heckteil verchromt, breite Ausführung 6.00x15...	HEK 7801C
Blinker 'Ochsenaugen'.....	BLI 587 HC	Schutzblech VS 1400, 210 mm (roh).....	SBL 350 S
Scheinwerfer H4, rechteckig, mit Prüfzeichen.....	SCH 079 S	Rücklicht 'Shotgun', verchromt (Paar)	RUE 848 NC
Tacho Ø 48 mm.....	TAC 161 A	Hinterrad 6.00x15 (Kit Edelstahlfelge+Speichen)	RAD 404 ES
Tachohalterung seitlich an Gabelholmen, Alu	IMH 41941	Reifen 200/70-15 Metzeler	REI 990 M
Vorderrad 16" (Umrüstkit Felge+Speichen).....	RAD 670 CS	Schlauch 15" hinten.....	SLH 990 M
Frontspoiler.....	SPO 1403	Stoßdämpfer, Tieferlegung ca. 4 cm	SDC 412 GI
Reifen vorn 130 / 90-16 Metzeler	REI 301 M		
Schlauch vorn 16"	SLH 301 M		
Schutzblech 16" vorn (universal unlackiert)	SBL 260		

Veredelungen auf Abbildung
- AME Sonderlackierung 'Candy'



AME - Suzuki VS 1400 - Products



AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP-MEGAPHONE'

MIT EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig.

Kerniger SUPER-TRAPP Sound für alle Suzuki VS 1400 Modelle. Die Anlage wird mit zwei SUPER -TRAPP ' Megaphone ' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern mit Interferenzrohr (ø 51 mm) geliefert, wahlweise 20° oder 35°.

Anlage 'SUPER-TRAPP-Megaphone' 20°**AUS 394.20**
Anlage 'SUPER-TRAPP-Megaphone' 35°**AUS 394.35**



AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP-SHORTY'

MIT EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig.

Die Sound Alternative für alle Suzuki VS 1400 Modelle. Die 2 in 2 Auspuffanlage wird mit zwei SUPER-TRAPP ' Shorty ' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern mit Interferenzrohr (ø 51 mm) geliefert, wahlweise 20° oder 35°.

Anlage 'SUPER-TRAPP-Shorty ' 20°**AUS 393.20**
Anlage 'SUPER-TRAPP-Shorty ' 35°**AUS 393.35**



FRONTSPOILER ' STREETFIGHTER' VS 1400

Der Streetfighter Frontspoiler für VS1400 wird anbaufertig aus lackierfähigem GFK geliefert. Montage in Verbindung mit Vorverlegten Fußrastenanlagen nicht möglich!

Frontspoiler 'Streetfighter' VS 1400.....**SPO 1403**



SUPER-TRAPP AUSPUFF ENDKAPPEN

Verdrehbare Endkappen aus poliertem Edelstahl für alle SUPER -TRAPP Schalldämpfer**AUS 395 EK**
SUPER-TRAPP Schalldämpferscheiben, Stck.....**AUS 395 ES**



MONSTER TANK 'STRETCHED' VS 1400

anbaufertiger ' Stretched ' Tank für Suzuki VS 1400 Modelle, passend für die Originalhalterungen, roh unlackiert, 16 l, mit TÜV Gutachten**TAN 949S I**

AME - Suzuki VS 1400 - Products

Umrüstmöglichkeiten für:		VS 1400
Gabelbrücken		
0°	- Stahl - Aluminium	KIT 912 E KIA 912 E
5°	- Stahl - Aluminium - Alu-Monster (350mm)	KIT 912 F KIA 912 F KIX 912 F
14°	- Stahl, Original-Breite • m.Gabelholmen - Stahl, breit • mit Gabelholmen - Aluminium, breit • mit Gabelholmen	KIT 912 A KIT 912 B KIA 912 B
Gabeln		
Gabelholme	lang	KIT 912 C
Trapezgabel	schmal - lang schmal - kurz breit - lang breit - kurz lang 45°	TRA 399 C TRA 399 K TRA 399 B TRA 399 BK TRA 399 CX
Springergabel	rund / gedreht	SPR 560 R/G
Telespringer	lang - rund / gedreht kurz - rund / gedreht	SPR 950 LR/LG SPR 950 KR/KG
Tanks		
	Classic-Style - typbezogen -	
auch mit Dash	Fat-Bob (13 - 14 Liter) Super-Fat-Bob (16 - 18 Liter) Monster-Fat-Bob (ca. 20 Liter)	TAN 823 I TAN 823 XI TAN 949 I
Vorverlegte Fußrastenanlagen		
Fußrasten-Design :	mit schmalen Gummiringen mit breiten Gummiringen mit Längs-Gummiprofil mit rautenförmigen Gummiprofil	VFA 894 S VFA 894 F VFA 894 N VFA 894 D
Rahmenbauteile / -änderungen		
für breite Reifen	Heckteile zum Anschrauben AME-Rahmenänderung 'Solofighter'	HEK 780 1C / 1R i.v.
AME - Chopper-Fahrwerke		
	Street-Bike Soft-Tail Hard-Tail Hard-Tail / Knickrahmen	ST 800 / 802 HT 2000
AME - Neufahrzeuge		
mit Original-Rahmen	lang-breit-tief Low-Boy	AME S 14 AME S 14 LB
mit AME-Chopper-Fahrwerk	Street-Bike Soft-Tail Hard-Tail Hard-Tail / Knickrahmen	AME ST800 / 802 S1 AME HT 2000 S1



KIT 912 B



KIX 912 F



TRA 399 B



VFA 894 F



HEK 780 1C




AME ST 802 VS 1400



AME HT 2000 VS 1400

AME - Suzuki VS 1400 - Products



RAD 670 CS



RAD 404 ES



AUS 393 35



AUS 394 20



SIH 210.5



RKL 843.14

Umrüstmöglichkeiten für:		VS 1400
Umbereifungen, vorn		
16"	130/90 - 16 Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	RAD 670 CS RAD 670 AS
21"	80/90 oder 3.00 - 21 Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl	RAD 868
Umbereifungen, hinten		
auf Original-Felge		
4,5" x 15 - Felge	200/70 - 15 Metzeler Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl Felge Edelstahl / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	
6" x 15 - Felge	200/70 - 15 Metzeler Felge chrom / Speichen chrom Felge chrom / Speichen Edelstahl Felge Edelstahl / Speichen Edelstahl komplettes Rad mit Nabe	RAD 404 CS RAD 404 ES
Auspuffanlagen		
mit TÜV	HD-Style bis 5/95 HD-Style ab 6/95 Trumpet bis 10/89 US-Style bis 10/89 Fish-Tail bis 10/89	AUS 390.14 AUS 152 L/R FIS 110 S
mit EG-ABE	SILVER - TAIL SUPERTRAPP - Megaphone SUPERTRAPP - Shorty RUMBLER SUPERTRAPP - Bamboo-Cut	AUS 391 S1 AUS 394.20/35 AUS 393.20/35 AUS 416 S1
breite Schutzbleche, hinten		
- typangepaßt -	190mm 210mm	SBL 350 S1
Tieferlegung		
	HAGON KONI andere	SDC 412 S1 SDC 435 S1
Sitzbänke		
	Skorpion Skorpion mit Rückenlehne	SIM 202.6
	Cobra	SIC 761 S2
	Hard-Rider	SIH 210.5
	Solo (auch mit Duo-Kissen)	SID 656 S1
	Gunfighter	
Rückenlehnen		
	Comfort-Style Easy-Rider-Style	RKL 835 S1 RKL / RLL 843.14

AME - Suzuki VS 1400 - Products



AME 'MONSTER-WIDE-GLIDE-KIT' VS 1400

Dieser von AME neu entwickelte Gabelbrückensatz bietet außer einer gigantischen Breite von **350 mm** eine zusätzliche Schrägstellung der Gabel um **5°**, einen längeren Radstand, sowie einen niedrigeren Schwerpunkt.

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und mit einer **Gesamtbreite** von **350 mm** (Abstand von Mitte Holm zu Mitte Holm) bietet der AME ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kit ausgefallene Optik und schafft optimale Voraussetzungen für die Aufnahme von 15" und 16" Vorderrädern (siehe hierzu auch AME Katalog ab S. 169).

Die Montage des ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kits erfolgt unter Verwendung der Original Gabelholme oder alternativ mit AME Gabelverlängerungen sowie langen Gabelholmen.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' **MONSTER - Wide - Glide** '
- **Reckung 5°**
- **Gesamtbreite 350 mm** (Mitte Holm zu Mitte Holm)
- **Ausführung Aluminium hochglanzpoliert**
- **mit Zierfräsungen**
- unteres Kegelrollenlager
- Distanzbuchsen für Rad und Bremse
- Steckachse
- Montagematerial (ohne Halter für Original Tacho)
- TÜV-Mustergutachten

'MONSTER-Wide-Glide' Kit VS 1400**KIX 912 F**



HUPE 'UFO-STYLE' VS 1400

Aluminium hochglanzverchromt, kompletter Anbausatz incl. Hupe, Chromabdeckung und Montagematerial, ersetzt die Original VS 1400 Hupe.....**HUV 1404**



KENNZEICHENHALTER ' CAT-EYE '

Halteplattensatz aus hochglanzpoliertem Aluminium für Kennzeichen und 'Cat-Eye' Rücklicht, 30° abgewinkelt, wird komplett mit Anbaumaterial und Montageblock aus Gummi geliefert.....**KZH 1408**

AME - Suzuki VS 1400 - Products



ÖL THERMOMETER VS 1400

verchromt, mit Meßstab, wird anstelle des Originalmeßstabes eingeschraubt**OTH 321 S**

ABDECKKAPPEN ' ALU-STYLE '

Design Abdeckkappen für Stoßdämpfer, Aluminium hochglanzpoliert, paarweise
für Koni Stoßdämpfer**SDA 1405 K**
für Hagon Stoßdämpfer**SDA 1405 H**

OELKÜHLER VS 1400

edles Design aus Aluminium gefräst, kompletter Anbausatz incl. Ölschlauch, verchromten Schlauchklemmen und Anschlußösen, zur Montage an den vorderen Rahmenrohren, Lieferung paarweise**OEK 1406**

SPIEGEL ' RECTANGULAR '

hochglanzverchromt, mit Stellschraube zum Verdrehen der Spiegelfläche**SPI 947**



AME VS 1400
umgerüstet mit:
Gabelkit KIX 912 F

AME - Suzuki LS 650 - Products



A AME 'MUSTANG' TANK SUZUKI LS 650

Montagefertiger 'Mustang' Chopper Tank für Suzuki LS 650 Modelle, passend für die Original-Tankhalterungen, wird mit Benzinhahn geliefert, erhältlich mit einem oder zwei Tankstützen, 10,5 l. Mit TÜV-Mustergutachten !

Tank 'Mustang' LS 650 / 1 Tankstützen**TAN 002 S**
 Tank 'Mustang' LS 650 / 2 Tankstützen**TAN 002 SZ**

B AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP' LS 650

Echter Einzylindersound mit der neuen SUPER-TRAPP Auspuffanlage für alle LS650 Modelle, mit **EG-ABE**. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht mehr notwendig. Der **hochglanzpolierte Edelstahl**-Schalldämpfer SUPER-TRAPP 'Megaphone' wird anbaufertig mit Montagmaterial geliefert. Die Montage erfolgt unter Verwendung des Originalkrümmers.

SUPER-TRAPP 'Megaphone' LS 650**AUS 394.S6**

C AME 'SUPER-FAT-BOB' TANK SUZUKI LS 650

Montagefertiger 'Super-Fat-Bob' Tank für Suzuki LS 650 Savage, passend für die Original-Tankhalterungen, zwei Tankstützen, 20 Liter. Mit TÜV - Mustergutachten !
 Tank 'Super-Fat-Bob' LS 650**TAN 823 X6**

D UMRÜSTSATZ HINTERRAD SUZUKI LS 650

Der Umrüstsatz wird komplett mit **Edelstahlfelge 4.50 x 15** und **Edelstahlspeichen** geliefert. In Verbindung mit der Metzeler **Bereifung 150 / 80 - V 15** ergibt sich bei der Suzuki LS 650 eine maximale **Reifenbreite von 162 mm**. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV - Bescheinigung ! Das Originalschutzblech LS 650 muß für den Umbau geringfügig nachgearbeitet werden.

Umbausatz incl. Edelstahlfelge 4.50 x 15 und
 Edelstahlspeichen**RAD 404 C6**

Reifen Metzeler 150 / 80 - V 15**REI 693 M**
 Schlauch Metzeler 150 / 80 - V 15**SLH 883 M**

AME 'Tele - Springer' VS 800 / VS 1400

'TELE-SPRINGER' GABEL VS 800 / VS 1400

Die neue AME 'Tele-Springer' Gabel für alle Suzuki VS 800 und VS 1400 Intruder Modelle wird mit einer **14° Reckung** passend für Originalrad und / -bremse geliefert.

- 14° Reckung
- Wide-Glide-Style Gabelbreite
- passend jeweils für Original- Vorderrad und Bremsanlage Suzuki VS 800 und VS 1400 Intruder
- wahlweise mit runder oder gedrehter Schubstange

Nähere technische Informationen zu diesem Gabeltyp finden Sie in dem aktuellen AME Gesamtkatalog auf Seite 37.

Tele-Springer Gabel 14° gereckt, kurz-rund.....**SPR 560 KR**
Tele-Springer Gabel 14° gereckt, kurz-gedreht...**SPR 560 KG**
Tele-Springer Gabel 14° gereckt, lang-gedreht...**SPR 560 LG**
Tele-Springer Gabel 14° gereckt, lang-gedreht...**SPR 560 LR**



AME VS 800

14° 'Tele-Springer' Gabel mit runder Schubstange



AME - Honda VT 1100 C2 - Products



AME HONDA VT 1100 C2 ACE ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

AME Trapezgabel.....**TRA 399 B**
 Lenker 'Glide-Style '**LEN 047 H**
 Blinker 'Bullet ' mit E-Prüfzeichen.....**BLI 967 E**
 Scheinwerfer H4, rund, mit E-Prüfzeichen**SCH 086 M**
 Tacho Ø 60 mm.....**TAC 161**

Hinterrad 6.00x15 (Umrüstkit)**RAD 404 C2**
 Reifen 200/70-15 Metzeler**REI 990 M**
 Rücklicht 'Cateye ', mit E-Prüfzeichen.....**RUE 820 E**
 Gepäckträger**GPT 898**
 Vorverlegte Fußrastenanlage 'Fat-Bob'.....**VFA 994 F**


6" HINTERRAD HONDA VT 1100C2

Der Umrüstsatz auf die superbreite **200/70-15 Metzeler** Bereifung wird komplett mit **hochglanzverchromter Stahlfelge 6.00 x 15** und **Edelstahlspeichen** geliefert. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV - Bescheinigung ! Das Originalschutzblech VT 1100 C2 muß für den Umbau geringfügig nachgearbeitet werden.

Umrüstsatz incl. hochglanzverchromter Stahlfelge 6.00 x 15 und Edelstahlspeichen.....**RAD 404 C6**

ZUBEHÖR:

Reifen Metzeler 200/70-15**REI 990 M**
 Schlauch Metzeler 15".....**SLH 990 M**



AME VT 600 ' Solofighter '



AME HONDA VT 600 ' SOLOFIGHTER ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelbrückensatz 5° gereckt 'Wide-Glide '**KIT 937 F**
 16" Rad vorn (Kit Felge 3.00x16 + Speichen) ...**RAD 670CH**
 Reifen vorn 130 / 90 - 16 Metzeler**REI 301 M**
 Schutzblech vorn 16", unlackiert**SBL 260**
 Lenker ' Butterfly '**LEN 133 H**
 Lenkerhalter 'Custom-Style'**LEH 373 H**
 Blinker 'Bullet' mit E-Prüfzeichen , Stck**BLI 967 E**
 Vorverlegte Fußrastenanlage ' Sundance '**VFA 981 S**

Tank ' Fatbob ' 16 L, unlackiert**TAN 823 XH**
 Radkit hinten (mit Edelstahlfelge 6.00x15)**RAD 404EH**
 Reifen 200 / 70 - 15 Metzeler**REI 990 M**
 Schlauch 15"**SLH 990 M**
 Rücklicht 'Shotgun' , verchromt (Paar)**RUE 848NC**
 Luftfilter ' Teardrop '**LUF 792A**
 Heckumbau (siehe Bild und Text unten)**HEK 1100**

HECKUMBAU ' SOLOFIGHTER ' VT 600

Echte Starr-Rahmen Optik mit einer extrem niedrigen Sitzposition von 57 cm bietet AME mit dem neuen Heckumbau für Honda VT 600 Shadow Modelle. Der komplette Umbau kann nur über AME Schauenburg vorgenommen werden. Auf Wunsch kann das Fahrzeug zur Bearbeitung abgeholt und nach erfolgtem Umbau wieder ausgeliefert werden.



Leistungsumfang

- Rahmenänderung
- Schutzblech 'Flat-Fender '
- Kennzeichenhalter seitlich oder hochgelegt
- Tieferlegung
- Lackierung (Rahmenteil u. Schutzblech)
- Montage
- TÜV-Abnahme mit AME Umtypung
- Befestigungsbügel zur Ergänzung eins Beifahrersitzes als Zubehör lieferbar



AME - Harley - Products



'Wide-Tail' Rahmen Softtail-Style
 ·
 Rahmenbausatz
 ·
 Schlüsselfertiges Neufahrzeug
 ·
 Mit TÜV- Gutachten

RAHMENBAUSATZ 'WIDE-TAIL'

Kompletter Rahmenbausatz im Softtail-Style für Harley-Davidson Shovel und Evolution Big Twin Motoren, kann mit 4- und 5-Gang Getrieben kombiniert werden.

Lieferumfang

- Rahmen mit Steuerkopfwinkel 38°
- breite Schwinge für die Aufnahme von 200er Reifen in Verbindung mit Kettenantrieb
- Schwingenachse Edelstahl mit Distanzen
- Hinterradachse mit Montagematerial
- Motorschutzplatte
- Stoßdämpferschutzplatte
- TÜV - Gutachten für Motoren bis 1740 ccm und 110 PS

RahmenbausatzRAB 606

AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' HARLEY

Komplette SUPER-TRAPP 'Megaphone' Auspuffanlagen mit Motorkrümmern und Anbaumaterial für alle aktuellen Harley-Davidson Modelle.

Mit EG-ABE, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.

2 in 1 Anlage, Stahl verchromtAUS 394.D1
 2 in 1 Anlage, Edelstahl poliert.....AUS 394.D2

ohne Abbildung:

2 in 2 Anlage, Stahl verchromtAUS 394.D3
 2 in 2 Anlage, Edelstahl poliert.....AUS 394.D4

Bei Bestellung bitte genauen Fahrzeugtyp angeben !

AME - Harley FXST - Products



HECKUMBAU 6" mit 200/70 - 15 HD FXST

Mit nachstehenden Bauteilen kann bei allen Harley FXST Modellen die superbreite 200/70 - 15 Metzeler Bereifung montiert werden. **Umrüstung auf Kettenantrieb notwendig!**

Bauteile lt. Abbildung:

Heckbügel 'Fender-Struts'	HEK 841
Schutzblech	SBL 350 O
Reifen 200/70 - 15 Metzeler	REI 990 M
Schlauch 15"	SLH 990 M
Kennzeichenhalter	KZH 082
Rücklicht 'Cateye' mit E-Prüfzeichen	RUE 820 E
Blinker 'Bullet' mit E-Prüfzeichen	BLI 967 EH
Versatzkit Ritzel vorn	GKR 1030
Ritzel hinten, verchromt	RIT 1030
Kette	KET 1030
Felge 6.00 x 15, Stahl hochglanzverchromt	FEL 404 C
Speichensatz 15" Edelstahl	SPE 380 AE
Sitzbank 'Hardrider'	SHD 836 A
Bremsanker, Aluminium	BAS 1030
Bremssattel Aluminium, 4-Kolben	RBZ 1030
Bremsscheibe	BRS 1030
Umrüstsatz 6" Kette wie oben	HEK 1030K

(ohne Sitzbank und Beleuchtung)

Die Eintragung erfolgt über Fahrgestellnummer gebundene TÜV-Bescheinigung. Achtung ! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.

UMRÜSTKIT 200/70 - 15 HD FXST

Die Alternative bei der Umrüstung 200er Hinterrad (mit Kette) ist die Kombination mit dem **Original-Riemenantrieb**. Ein neuer Umrüstsatz aus den USA für Harley-Davidson FXST ermöglicht mit patentierter Technik die superbreite 200er Bereifung unter Beibehaltung des Zahnriemenantriebs zu verwenden.

Lieferumfang:

- superbreite Schwinge incl. Montagmaterial
- Schwingenachse
- Getriebe- und Kettenritzel Distanzadapter
- 24 Zähne Getriebe Ritzel
- Getriebegrundplatte
- Schutzblechadapter

Umbaukit 200er Rad FXSR komplett**HEK 1031R**

Weiteres notwendiges Zubehör:

Schutzblech	SBL 350 O
Reifen 200/70 - 15 Metzeler	REI 990 M
Schlauch 15"	SLH 990 M
Felge 6.00 x 15 Stahl hochglanzverchromt	FEL 404 C
Speichensatz 15" Edelstahl	SPE 380 AE

Die Eintragung erfolgt über Fahrgestellnummer gebundene TÜV-Bescheinigung. Achtung ! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.



AME - Kawa VN1500 Classic - Products



AME KAWASAKI ' VN 1500 CLASSIC ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Heckteil 'Fender-Struts', roh unlackiert.....	HEK 780CR	Blinker, verchromt, mit E-Prüfzeichen	BLI 542
Radkit hinten (Felge 6.00 x 15 Chrom).....	RAD 404CC	Lenker 'Glide-Style'.....	LEN 047 H
Reifen 200/70-15 Metzeler	REI 990 M	Spotlight-Kit, Zusatzscheinwerfer mit E-Prüfz. ...	SPO 543.B5
Schlauch hinten	SLH 990 M	Sitzbankkissen für Sozias.....	SID 656 P1
Schutzblech 210 mm, angepaßt, roh unlackiert ..	SBL 350 K		
Rückenlehne für 'Fender-Struts', 320 mm hoch ..	RKL 780 5B	Sonderlackierung 'Graphit': Tank, Schutzbleche, Seitendeckel	
Rücklicht 'Cateye ' mit E-Prüfzeichen.....	RUE 820 E	Schutzblech vorn Chrom / Schwarz	

HECKTEIL ' FENDER-STRUTS ' VN1500 CLASSIC

montagefertiges Heckteil ' Fender-Struts ' für VN 1500 Classic Modelle, lieferbar in hochglanzverchromter Ausführung oder roh-unlackiert mit Montagmaterial, Paar

Heckteil 'Fender-Struts' hochglanzverchromt**HEK 780 CK**
 Heckteil 'Fender-Struts' roh unlackiert.....**HEK 780 CR**

HINTERRAD 200/70-15 VN1500 CLASSIC

Kompletter Umrüstsatz inclusiv **hochglanzverchromter Stahlfelge 6.00 x 15 mit Edelstahlspeichen**, passend für die Original Radnabe. Die Schwinge muß zur Bearbeitung eingeschickt werden, Umarbeitung im Preis enthalten. Umrüstsatz: Felge, Speichen, Schwingenbearb..**RAD 404CC**

zusätzlich notwendige Umbauteile:


Schutzblech 210 mm, roh unlackiert**SBL 350 K**

Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.

RÜCKENLEHNE ' EASY-RIDER ' VN1500 CLASSIC

rund ø 16 mm, hochglanzverchromt, komplett mit Anbausatz passend für AME Heckteil ' Fender-Struts '

Höhe 300 mm**RKL 780.5B**
 Höhe 430 mm**RLL 780.5B**



AME -Kawa VN 800 / Classic -Products



AME KAWASAKI ' VN 800 ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit 14 ° gereckt ' Wide-Glide-Style '.....	KIT 953 B	Schutzblech hinten	SBL 350 K8
Lenker 'Dragbar', 970 mm	LED 035 LH	Rücklicht ' Shotgun '	RUE 848 NR
Griffbezüge 'Diamond'	GRB 571 H	Hinterrad 4.50x15 (Umrüstkit Felge/Speichen) ...	RAD 404 CK
Scheinwerfer ø 115 mm (Stck.).....	SCH 460 M	Reifen 200 / 70-15 Metzeler	REI 990 M
Vorverlegte Fußrastenanlage ' Diamond '	VFA 996 D	Schlauch 200 / 70-15 Metzeler.....	SLH 990 M
Vorderrad 16", (Umrüstkit Felge + Speichen) ...	RAD 670 CK	Sitzbank 'Gunfighter'.....	SIG 729.8
Schutzblech ' Low-Boy ', vorn.....	SBL 260	Luftfilterabdeckung gelocht (im Austausch).....	LUA 424
Reifen 130 / 90 - 16 Metzeler	REI 301 M		
Schlauch 130 / 90 - 16 Metzeler.....	SLH301 M		
Heckteil ' Fender Struts ', verchromt.....	HEK 548		
Tieferlegung 4 cm	SDC 436		

Veredelungen

AME Sonderlackierung Tank /Schutzbleche / Seitendeckel
Rücklicht mit Schutzblech verspachtelt

HECKTEIL ' FENDER-STRUTS ' VN 800 / CLASSIC
montagefertiges Heckteil ' Fender-Struts ' für VN 800 und Classic Modelle, lieferbar in hochglanzverchromter Ausführung oder roh-unlackiert mit Montagmaterial, Paar

Heckteil 'Fender-Struts' hochglanzverchromt.....**HEK 548 C**
Heckteil 'Fender-Struts' roh unlackiert.....**HEK 548 R**

HINTERRAD 200/70-15 VN 800 / CLASSIC

Kompletter Umrüstsatz inclusiv **hochglanzverchromter Stahlfelge 4.50 x 15 mit Edelstahlspeichen**, passend für die Original Radnabe. Die Schwinge muß zur Bearbeitung eingeschickt werden, Umarbeitung im Preis enthalten.
Umrüstsatz: Felge, Speichen, Schwingebearb..**RAD 404CK**

zusätzlich notwendige Umbauteile:

Schutzblech 210 mm, roh unlackiert

Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.

RÜCKENLEHNE ' EASY-RIDER ' VN 800/ CLASSIC
rund ø 16 mm, hochglanzverchromt, komplett mit Anbausatz passend für AME Heckteil ' Fender-Struts '

Höhe 300 mm

Höhe 430 mm



AME - Honda CA 125 Rebel - Products



AME HONDA CA 125 REBEL 'EASY-RIDER' und 'LOW-BOY' Modelle




VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN REBEL
hochglanzverchromte Anlagen für Honda CA 125 Rebel Modelle, abschmierbar mit wartungsfreien Gelenken, lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen: (siehe AME Katalog ab S. 84) • **Mit TÜV- Mustergutachten !**

- ' Sundance-Style 'VFA 997 S
- ' Fat-Bob-Style 'VFA 997 F
- ' Ness-Style 'VFA 997 N
- ' Diamond-Style 'VFA 997 D

HINTERRAD 150 / 90-15 HONDA CA 125 REBEL
kompletter Umrüstsatz inclusive hochglanzverchromter **Stahlfelge 3.00 x 15** und **Edelstahl Speichensatz**, passend für die Original - Radnabe
Radkit hinten Felge 3.00x15 + Speichen.....**RAD 445**
Reifen 150/90-15 Metzeler**REI 859 M**

Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.



RÜCKENLEHNE 'EASY-RIDER' CA 125 REBEL
hochglanzverchromte Rückenlehne mit Haltesatz
Höhe 330 mm**RKL 843.2**
Höhe 450 mm**RLL 843.2**



AME - Honda CA 125 Rebel - Products



AME HONDA CA 125 REBEL 'LOW-BOY' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit 'Wide-Glide-Style'	KIT 955 E	Rückenlehne 'Easy-Rider'	RKL 843.2
Gabelverkleidung 'Fat-Boy'	GAV 846 R	Vorderrad 16" Umrüstkit Felge + Speichen	RAD 443
Lenker 'Glide-Style'	LEN 047	Reifen vorn 130/90-16 Metzeler	REI 301 M
AME Doppel-Scheinwerfer ø 115 mm (Stck.)	SCH 460 M	Schutzblech 'Low-Boy'	SBL 260
Lampenhalter für Doppelscheinwerfer	LAH 461.35	Hinterrad 15" Umrüstkit Felge + Speichen	RAD 445
Vorverlegte Fußrastenanlage 'Sundance'	VFA 997 S	Reifen 150 / 90 - 15 Metzeler	REI 859 M



AME- GABELKIT HONDA CA 125 REBEL

Durch einfachen Austausch der Original - Gabelbrücken gegen den verbreiterten AME - Gabelbrückensatz im 'Wide-Glide-Style' ermöglicht diese Umrüstung eine maximale Gabelbreite von 250 mm (gemessen von Holmmitte zu Holmmitte) und bietet genügend Platz für die Aufnahme der dicken 16" Vorderräder. Der Umbau erfolgt unter Verwendung der Original-Gabelholme.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz im 'Wide - Glide - Style' 250 mm
- Ausführung Stahl hochglanzverchromt
- Distanzmaterial und Montagmaterial (Buchsen etc.)
- Steckachse

AME Gabelkit 'Wide-Glide-Style' Rebel 125**KIT 955 E**

GABELVERKLEIDUNG 'FAT-BOY-STYLE' CA 125

hochglanzverchromte Gabelverkleidung, passend nur in Verbindung mit AME Gabelbrücken,Paar.....**GAV 846 R**


VORDERRAD 16" HONDA CA 125 REBEL

kompletter Umrüstsatz inclusiv hochglanzverchromter Stahlfelge **3.00 x 16** und Speichensatz, passend für die Original - Radnabe, Umbau nur in Verbindung mit breiteren AME Gabelbrücken möglich

Umrüstsatz 16" vorn Felge + Speichen**RAD 443**
Reifen 130/90-16 Metzeler**REI 301 M**

Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.

AME - Honda CA 125 Rebel - Products



AME HONDA CA 125 REBEL ' EASY-RIDER ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

AME Gabelkit 14° gereckt**KIT 955 A**
 Vorderrad 21", Kit mit Chromfelge 1.85 x 21**RAD 443.21**
 Reifen vorn 80/90-21 Metzeler**REI 879 M**
 Lenker 'Easy-Rider'**LEN 033**
 Lenkerhalter 'Old-Style' 100 mm**LEH 825**
 Scheinwerfer ø 150 mm**SCH 086 M**
 AME Blinker vorn u. hinten (Stck.).....**BLI 589 C**
 Tacho ø 60 mm**TAC 161**
 Tank 'Sportster'.....**TAN 005 R**

Vorverlegte Fußrastenanlage 'Sundance'**VFA 997 S**
 Hinterrad 15", Kit mit Chromfelge 3.00 x 15**RAD 445**
 Reifen 150/90-15 Metzeler**REI 859 M**
 Heckteil, hochglanzverchromt, Paar.....**HEK 447**
 Solositzbank**SID 656 H1**

Veredelungen auf Abbildung

Motordeckel und Schwinge verchromt
 AME Lackierung 'Stars & Stripes'



AME-GABELKIT 14° gereckt HONDA CA 125 REBEL

Mit den patentierten AME Gabelbrückensätzen wird durch die zusätzliche 14° Reckung die ideale Chopperlinie mit ihrem optimal langen Radstand und dem tief liegenden Fahrwerk jetzt auch für die Honda Rebel 125 verwirklicht und durch neue technische Lösungen fahrbar gemacht.

Der Einbau erfolgt unter Verwendung der Original-Gabelholme in Verbindung mit Gabelholmverlängerungen, die im Lieferumfang des Gabelkits enthalten sind.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt
 - **Ausführung Stahl hochglanzverchromt**
 - Gabelholmverlängerungen
 - verlängerte Tachowelle
 - längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten
 - Lager, Lenkschloß sowie notwendiges Montagematerial
- Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt über mitgeliefertes TÜV-Gutachten.

VORDERRAD 21" HONDA CA 125 REBEL

kompletter Umrüstsatz inclusiv hochglanzverchromter **Stahlfelge 1.85 x 21** und Speichensatz, passend für die Original - Radnabe

Umrüstsatz 21" vorn Felge + Speichen**RAD 443.21**
 Reifen 80 / 90 - H21 Bridgestone**REI 879**
 Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.

Gabelkit 14° gereckt für CA 125 Rebel.....**KIT 955 A**

AME - Yamaha XV 125 - Products



AME YAMAHA XV 125 ' EASY-RIDER ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

AME Gabelkit 14° gereckt**KIT 961 A**
 Vorderrad 21", (Umrüstkit mit Felge 1.85 x 21) ..**RAD 854 Y1**
 Reifen vorn 80/90-21 Metzeler**REI 879 M**
 Lenker 'Easy-Rider'**LEN 033**
 Lenkerhalter 'Old-Style' 100 mm**LEH 825**
 Scheinwerfer ø 150 mm**SCH 086 M**
 Blinker vorn 'Bullet' m. E-Prüfzeichen (Stck.)**BLI 967 E**
 Tacho ø 60 mm**TAC 161**
 Tank 'Sportster'.....**TAN 005 Y1**
 Vorverlegte Fußrastenanlage 'Sundance'**VFA 973 S**

Hinterrad 15", (Kit mit Felge 4.50x15)**RAD 404 E5**
 Reifen 140/80-15 Metzeler**REI 876 M**
 Schutzblech hinten 'Fat-Bob'**SBL 508 Y1**
 Heckteil, hochglanzverchromt, Paar**HEK 846**
 Solositzbank**SID 656 Y1**

Veredelungen auf Abbildung
 Motordeckel und Schwinge verchromt
 AME Sonderlackierung mit Schriftzügen



AME-GABELKIT 14° gereckt YAMAHA XV 125

Mit den patentierten AME Gabelbrückensätzen wird durch die zusätzliche 14° Reckung die ideale Chopperlinie mit ihrem optimal langen Radstand und dem tiefliegenden Fahrwerk jetzt auch für die Yamaha XV 125 verwirklicht und durch neue technische Lösungen fahrbar gemacht.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt
 - **Ausführung Stahl hochglanzverchromt**
 - Gabelholmverlängerungen
 - verlängerte Tachowelle
 - längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten
 - Lager, Lenkschloß sowie notwendiges Montagematerial
- Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt über mitgeliefertes TÜV-Gutachten.

Gabelkit 14° gereckt für Yamaha XV 125.....**KIT 961 A**



VORVERL. FUßRASTENANLAGEN XV 125 VIRAGO

hochglanzverchromte Anlagen für Yamaha XV 125 Virago Modelle, abschmierbar mit wartungsfreien Gelenken, lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen: (siehe auch AME Katalog ab S. 84)

' Sundance-Style '**VFA 973 S**
 ' Fat-Bob-Style '**VFA 973 F**
 ' Ness-Style '**VFA 973 N**
 ' Diamond-Style '**VFA 973 D**

Mit TÜV- Mustergutachten !

AME SB 700 / 702 ' STREET-BIKE '



AME SB 702 • HD 1340 EVO • STEUERKOPF 45° • TELE-SPRINGER-GABEL • 200er REIFEN

Neufahrzeuge der Baureihe **AME SB 700** und **SB 702** bieten durch ein tiefliegendes Fahrwerk und den geradlinigen Verlauf der Rahmenrohre in Verlängerung mit den Stoßdämpfern das typische Chopper-Design. Das abschraubbare Heckteil kann lackiert oder verchromt und zusätzlich mit Zierbohrungen ausgesucht werden. In der superbreiten Ausführung ist die Aufnahme der



AME SB 702 • CB 750 K6 • Steuerkopf 45°

breitesten 15" Motorradbereifungen, z.Zt. mit einem 200er Metzeler Reifen möglich.

Leichtes Fahrzeughandling und ein hervorragend bewährtes Fahrwerk bietet damit das **AME 'STREET-BIKE'** zu einem konkurrenzlos niedrigen Preis.

Durch die Anordnung der Stoßdämpfer ist die größtmögliche Variation von Federungskomfort und Dämpfungsabstimmung auf Solo oder 2-Mann-Betrieb möglich.

Die technische Konzeption mit nachgewiesener Dauerfestigkeit von 100.000 km auf europäischen Straßen entspricht den Anforderungen des deutschen TÜV und ist für die Ausrüstung mit 1 - 4 Zylinder Motoren ausgelegt.

Die AME 'SB 700' und AME 'SB 702' Modelle werden als Neufahrzeuge mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert.

Ausstattung AME SB 700 / 702 'Street Bike'

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Steuerkopfwinkel SB 700 37°
- Steuerkopfwinkel SB 702 45°
- Kegelrollengelagerter Steuerkopf
- freitragendes Heckteil, abschraubbar
- Heckteil verchromt mit Zierlochung
- Kastenschwinge, verchromt
- Gasdruckstoßdämpfer, verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlage, verchromt
- Original-Länge Gabel bei SB 700
- superlange Gabel bis 27cm Überlänge bei SB 702
- Gabel schmal oder 'Wide-Glide'
- Trapezgabel / Springergabel Aufpreis
- AME Doppelscheibenbremse vorn
- Bremssättel verchromt
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 6.10 x 16 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge Aufpreis
- Lenker, Lenkerhalter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl, Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- AME Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Alarmanlage mit Wegfahrsperrung gegen Aufpreis
- Leistungsreduzierung 25 KW möglich

AME ST 800/802 VS1400 'SOFT-TAIL'



AME ST 802 • VS 1400 • STEUERKOPF 45° • 200er REIFEN

VS1400 Intruder im AME SOFT-TAIL Fahrwerk !!!!

Ein individuell ausstattbarer Chopper mit dem nicht nur optisch imposanten V2-Motor. Beeindruckende 1400ccm, die lässig 113 Nm bei 2600 upm erreichen, stellen den idealen und dennoch preisgünstigen Chopper-Antrieb. Eine Hinterradschwinge mit Kardanwelle, - aktuellster Stand der Technik - bildet die Verbindung zwischen der Chopper-Power und dem neuesten AME-Fahrwerk auf der Basis des seit Jahren meistgebauten AME ST-Chopper Rahmens.



AME ST 800 • VS 1400 • Steuerkopf 37°

Die AME 'ST 800' und AME 'ST 802' Modelle werden als Neufahrzeuge mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert.



AME ST 802 • VS 1400 • Steuerkopf 45°

Ausstattung AME ST 800 / 802 'Soft-Tail' VS 1400

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Kegelrollengelagerter Steuerkopf
- Steuerkopfwinkel ST 800 37°
- Steuerkopfwinkel ST 802 45°
- extrem tiefliegendes Fahrwerk
- Schwinge verchromt
- verchromte Gasdruckstoßdämpfer
- vorverlegte Fußrastenanlage verchromt
- H-D Style Seitenständer
- Original-Länge Gabel bei ST 800
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge bei ST 802
- Gabel 'Wide-Glide-Style'
- Trapez- / Springergabel gegen Aufpreis
- Scheibenbremse vorn
- Bremssättel verchromt
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 170 / 80 - 15 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge gegen Aufpreis
- Lenker, -halter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl / Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Leistungsreduzierung 25 KW möglich
- Alarmanlage mit Wegfahrsperre gegen Aufpreis

AME ST 800 / 802 'SOFT-TAIL'



AME ST 802 • HD 1340 EVO • STEUERKOPF 45° • TELE-SPRINGER-GABEL • 200er REIFEN

Neufahrzeuge der Baureihe ST 800 und ST 802 bieten durch ihre Konstruktion die beste Lösung zwischen optimalem Chopper-Design und gutem Fahrverhalten für europäische Straßenverhältnisse. Die durchgehenden Rahmenschleifen des Doppelrohr-Rahmens bedeuten aufwendige Herstellung mit dem Ergebnis eines tiefen Schwerpunkts und einer verwindungssteifen Straßenlage. Mit den 200/70-15 Reifen auf 6" und 7" Felgen nimmt der **AME 'SOFT-TAIL'** Rahmen die breitesten



AME ST 800 • HD 1340 Evo • Steuerkopf 37°

Motorradreifen der Welt auf und stellt mit seinen weiteren Ausstattungsmöglichkeiten nicht nur den echten **Full- Size Chopper** dar, sondern entspricht durch die technische Konzeption mit nachgewiesener Dauerfestigkeit von 100.000 km für europäische Straßen dem aktuellen technischen Standard und Anforderungen des deutschen TÜV. (für 1 - 6 Zylinder Motoren ausgelegt)

Die AME '**ST 800**' und AME '**ST 802**' Modelle werden als Neufahrzeuge mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert.

Ausstattung AME ST 800 / 802 'Soft-Tail'

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Steuerkopfwinkel ST 800 37°
- Steuerkopfwinkel ST 802 45°
- Kegelrollengelagerter Steuerkopf
- tiefliegendes Fahrwerk
- Kastenschwinge, verchromt
- Gasdruckstoßdämpfer, verchromt
- vorverlegte Fußrastenanlage, verchromt
- Original-Länge Gabel bei ST 800 möglich
- superlange Gabel bis 27cm Überlänge bei ST 802
- Gabel schmal oder 'Wide-Glide' breit
- Trapezgabel / Springergabel Aufpreis
- AME Doppelscheibenbremse vorn
- Bremsättel verchromt
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 6.10 x 16 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" oder 7" Felge Aufpreis
- Lenker, Lenkerhalter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl, Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- AME Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Alarmanlage mit Wegfahrsperre gegen Aufpreis
- Leistungsreduzierung 25 KW möglich


AME ST 800 / 802 'SOFT - TAIL'



AME ST 802 • YAMAHA FJ 1200 • STEUERKOPF 45° • TRAPEZGABEL

AME ST 802 • KAWA 1100 ZEPHIR • STEUERKOPF 45° • SPRINGERGABEL

Wer den Geist und das Feeling der siebziger Jahre Chopper noch nicht vergessen hat, muß nicht mehr lange nach Gebrauchtfahrzeugen suchen, sondern kann sich auf technisch ausgereifte AME Fahrwerke und aktuellste Antriebstechnik - hier Kawasaki Zephir 1100 - verlassen. Kombiniert mit der enormen Ausstattungsvielfalt des AME Produktprogramms entsteht so mit entsprechenden Umbauteilen wie Springergabel, Stufensitzbank, 4 in 4 Trumpet Auspuffanlage, Glimmerlackierung etc. ein echter 'Seventies' Nostalgie Chopper als schlüsselfertiges Neufahrzeug mit Fahrzeugpapieren und Garantie.



AME HT 900/3 - 1000/3 'HARD - TAIL'



AME HT 1000 / 3 • HD 1340 EVO • STEUERKOPF 45° • TELE-SPRINGER-GABEL • 200er REIFEN

Echte Starr-Rahmen Optik auf Basis der Harley-Davidson 1340 Evolution Technik

Als Weiterentwicklung der AME Hard-Tail Baureihe (AME Hauptkatalog ab S. 114) entstand dieser neue Rahmen . Mit einer extrem niedrigen Sitzposition und einem insgesamt flacheren Erscheinungsbild der / 3 Baureihe ergibt sich die faszinierende Schlichtheit des echten Choppers. Dank der enormen Vielfalt der Zubehörkomponenten kann man einen Chopper zusammenstellen, der an Exklusivität kaum zu überbieten ist.

Neufahrzeuge der Baureihe HT 900/3 (Steuerkopf 37°) und HT 1000/3 (Steuerkopf 45°) bestechen durch ihre klare Linienführung vom Steuerkopf bis zum Hinterrad. Dem Hard-Tail Rahmen - Urmodell der amerikanischen Chopperszene - ist mit dieser Konstruktion der Zugang zum europäischen Markt geöffnet worden. Die AME Entwicklung geht auf einen Rahmentyp der englischen Triumph aus den 60er Jahren zurück, der bereits damals das Starr-Rahmen Design fahrbar machte, ohne dabei das Chopper - typische Aussehen zu verändern. Die Hinterradfederung, die in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, befindet sich bei der AME 'HARD-TAIL' unsichtbar in der Hinterradnabe.

Die technische Konzeption mit nachgewiesener Dauerfestigkeit von über 100.000 km auf europäischen Straßen entspricht den Anforderungen der EG und des deutschen TÜV und ist für 1 - 4 Zylinder Motoren ausgelegt.

Die AME HT 900 / 3 und AME HT 1000 / 3 Modelle werden als Neufahrzeuge mit Kfz.-Brief und Garantie geliefert.



AME HT 900 / 3 • HD 1340 EVO • STEUERKOPF 37°

Ausstattung AME HT 900/3 - HT 1000/3 'Hard-Tail'

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Steuerkopfwinkel HT 900 / 3 37°
- Steuerkopfwinkel HT 1000 / 3 45°
- Kegelrollengelagerter Steuerkopf
- extrem tief liegendes Fahrwerk
- Straffe Federung
- echtes Starr-Rahmen Design
- vorverlegte Fußrastenanlage
- Original-Länge Gabel bei HT 900/3 möglich
- superlange Gabel bis 27cm Überlänge bei HT 1000/3
- Gabel schmal oder 'Wide-Glide-Style'
- Trapez- / Springergabel gegen Aufpreis
- AME Doppelscheibenbremse vorn
- verchromte Bremssättel
- Trommelbremse vorn gegen Aufpreis
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 6.10 x 16 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge, Aufpreis
- Lenker, Lenkerhalter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl, Fat-Bob Dashes gegen Aufpreis
- AME Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde nach Aufwand gegen Aufpreis
- Alarmanlage mit Wegfahrsperre gegen Aufpreis
- Leistungsreduzierung 25 KW möglich

AME HT 2000 VS 1400 Intruder



AME HT 2000 · Echte Starr- Rahmen Optik auf Basis der bewährten Suzuki VS 1400 Technik !!!

Nach einer intensiven Entwicklungsphase ist es AME gelungen das ideale Chopper - Design der Starr- Rahmen mit der ausgereiften Technik der Suzuki VS 1400 Intruder Modellreihe zu einem AME Super - Chopper zu vereinen. Eine speziell von AME für dieses Fahrwerk entwickelte gefederte Hinterradschwinge garantiert die vollendete Chopper Optik und bildet in Verbindung mit der Kardanwelle und dem optisch imposanten V2 Motor eine zuverlässige Antriebseinheit. Mit 200er Reifen auf 6"/7" Felge, der extrem niedrigen Sitzposition und dem insgesamt flachen Erscheinungsbild ergibt sich die faszinierende Schlichtheit des echten Choppers. Dank der enormen Vielfalt der AME - Zubehörkomponenten kann man einen individuellen Chopper zusammenstellen der Qualität und Exklusivität gleichermaßen garantiert.

Die AME HT2000 mit VS1400 Technik wird als Neufahrzeug mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert.

Ausstattung AME HT2000 mit VS 1400 Technik

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- kegelrollengelagert
- Steuerkopfwinkel HT 2000 wahlweise 37° o. 45°
- extrem tief liegendes Fahrwerk
- Spezial - Schwinge
- Stoßdämpfer unter dem Motor
- vorverlegte Fußrastenanlage verchromt
- H-D Style Seitenständer
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge
- Gabelbrücken im ' Wide-Glide-Style '
- Trapez- / Springergabel gegen Aufpreis
- Scheibenbremse vorn
- Bremssättel verchromt
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 170 / 80 - 15 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 7" Felge gegen Aufpreis
- Lenker, -halter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl
- Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis
- Leistungsreduzierung möglich
- Alarmanlage mit Wegfahrsperrung gegen Aufpreis

Auspuffanlagen 'Super-Trapp' EG-ABE



AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' VS 1400

Kerniger Sound für alle VS 1400 Intruder Modelle. Die 2 in 2 Auspuffanlagen werden mit zwei SUPER -TRAPP 'Megaphone' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern mit Interferenzrohr (ø 51 mm) geliefert, wahlweise 20° oder 35°.

Mit EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig !!

Anlage SUPER-TRAPP 'Megaphone' 20°AUS 394.20


Anlage SUPER-TRAPP 'Megaphone' 35°AUS 394.35

AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP' LS 650

Echter Einzylindersound mit der neuen SUPER-TRAPP Auspuffanlage für alle LS650 Modelle Modelle. Der hochglanzpolierte Edelstahl-Schalldämpfer SUPER TRAPP 'Megaphone' wird anbaufertig mit Montagematerial geliefert. Die Montage erfolgt unter Verwendung des Originalkrümmers.

Mit EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig !!

SUPER-TRAPP 'Megaphone' LS 650AUS 394.S6



**SUPER-TRAPP
' Megaphone '**



AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP' DRAGSTAR

Kerniger Sound für alle XVS 650 Dragstar Modelle, komplett mit hochglanzverchromter **Krümmernanlage** (ø 51 mm) und zwei SUPER-TRAPP 'Megaphone' Endrohren aus **poliertem Edelstahl**.

Mit EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig !!

SUPER-TRAPP 'Megaphone' XVS 650AUS 394 Y6

SCHALLDÄMPFER SUPER-TRAPP 'MEGAPHONE'

Einzelne SUPER-TRAPP 'Megaphone' Endrohre, Anschlußdurchmesser 51 mm. **Mit EG -ABE !**

Suzuki VS 1400 linksAUS 394 LS

Suzuki VS 1400 rechtsAUS 394 RS

XVS 650 Dragstar rechtsAUS 394 RY

Auspuffanlagen 'Super-Trapp' EG-ABE



AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' VS 1400

Endlich Sound für alle VS 1400 Intruder Modelle. Die 2 in 2 Auspuffanlagen werden mit zwei SUPER -TRAPP 'Shorty' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern mit Interferenzrohr (ø 51 mm) geliefert, wahlweise 20° oder 35°.

Mit EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig !!

Anlage SUPER-TRAPP 'Shorty' 20°**AUS 393.20**

Anlage SUPER-TRAPP 'Shorty' 35°**AUS 393.35**

SUPER-TRAPP AUSPUFF ENDKAPPEN

Verdrehbare Endkappen aus poliertem Edelstahl für alle SUPER -TRAPP Schalldämpfer**AUS 395 EK**
SUPER-TRAPP Schalldämpferscheiben, Stck.....**AUS 395 ES**



**SUPER-TRAPP
' Shorty '**

AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP' XVS 650

Kerniger Sound für alle XVS 650 Dragstar Modelle, komplett mit hochglanzverchromter **Krümmieranlage** (51 mm) und zwei SUPER-TRAPP 'Shorty' Endrohren aus **poliertem Edelstahl**.

Mit EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig !!

SUPER-TRAPP 'Shorty' XVS 650.....**AUS 393 Y6**

SCHALLDÄMPFER SUPER-TRAPP 'SHORTY'

Einzelne SUPER-TRAPP 'Shorty' Endrohre, Anschlußdurchmesser 51 mm

Anschlußdurchmesser 52 mm. **Mit EG -ABE !**

Suzuki VS 1400 **links****AUS 393 LS**

Suzuki VS 1400 **rechts****AUS 393 RS**

XVS 650 Dragstar **rechts****AUS 393 RY**



Auspuffanlagen 'Rumbler' EG-ABE



XVS 650 Dragstar



XV 1100 Virago

AUSPUFFANLAGEN 'RUMBLER' mit EG ABE

Echte Chopper-Optik mit kernigem Sound zeichnet diese neue Linie der 'Rumbler' Auspuffanlagen aus. Die Anlagen werden **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

YAMAHA

- XV 125 Virago (Kompletanlage rechts)**AUS 416.Y1**
- XV 535 Virago (Kompletanlage rechts)**AUS 416.Y5**
- XVS 650 Dragstar (Kompletanlage rechts)**AUS 416.Y6**
- XV 750 Virago (Slip On System rechts)**AUS 416.Y7**
- XV 1100 Virago (Slip On System rechts)**AUS 416.Y8**

* Slip On Systeme werden unter Verwendung der vorderen Original-Motorkrümmer montiert.



XV 535 Virago

Auspuffanlagen 'Rumbler' EG-ABE



CA 125 Rebel

AUSPUFFANLAGEN 'RUMBLER' mit EG ABE

Echte Chopper-Optik mit kernigem Sound zeichnet diese neue Linie der 'Rumbler' Auspuffanlagen aus. Die Anlagen werden mit **EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

HONDA

CA 125 Rebel (Kompletanlage rechts) **AUS 416.H1**
 VT 600 Shadow (Kompletanlage rechts) **AUS 416.VT**
 VT 750 C2 (Kompletanlage rechts) **AUS 416.H7**
 VT 1100 C2 (Kompletanlage rechts) **AUS 416.H8**


KAWASAKI

VN 800 & Classic (Kompletanlage rechts) **AUS 416.K8**

SUZUKI

LS 650 Savage (Slip On System rechts) **AUS 416.S6**
 VS 600 Intruder (Slip On System rechts) **AUS 416.I6**
 VS 750 Intruder (Slip On System rechts) **AUS 416.I7**
 VS 800 Intruder (Slip On System rechts) **AUS 416.I8**
 VZ 800 Marauder (Kompletanlage rechts) **AUS 416.M8**
 VS 1400 Intruder (Slip On System rechts) **AUS 416.S1**

* Slip On Systeme werden unter Verwendung der vorderen Original-Motorkrümmer montiert.



VS 1400 Intruder


Auspuffanlagen 'Silver Tail' EG-ABE



XV 750 / 1000 / 1100



VN 800



XV 535



EN 500



LS 650




AUSPUFFANLAGEN ' SILVER - TAIL '




Hochglanzverchromte Auspuffanlagen mit ' Slash - Cut ' Endstücken. Die Anlagen sind nach den neuesten EG-Richtlinien TÜV- geprüft und mit einer E-Prüfkennzeichnung versehen, eine Vorführung und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

Honda VT 600 C Shadow	AUS 391.2
Harley-Davidson Sportster 883	AUS 391 SP
Kawasaki EN 500 bis Bj. 95	AUS 391.5
Kawasaki EN 500 ab Bj. 96	AUS 391.56
Kawasaki VN 800	AUS 391 K8
Suzuki LS 650 Savage	AUS 391 S6
Suzuki VS 750 / VS 800 Intruder	AUS 391.S8
Suzuki VS 1400 Intruder	AUS 391.S1
Yamaha XV 535 Virago	AUS 391.3
Yamaha XV 750 / 1000 / 1100 Virago	AUS 391.6
Yamaha V-Max 1200	AUS 391.9

Auspuffanlagen 'Silver Tail' EG-ABE



HD Sportster 883




ENDSTÜCKE SILVER - TAIL

Hochglanzverchromte Auspuffendstücke (nicht für den Bereich der StVZO vorgesehen) für alle ' Silver-Tail ' Auspuffanlagen, lieferbar in vier verschiedenen Ausführungen, einfachste Montage durch Aufstecken.

A	' Slash-Cut ' • rechts	AUS 391 SR
	' Slash-Cut ' • links	AUS 391 SL
B	' Turn - Out ' • rechts	AUS 391 OR
	' Turn - Out ' • links	AUS 391 OL
C	' Tapered ' • rechts	AUS 391 TR
	' Tapered ' • links	AUS 391 TL
D	' Fishtail ' • rechts	AUS 391 FR
	' Fishtail ' • links	AUS 391 FL

AME - Blinker • E-Prüfzeichen



BLINKER 'BULLET' mit E-PRÜFZEICHEN


Nach den neuesten Europa Richtlinien geprüft, sind diese 'Bullet' Blinker mit E - Prüfzeichen ausgestattet, sodaß eine Vorführung bei der Technischen Prüfstelle und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht mehr notwendig ist. Die 'Bullet' Blinker werden komplett in hochglanzverchromtem Gehäuse mit Reflektor, Streuscheibe und Glühlampe geliefert, wahlweise in den beiden oben abgebildeten Ausführungen. Mit den kleinen Abmessungen von nur 6,5 cm Länge und einem Durchmesser von 5,5 cm sind die neuen Bullet-Lights die idealen Chopperblinker.

- A** 'Bullet' Blinker, Stangenhalterung 50mm (Stck)..**BLI 967 E**
B 'Bullet' Blinker, Fußhalterung 25mm (Stück) .**BLI 967 EH**
 ohne Abbildung:
 Umrüstkit incl. Reflektor, Glühlampe, Streuscheibe zur Nachrüstung (Stück).....**BLI 967 EU**

D LENKERBLINKER mit E-PRÜFZEICHEN

Exclusives Design bieten diese neuen Lenkerblinker mit integriertem Lenkerschwingungsdämpfer, passend für alle Lenker mit Innendurchmesser \varnothing 12 - 24 mm. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist aufgrund der erteilten ECE - Typpgenehmigung nicht erforderlich, die Blinker werden paarweise in verchromter Ausführung oder in Edelstahl geliefert

Lenkerblinker, verchromt, Paar**BLI 605 C**
 Lenkerblinker, Edelstahl, Paar.....**BLI 605 E**



BLINKER 'CHOPPER' mit E-PRÜFZEICHEN

hochglanzverchromte Miniblinker \varnothing ca. 45 mm, mit E-Prüfzeichen, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig, Klemmhalterung für Blinkerstangen

- C** Blinker ' Chopper ' vorn links / hinten rechts..**BLI 542 A**
 Blinker ' Chopper ' vorn rechts / hinten links..**BLI 542 B**

- ohne Abbildung:
 Blinkerhalter kurz (Paar)**BLH 542 K**
 Blinkerhalter lang (Paar)**BLH 542 L**

AME - Rückleuchten • E-Prüfzeichen



RÜCKLEUCHTE 'SHOTGUN' mit E-PRÜFZEICHEN

Doppelrückleuchte Ø 70 mm, anbaufertig zur Montage auf dem hinteren Schutzblech. Eine zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung ist bei der Montage erforderlich.

Mit E-Prüfzeichen • eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig

Rückleuchte 'Shotgun', Stahl verchromt (Paar) ...**RUE 848 NC**
Rückleuchte 'Shotgun', Stahl grundiert (Paar).....**RUE 848 NR**



RÜCKLEUCHTE 'CAT-EYE' mit E-PRÜFZEICHEN

in hochglanzverchromtem Gehäuse mit Glühlampe und integrierter Kennzeichenbeleuchtung

Mit E-Prüfzeichen • eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig

Rückleuchte 'Cat-Eye', verchromt**RUE 820 E**



RÜCKLICHT 'TOMBSTONE' mit E-PRÜFZEICHEN

das klassische Chopper-Rücklicht in hochglanzverchromtem Gehäuse mit Glühlampe und integrierter Kennzeichenbeleuchtung

Mit E-Prüfzeichen • eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig

Rückleuchte 'Tombstone', verchromt**RUE 968 H**

Scheinwerfer & Spotlight-Kits



SCHEINWERFER 'GROOVE' Ø 150 MM

12V-H4, edles Design in hochglanzverchromtem Gehäuse, kpl. mit Reflektor und Standlicht (ohne Glühlampe)
Mit TÜV / E-Prüfzeichen

Hauptscheinwerfer mit Mittelhalterung**SCH 539 M**

SCHEINWERFER 'GROOVE' Ø 115 MM

12V-Bilux, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht (ohne Glühlampe)
Mit TÜV- / E-Prüfzeichen

Hauptscheinwerfer mit Mittelhalterung**SCH 541 M**
 Reflektor einzeln (Ersatz)**SCH 460 E**

SPOTLIGHT-KIT 'HARLEY-STYLE'

kompletter Anbausatz mit verchromtem Halter und jeweils 1 x Fern- und 1 x Nebelscheinwerfer ø 115 mm, passend für Original- und AME Gabelbrücken. **Mit TÜV- / E-Prüfzeichen**

AME Gabelbrücken**SPO 543.AB**
 Honda VT 600**SPO 543.B1**
 Honda VT 1100 C2 Shadow ACE**SPO 543.B2**
 Kawasaki EN 500**SPO 543.B3**
 Kawasaki VN 800 / VN 1500**SPO 543.B4**
 Kawasaki VN 800 Classic / VN 1500 Classic**SPO 543.B5**
 Suzuki VS 600 / 750 / 800 / 1400**SPO 543.B6**
 Suzuki VX 800 Marauder**SPO 543.B7**
 Yamaha XVS 650 Dragstar**SPO 543.B8**
 Yamaha XV 750 / 1100 Virago**SPO 543.B9**



SPOTLIGHT-KIT 'GROOVE'

kompletter Anbausatz mit verchromtem Halter und jeweils 1 x Fern- und 1 x Nebelscheinwerfer ø 115 mm in hochglanzverchromten 'Groove' Gehäusen, passend für Original- und AME Gabelbrücken. **Mit TÜV- / E-Prüfzeichen**

AME Gabelbrücken**SPO 541.AG**
 Honda VT 600**SPO 541.G1**
 Honda VT 1100 C2 Shadow ACE**SPO 541.G2**
 Kawasaki EN 500**SPO 541.G3**
 Kawasaki VN 800 / VN 1500**SPO 541.G4**
 Kawasaki VN 800 Classic / VN 1500 Classic**SPO 541.G5**
 Suzuki VS 600 / 750 / 800 / 1400**SPO 541.G6**
 Suzuki VX 800 Marauder**SPO 541.G7**
 Yamaha XVS 650 Dragstar**SPO 541.G8**
 Yamaha XV 750 / 1100 Virago**SPO 541.G9**

VERCHROMTE KABELBINDER

Strapazierfähige Kabelbinder in verchromter Ausführung, lieferbar in sechs verschiedenen Längen, Verpackungseinheit 5 Stck.

Kabelbinderset **verchromt**, Länge 14 cm**VKB 641.14**
 Kabelbinderset **verchromt**, Länge 16 cm**VKB 641.16**
 Kabelbinderset **verchromt**, Länge 18 cm**VKB 641.18**
 Kabelbinderset **verchromt**, Länge 20 cm**VKB 641.20**
 Kabelbinderset **verchromt**, Länge 25 cm**VKB 641.25**
 Kabelbinderset **verchromt**, Länge 30 cm**VKB 641.30**


FARBIGE KABELBINDER

Strapazierfähige Kabelbinder in verschiedenen Farben, Länge 30 cm, Verpackungseinheit 10 Stck.

Kabelbinderset **gelb****FKB 424 G**
 Kabelbinderset **rot****FKB 424 R**
 Kabelbinderset **blau****FKB 424 B**
 Kabelbinderset **grün****FKB 424 GR**
 Kabelbinderset **schwarz****FKB 424 S**

Ersatzreflektoren für Harley-Style und Groove Spotlights

Reflektor Nebelscheinwerfer**SCH 460 N**
 Reflektor Fernscheinwerfer**SCH 460 F**




AME Sitzbänke XVS 650 Dragstar



SITZBÄNKE YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

- A** Sitzbank Dragstar 'Hard-Rider', 3 cm.....SIH 210.6
- B** Vordersitz Dragstar 'Solo-Seat', 3 cm.....SID 656 Y6
Soziuskissen 'Pad' Dragstar, 3 cm.....SID 656 P6
- C** Sitzbank Dragstar 'Skorpion',.....SIM 202 Y6
- D** Sitzbank Dragstar 'Gunfighter',.....SIG 729 Y6




Sitzbankmuster und Farben
siehe AME Katalog S. 143



AME Sitzbänke VN 1500 Classic



Sitzbankmuster und Farben
siehe AME Katalog S. 143



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 1500 CLASSIC


- A** VN1500 Classic ' Hard-Rider ', 3 cm.....SIH 210.7
- B** VN1500 Classic Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm SID 656 K1
VN1500 Classic, Soziuskissen 'Pad', 3 cm..SID 656 P1
- C** VN1500 Classic ' Skorpion '.....SIM 202 K1

AME Sitzbänke VN 800 & Classic



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 800 & CLASSIC

- D** VN 800 & Classic ' Hard - Rider ', 3 cmSIH 210.8
- E** VN 800&Classic Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm.SID 656 K8
VN 800 & Classic, Soziuskissen 'Pad', 3 cm .SID 656 P8



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 800 & CLASSIC

- F** VN 800 & Classic ' Skorpion 'SIM 202 K8
- G** VN 800 & Classic ' Gunfighter 'SIG 729.8

AME Sitzbänke VT 750 C2




Sitzbankmuster und Farben
siehe AME Katalog S. 143



SITZBÄNKE HONDA VT 750 C2



- A** VT 750 C2 ' Hard-Rider ', 3 cmSIH 210 H7
- B** VT 750 C2 Vordersitz ' Solo-Seat ', 3 cm.....SID 656 H7
VT 750 C2 Soziuskissen ' Pad ', 3 cmSID 656 P7
- C** VT 750 C2 ' Skorpion '.....SIM 202 H7
- D** VT 750 C2 ' Cobra '.....SIC 761.7

AME Sitzbänke VZ 800 Marauder



SITZBÄNKE SUZUKI VZ 800 MARAUDER

- E** VZ 800 ' Hard - Rider ', 3 cm.....SIH 210.VZ
- F** VZ 800 Vordersitz ' Solo-Seat ', 3cmSID 656 VZ
VZ 800 Soziuskissen ' Pad ', 3 cm.....SID 656 PZ



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 800 & CLASSIC

- G** VZ 800 ' Skorpion 'SIM 202 VZ
- H** VZ 800 ' Gunfighter 'SIG 729 VZ

Bestellung

FAX 05601-5236

An

AME CP GmbH
Auf dem Ritter 1 - 9
34270 Schauenburg

Tel. 05601 - 2022 o. 2023
Fax 05601 - 5236

Firma / Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Tel./Fax:

Kd. Nr.

Position	Menge	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12			zzgl. Versandkosten		

Belieferung erfolgt zu unseren aktuellen Geschäftsbedingungen lt. AME Katalog

- per Post-Nachnahme
- Vorkasse / Scheck
- Bankeinzug (nur Fachhandel)

Datum / Unterschrift

DIREKTVERKAUF · AME Filialen und Gebietsvertretungen

08432	Steinpleis-Zwickau	Suzuki Hermann	Hauptstr. 69	03761 / 58215
10961	Berlin	AME Filiale Berlin	Blücherstr. 32	030 / 6934044
22177	Hamburg	Motorrad Holz	Bramfelder Chaussee 10	040 / 613311
28199	Bremen	Fa. Peschl	Paul-Feller-Str. 11	0421 / 550048
40472	Düsseldorf	Fa. BMS	Mühlenbroich 40	0211 / 9047392
56070	Koblenz	Zweirad Böning	Ernst-Abbé-Str. 2	0261 / 802015
76131	Karlsruhe	AME Filiale Karlsruhe	Durlacher Allee 35	0721 / 621616
80809	München	AME Filiale München	Schleißheimerstr. 203	089 / 3084054
91161	Hilpoltstein	CCD Classic Cycles	Ohmstr. 7	09174 / 47770
A - 3712	Maissau	Twin Tec Motorcycles	Wienerstr. 9	02958 / 84035
A - 6330	Kufstein	Zweirad Mitterer	Kaiseraufstieg 26	05372 / 64527
A - 9900	Lienz	Daltons Bike	Carl-Renner-Str. 6	04852 / 71858
CH - 5642	Mühlau	Crimi Motors	Vorderdorf 10	056 / 6681700