

AME



KAWASAKI



Gabelbrücken mit Gabelholmen 9° / 14° / 18° gereckt - raked trees with tubes

I **schmale** Gabelbrücken • 250mm •

9° oder 14° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte





umgerüstet mit: KIT 953 B

II **breite** Gabelbrücken • 310mm •

9° oder 14° oder 18° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte Gabelholme






umgerüstet mit: KIT 941 B

Gabelbrücken 5° gereckt - raked triple trees 5°

III **breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Stahl verchromt





umgerüstet mit: KIT 941 B

IV **extra-breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Stahl verchromt




umgerüstet mit: KIT 941 F

V **monster-breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Aluminium poliert



Gabelbrücken / triple trees 5° --- mit Gabelholmen / with tubes 9° / 14° / 18°

Typ :	I	II	III	IV	V
Reckung / rake :	9° / 14°	9° / 14° / 18°	5°	5°	5°
Breite / width :	250 mm	310 mm	310 mm	360 mm	400 mm
Material / material :	steel chromed	steel chromed	steel chromed	steel chromed	aluminium
beinhaltet / including	lange Gabelholme / long fork tubes				
EN500 d=36mm		944 B	944 F		
EN500 d=37mm		9441 B	9441 F		
Z650 B/SR -82	9431 A	9431 B	9431 F		
Z650 B/SR 82+	943 A	943 B	943 F		
Z750 2-Zyl. LTD	921 A	921 B	921 F		
Z750 4-Zyl.ohne Gleitring	9312 A	9312 B	9312 F		
Z750 4-Zyl. -81,m.Gleitring	931 A	931 B	931 F		
Z750 4-Zyl. 82+	9313 A	9313 B	9313 F		
VN750		917 B	917 F		
VN800		953 B	953 F	953 FB	KIX 953 F
VN800 Classic		9531 B	9531 F	9531 FB	KIX 953 F
Z900/1000 d=36mm	918 A	918 B	918 F		
Z1000 LTD	942 A	942 B	942 F		
Z1000 J	9421 A	9421 B	9421 F		
Z1100		9422 B			
VN1500 - Speichenrad		941 B	941 F		KIX 941 F
VN1500 - Gußrad/Alunaben		9411 B	9411 F		KIX 9411 F
VN1500 Classic		957 B	-	957 FB	KIX 957 F
VN1500 Drifter		9571 B			
VN1600 Mean Streak				958 FB*	

NEW !!!

* = OEM width, aluminium

umgerüstet mit: KIT 941 B



TÜV-Abnahme

Zur TÜV-Abnahme werden für alle Gabelbrückensätze und langen Gabelholme Teilegutachten gemäß §19 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO mitgeliefert. Zusammen mit dem nachgewiesenen Qualitäts-Management-System der Firma AME, das eine gleichmäßige Fertigungs-qualität garantiert, ist eine Abnahme bei jeder TÜV-, DEKRA- oder anderen akkreditierten Prüfstelle nach §19/3 möglich.

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN

- Stahl hochglanzverchromt
- Brems- bzw. Schalthebel abschmierbar
- Bremsgestänge mit wartungsfreien Gelenken
- **Klares, schnörkelloses Chopper-Design, jeweils in fünf verschiedenen Fußrastenausführungen lieferbar**
- Alle notwendigen Montageteile im Lieferumfang enthalten
- Montageaufwand ca. 1-2 Stunden mit handelsüblichem Werkzeug
- **Mit TÜV - Teilegutachten zur Eintragung bei TÜV- bzw. Dekra Stellen**
- alle Einzelteile der Fußrastenanlagen sind nachträglich auch als Ersatzteil erhältlich.

Durch ständige Neuentwicklungen wird die Anzahl der geprüften Typen regelmäßig erweitert. Auskunft über noch nicht im Katalog aufgeführte Modelle erteilen wir Ihnen gern telefonisch.



Fahrzeugtyp	Fußrastendesign / AME Artikel Nr.:					Vorverlegung
	'Sundance'	'Ness'	'Fat-Bob'	'Diamond'	'Falcon'	
440 LTD	VFA 718 S		VFA 718 F			29cm
450 LTD	VFA 718 AS		VFA 718 AF			18cm
550 LTD	VFA 783 S		VFA 783 F			35cm
SR650	VFA 837 S		VFA 837 F			35cm
Z750 2-Zyl.	VFA 719 S		VFA 719 F			39cm
Z750 4-Zyl.	VFA 747 S		VFA 747 F			35cm
Z1000 LTD, J	VFA 748 S		VFA 748 F			35cm
EN500 - '96	VFA 896 S		VFA 896 F			12cm
EN500 '96+	VFA 8961 S		VFA 8961 F			12cm
VN750	VFA 872 S		VFA 872 F			17cm
VN800 / Classic	VFA 996 S	VFA 996 N	VFA 996 F	VFA 996 D	VFA 996 FR *	14 / 12cm *
VN1500 SE	VFA 985 S	VFA 985 N	VFA 985 F	VFA 985 D		15cm
VN1500 Class / VNT50 D	VFA 998 S		VFA 998 F			25cm
VN1500 Class / VNT50 N	VFA 9981 S		VFA 9981 F			25cm



**KAWASAKI
VN 800**



**KAWASAKI
VN 1500**



**KAWASAKI
VN 1500 Classic**



SCHALLDÄMPFER KAWASAKI MIT TÜV / EG-ABE

Hersteller	Bezeichnung	Z650,750 2/4 Z900/1000	VN750	EN500 -Bj.96	EN500 Bj.96+
AME	Trumpet	AUS 039 (4)			
AME	US	AUS 153 (2)	AUS 153 (2)		
BSM	Rumbler				
SilverTail	Custom Pipes			AUS 392 K5	AUS 392 K56
L&W	Cruiser - Line				
REMUS	Chopper				
FALCON	2 in 1, ALU-Endtopf				
FALCON	2 in 2				
Hersteller	Bezeichnung	VN800	VN800/Classic	VN1500 SE	VN1500Classic
BSM	Rumbler		AUS 416 K8/C		AUS 416 K15C
SilverTail	Custom Pipes		AUS 392 K8/C		
L&W	Cruiser - Line		AUS 575 K8/C		
KESS	SuperTrapp / Megaphone		AUS 624M K8/C		
KESS	SuperTrapp / Tapered				AUS 624T K15C
REMUS	Chopper		AUS 779 K8	AUS 779 K15	AUS 779 K15C
FALCON	2 in 1, ALU-Endtopf		AUS 7841 K8/C		
FALCON	2 in 2		AUS 784 K8/C		AUS 784 K15C

() = Anzahl der Schalldämpfer

= Komplet mit Motorkrümmern





BSM Schalldämpfer ' Rumbler '



AUSPUFFANLAGEN ' RUMBLER ' mit EG ABE

Echte Chopper-Optik mit kernigem Sound zeichnet diese neue Linie der ' **Rumbler** ' Auspuffanlagen aus. Die Anlagen werden **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

' Silver-Tail ' Schalldämpfer



ENDSTÜCKE FÜR ' SILVER - TAIL ' AUSPUFFANLAGEN

Hochglanzverchromte Auspuffendstücke für alle ' Silver-Tail ' Auspuffanlagen, lieferbar in vier verschiedenen Ausführungen, einfachste Montage durch Aufstecken.

A	' Slash-Cut ' • rechts	AUS 391 SR	C	' Tapered ' • rechts	AUS 391 TR
	' Slash-Cut ' • links	AUS 391 SL		' Tapered ' • links.....	AUS 391 TL
B	' Turn - Out ' • rechts	AUS 391 OR	D	' Fishtail ' • rechts	AUS 391 FR
	' Turn - Out ' • links	AUS 391 OL		' Fishtail ' • links.....	AUS 391 FL

' Remus ' Schalldämpfer



REMUS AUSPUFFANLAGE 'CHOPPER'

Im 'Slash-Cut' Design bestehen die REMUS Auspuffanlagen durch Ihre kompakte, kurze Bauweise. Selbstverständlich mit **EG-ABE**, unter Verwendung der original Motorkrümmer.

Bestellnummer siehe Tabelle

' Falcon ' Schalldämpfer



F A L C O N AUSPUFFANLAGEN

Die Krümmer der FALCON Auspuffsysteme und die Doppelrohrendtöpfe werden aus hochglanzpoliertem Edelstahl hergestellt. Kerniger Chopper-Sound. Mit EG / ABE.

**Bestellnummern
siehe
Tabelle**

AME RÄDER FÜR KAWASAKI

AME Umrüstkits werden komplett mit Chromfelge, Edelstahlspeichen und eventuell nötigem Montagematerial geliefert.

VN 800

•Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmalere Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen !

- Bei Montage der breiten 15" Vorderräder muß der AME Gabelkit KIX 9411 F verwendet werden.



Für die meisten angebotenen Umrüstmöglichkeiten wird ein Teilegutachten gemäß §19 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO mitgeliefert.

Zusammen mit dem nachgewiesenen Qualitäts-Management-System der Firma AME, das eine gleichmäßige Fertigungsqualität garantiert, ist eine Abnahme bei jeder TÜV-, DEKRA- oder anderen akkreditierten Prüfstelle nach §19/3 möglich.

Da die Gutachten ständig erneuert werden, fragen Sie bitte bei der Bestellung nach den für Ihren gewünschten Rad- und Fahrzeugtyp augenblicklich gültigen Abnahmemöglichkeiten.

TYP		Reifengröße	Felgenreöße	Felge	Speichen	AME Artikel-Nr.:
KAWASAKI						
VN 800 80/90-21 140/90-16	vorn	130/150 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670C K815
		130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C K815
	hinten	170/80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 4031C K88C ***
		200/70 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C K88C ***
	6.10 - 16	Originalfelge	Original	Original	RAD 610R K88C15C	
VN 800 Class 140/90-16	vorn (130/90-16)	80/90 - 21	2.15 x 21	Chrom	Edelstahl	RAD 854C K8C1515C
	hinten	170/80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 4031C K8C
		200/70 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C K88C ***
		6.10 - 16	Originalfelge	Original	Original	RAD 610R K88C15C
VN 1500 100/90-19 150/90-15	vorn	130/90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670C K815
		130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C K815
		90/90 - 21	2.15 x 21	Chrom	Edelstahl	RAD 854C K8C1515C
	hinten	170 /80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C K15
200 /70 - 15		6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 404C K15 **	
VN 1500 Class 130/90-16 150/80-16	vorn	150/80 - 16	Originalfelge	Chrom	Edelstahl	RAD 150R K15C
		150/80 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C K15C
		90/90 - 21	2.15 x 21	Chrom	Edelstahl	RAD 854C K8C1515C
	hinten	170 /80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C K15C
		200 /70 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C K15C *
		200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 404C K15C ***
	6.10 - 16	Originalfelge	Original	Original	RAD 610R K88C15C	

* mit AME-Heckteil

** mit Schwingenänderung

*** mit Schwingenänderung (incl.) u. AME-Heckteil

Hinterrad - Umbereifungs-Möglichkeiten für OLDIES

Z 650/750-B	AME K6/K7	130/90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	Bremsanker versetzen
Z 650/750-D	AME K6/K7	5.00 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	Bremsanker versetzen
750 LTD	AME K7	130/90 - 16	Original			
750 2-Zyl.	AME K7/2	5.00 - 16	Original			
Z 900	AME K9	130/90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	Bremsanker versetzen
Z 1000	AME K10	5.00 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	AME - Bremsanker
Z 1000J/LTD	AME K10	5.00 - 16	Original			AME - Bremsanker



VN 1500 Classic
200 / 70-15
Felge 6.00 x 15



VN 1500 Classic
200 / 70-15
Felge 6.00 x 15




VN 1500
130 / 90-16
Felge 3.00 x 16

AME Sitzbänke VN 1500 Classic



Weitere Sitzbänke, sowie
Sitzbankmuster und Farben
siehe aktuellen AME Katalog



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 1500 CLASSIC

- A** VN1500 Classic 'Hard-Rider', 3 cm.....SIH 210.7
- B** VN1500 Classic Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm SID 656 K1
VN1500 Classic, Soziuskissen 'Pad', 3 cm..SID 656 P1
- C** VN1500 Classic 'Skorpion'.....SIM 202 K1

AME Sitzbänke VN 800 & Classic



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 800 & CLASSIC

- D** VN 800 & Classic 'Hard - Rider', 3 cm.....SIH 210.8
- E** VN 800&Classic Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm.SID 656 K8
VN 800 & Classic, Soziuskissen 'Pad', 3 cm .SID 656 P8



SITZBÄNKE KAWASAKI VN 800 & CLASSIC

- F** VN 800 & Classic 'Skorpion'SIM 202 K8
- G** VN 800 & Classic 'Gunfighter'SIG 729.8

AME - Kawa VN1500 Classic - Products



AME KAWASAKI ' VN 1500 CLASSIC ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

- | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Heckteil 'Fender-Struts', roh unlackiert..... | HEK 780CR | Blinker, verchromt, mit E-Prüfzeichen | BLI 542 |
| Radkit hinten (Felge 6.00 x 15 Chrom)..... | RAD 404CC | Lenker 'Glide-Style'..... | LEN 047 H |
| Reifen 200/70-15 Metzeler | REI 990 M | Spotlight-Kit, Zusatzscheinwerfer mit E-Prüfz. ... | SPO 543.B5 |
| Schlauch hinten | SLH 990 M | Sitzbankkissen für Sozias..... | SID 656 P1 |
| Schutzblech 210 mm, angepaßt, roh unlackiert .. | SBL 350 K | | |
| Rückenlehne für 'Fender-Struts', 320 mm hoch .. | RKL 780 5B | Sonderlackierung 'Graphit': Tank, Schutzbleche, Seitendeckel | |
| Rücklicht 'Cateye ' mit E-Prüfzeichen..... | RUE 820 E | Schutzblech vorn Chrom / Schwarz | |

HECKTEIL ' FENDER-STRUTS ' VN1500 CLASSIC

montagefertiges Heckteil ' Fender-Struts ' für VN 1500 Classic Modelle, lieferbar in hochglanzverchromter Ausführung oder roh-unlackiert mit Montagematerial, Paar

- Heckteil 'Fender-Struts' hochglanzverchromt**HEK 780 CK**
 Heckteil 'Fender-Struts' roh unlackiert.....**HEK 780 CR**

HINTERRAD 200/70-15 VN1500 CLASSIC

Kompletter Umrüstsatz inclusiv **hochglanzverchromter Stahlfelge 6.00 x 15 mit Edelstahlspeichen**, passend für die Original Radnabe. Die Schwinge muß zur Bearbeitung eingeschickt werden, Umarbeitung im Preis enthalten. Umrüstsatz: Felge, Speichen, Schwingenbearb..**RAD 404CC**

zusätzlich notwendige Umbauteile:


- Schutzblech 210 mm, roh unlackiert**SBL 350 K**

Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.

RÜCKENLEHNE ' EASY-RIDER ' VN1500 CLASSIC

rund ø 16 mm, hochglanzverchromt, komplett mit Anbausatz passend für AME Heckteil ' Fender-Struts '

- Höhe 300 mm**RKL 780.5B**
 Höhe 430 mm**RLL 780.5B**



AME -Kawa VN 800 / Classic -Products



AME KAWASAKI ' VN 800 ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit 14 ° gereckt ' Wide-Glide-Style '.....	KIT 953 B	Schutzblech hinten	SBL 350 K8
Lenker 'Dragbar', 970 mm	LED 035 LH	Rücklicht ' Shotgun '	RUE 848 NR
Griffbezüge 'Diamond'	GRB 571 H	Hinterrad 4.50x15 (Umrüstkit Felge/Speichen) ...	RAD 404 CK
Scheinwerfer ø 115 mm (Stck.).....	SCH 460 M	Reifen 200 / 70-15 Metzeler	REI 990 M
Vorverlegte Fußrastenanlage ' Diamond '	VFA 996 D	Schlauch 200 / 70-15 Metzeler.....	SLH 990 M
Vorderrad 16", (Umrüstkit Felge + Speichen) ...	RAD 670 CK	Sitzbank 'Gunfighter'.....	SIG 729.8
Schutzblech ' Low-Boy ', vorn.....	SBL 260	Luftfilterabdeckung gelocht (im Austausch).....	LUA 424
Reifen 130 / 90 - 16 Metzeler	REI 301 M		
Schlauch 130 / 90 - 16 Metzeler.....	SLH301 M	<u>Veredelungen</u>	
Heckteil ' Fender Struts ', verchromt.....	HEK 548	AME Sonderlackierung Tank /Schutzbleche / Seitendeckel	
Tieferlegung 4 cm	SDC 436	Rücklicht mit Schutzblech verspachtelt	

HECKTEIL ' FENDER-STRUTS ' VN 800 / CLASSIC
montagefertiges Heckteil ' Fender-Struts ' für VN 800 und Classic Modelle, lieferbar in hochglanzverchromter Ausführung oder roh-unlackiert mit Montagmaterial, Paar

Heckteil 'Fender-Struts' hochglanzverchromt.....**HEK 548 C**
Heckteil 'Fender-Struts' roh unlackiert.....**HEK 548 R**

HINTERRAD 200/70-15 VN 800 / CLASSIC

Kompletter Umrüstsatz inclusiv **hochglanzverchromter Stahlfelge 4.50 x 15 mit Edelstahlspeichen**, passend für die Original Radnabe. Die Schwinge muß zur Bearbeitung eingeschickt werden, Umarbeitung im Preis enthalten.
Umrüstsatz: Felge, Speichen, Schwingebearb..**RAD 404CK**

zusätzlich notwendige Umbauteile:

Schutzblech 210 mm, roh unlackiert

Die TÜV-Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung.

RÜCKENLEHNE ' EASY-RIDER ' VN 800/ CLASSIC
rund ø 16 mm, hochglanzverchromt, komplett mit Anbausatz passend für AME Heckteil ' Fender-Struts '

Höhe 300 mm

Höhe 430 mm

