


Motor - Rahmenzubehör





BEIFAHRERFUSSRASTEN

- A** Honda VT 600 ' Sundance - Style '**BFF 1961 H**
 Suzuki VS 1400 ' Sundance - Style '**BFF 1961 S**
 Yamaha XV 535 ' Sundance - Style '**BFF 1961 H**
B Honda VT 600 ' Ness - Style '**BFF 332 H**
 Yamaha XV 535 ' Ness - Style '**BFF 332 H**
C Honda VT 600 ' Fat - Bob - Style '**BFF 196 HG**
 Suzuki VS 1400 ' Fat - Bob - Style '**BFF 1961 G**
 Yamaha XV 535 ' Fat - Bob - Style '**BFF 196 HG**
K Honda VT 600 ' Diamond Style '**BFF 1961HD**
 Yamaha XV 535 ' Diamond - Style '**BFF 1961HD**
D Honda VT 600, mit langem Anschluß, notwendig
 in Verbindung mit ' Shotgun ' Auspuff.....**BFF 774**

FUSSRASTEN UNIVERSAL mit Schelle

- E** sechskant, verchromt.....**HWB 061**
F rund, gerippt ' Sundance - Style '**HWB 196**
G rund, gerippt, mit Gelenk.....**HWB 068**

FUSSRASTEN für VORVERLEGTE ANLAGEN

Ersatz- bzw. Austauschfußrasten für Vorverlegte AME
 Fußrastenanlagen, siehe auch S. 84 - 90

- H** ' Sundance - Style '**HWB 196 O**
I ' Ness - Style '**HWB 332 O**
J ' Fat - Bob - Style '**HWB 196GO**
K ' Diamond - Style '**HWB 196DO**

SCHALTHEBEL / BREMSHEBEL


- M** ' Sundance - Style '**GSH 282**
N ' Ness - Style '**GSH 332**
O ' Fat - Bob - Style '**GSH 282 G**
P ' Diamond Style '**GSH 282 D**

Q GUMMIRINGE (ERSATZ)

- für Schalt- / Bremshebel GSH 282**GUM 283 A**
 für Fußrasten BFF196 und HWB 196.....**GUM 283 B**

L FAHRERFUSSRASTEN ohne Abbildung


gerippt verchromt ' Sundance - Style ' für die älteren
 japanischen Motorräder, Anschlußweite 22 mm, universal
**FUS 196**



UNIVERSALFUßRASTEN für Gelenkanschluß

- A** Gummi mit ChromkappeFUS 202 O
- C** ' Sundance - Style 'FUS 196 O
- D** Gelenk für alle FUSFMG 202 G

- E** ' Fat-Bob-Style 'FUS 196 GO
- F** ' Ness- Style 'FUS 332
- G** Gelenk für alle FUSFMG 202 G



H TIEFERLEGUNG SOZIUSRASTEN VS 800 / 1400
 Haltersatz verchromt (ohne Fußrasten).....TLS 688 S
 dazu passende Fußrasten

- I** ' Sundance-Style 'HWB 196 O
- J** ' Ness-Style 'HWB 332
- K** ' Fat-Bob-Style 'HWB 196GO
- ' Diamond-Style ' (ohne Abb.)HWB 196DO

L MOTORLACKE

- Kräusellack aus der Spraydose für Motoren, Getriebe und Vergaser, einfache Handhabung, verschiedene Farben
- Kräusellack schwarz.....KSL 507 S
 - Kräusellack rot.....KSL 507 R
 - Kräusellack violett.....KSL 507 V
 - Kräusellack dunkelblau.....KSL 507 B



M WERKZEUGBOX ' TEARDROP '


verchromt, abschließbar, H 15 x B 26 x T 7 cm

- Universal.....WZB 320
- Suzuki VS 1400 m. Anbausatz obenliegendWZB 320 I
- Suzuki VS 1400 m. Anbausatz untenliegendWZB 320IU
- Honda VT 600 mit Anbausatz, untenliegendWZB 320 H
- Yamaha XV 535 mit Anbausatz, untenliegendWZB 320 Y
- Kawa VN 800 mit Anbausatz, untenliegendWZB 320 K

- N ZÜNKERZENBOX**.....ZKB 1009



Motor-
Rahmen
Zubehör



A HECKTEIL YAMAHA XV750 / XV1100

mit TÜV-Mustergutachten, zum Austausch gegen das Original-Heckteil, Schutzblech und Sitzbank müssen ebenfalls ausgetauscht werden.

Für die Fahrzeugtypen: **5G5, 5A8, und 23W**
 grundiert, glatt.....HEK 780 Y
 verchromt, gelocht.....HEK 780 YC

B STOSDÄMPFER YAMAHA XV750 / XV1100

zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca 4 cm, verwendbar mit Orig.-Heckteil oder AME-Heckteil. Der Original-Stoßdämpfer muß bei Bestellung zur Änderung angeliefert werden. Die originale Luftdämpfung entfällt.

Für die Fahrzeugtypen: **5G5, 5A8, und 23W**
 SDY 901

SITZBÄNKE AME-HECKTEIL für XV750 / XV1100

Stufen- bzw. Solositzbänke speziell für das AME-Heckteil, Muster und Farben siehe Kapitel 'SITZBÄNKE'

- C** EinzelsitzeSIM 780 E
- D** Stufensitzbank ohne RückenlehneSIM 780
- Stufensitzbank mit RückenlehneSIM 780 R
-zusätzlich mit PolsterknöpfenSIM 780 K

RÜCKENLEHNE für AME-HECKTEIL XV750/XV1100
 Abbildung Seite 109 oben

rund, verchromt.....RKL 529 B



E TIEFERLEGUNGSSATZ HONDA CB500-750
 verchromt zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 3-5 cm

- E/F ÖLFILTER-GEHÄUSE / -BOLZEN HONDA**
 alte CB 4-Zylinder Modelle, GehäuseOFG 190 A
 ÖlfilterbolzenOEB 244
 Ventildeckel, gerippt, verchromt (4)GDE 218

AME - Stoßdämpfer zum Tieferlegen



A GASDRUCK - STOSDÄMPFER ' GIRLING '

vollverchromte Gasdruck- Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Rahmens um ca 3 - 5 cm, Federungskomfort einstellbar, mit TÜV - Bescheinigung Fahrgestellnummer-gebunden

Honda CB 500 / 750 / 900	SDC 411 G
Honda CX 500, VT 500 und VF 750C / 1100	SDC 412 GH
Kawasaki / Yamaha / BMW ältere Baujahre.....	SDC 412 GH
Kawasaki VN 1500	SDC 412 G7
Suzuki VS 1400	SDC 412 GI
Suzuki VS 750 / VS 800	SDC 412 G8
Yamaha XV 750 / 1100 Virago	SDC 412 G1
Yamaha XV 535	SDC 412 G5

B STOSDÄMPFER ' HARLEY - DAVIDSON '

verchromte Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Rahmens für FX und FL Modelle ab Bj. 73, Länge 280 mm**SDC 421 HD**

C STOSDÄMPFER ' KONI '

Ölgedämpfte Qualitätsstoßdämpfer von 'Koni', Federn und Gehäuse verchromt, Federungskomfort einstellbar, mit TÜV Gutachten!

Kawa EN 500 (Tieferlegung ca. 25 mm)	SDC 435 K6
Kawa VN 1500 (Tieferlegung ca. 25 mm)	SDC 435 K7
VS 600 bis VS 800 (Tieferlegung ca. 20 mm) ...	SDC 435 K8
VS 1400 (Tieferlegung ca. 40 mm).....	SDC 435 KI
XV 535 (Tieferlegung ca. 30 mm).....	SDC 435 K5
XV 750 Virago (Tieferlegung ca. 30 mm)	SDC 435 K1
XV 1100 Virago (Tieferlegung ca. 30 mm)	SDC 435 K2
Sportster XL/2 Bj. 88-93 (Tieferl. ca. 40 mm)....	SDC 435 X1
Sportster XL/2 Bj. ab 94 (Tieferl. ca. 25 mm)	SDC 435 X2
FXR Low Rider (Tieferlegung ca. 40 mm).....	SDC 435 LR
FXR Super Glide (Tieferlegung ca. 40 mm).....	SDC 435 SG
FXD Dyna Modelle (Tieferlegung ca. 25 mm) ..	SDC 435 DG

D MONOSTOSDÄMPFER HONDA VT 600

zum Tieferlegen des Rahmens um ca. 4 cm**SDC 417**

Beim Einbau der Stoßdämpfer muß auf Freigängigkeit des Reifens in allen Betriebszuständen geachtet werden !

Motor-
Rahmen
Zubehör

AME - Chrom - Luftfilter




A LUFTFILTER 'TEARDROP-LTR' HONDA VT600
mit Emblem 'Live to Ride', incl. Anbausatz.....LUF 792 E



B LUFTFILTER 'TEARDROP' HONDA VT600
verchromt, glatt ohne Emblem, incl. AnbausatzLUF 792



D LUFTFILTER YAMAHA XV750 (5G5)
runde verchromte Luftfilter für die Yamaha XV750 - Modelle (5G5 -Baureihe), paarweise mit AnbausatzLUF 304



C LUFTFILTER RUND-VERCHROMT
Anschluß ø 54mm -verwendbar für folgende Fahrzeugtypen:
Yamaha SR500, XS650, Honda CB750 K/C, CB900,
Kawasaki Z750 2-Zyl.LUF 299 A



Anschluß ø 42mm -verwendbar für folgende Fahrzeugtypen:
Honda CB750 Modelle bis Bj. 1977LUF 299 B

Alle Luftfilter können mit Fahrgestellnr.-gebundener TÜV-Meßbescheinigung für das jeweils geprüfte Modell geliefert werden

D Stufensitzbank ohne RückenlehneSIM 780

AME - Zierschrauben



A



B



C



D



E



F



G

A ZIERSCHRAUBE 'ADLERKOPF'
mit Mutter, Stck., Höhe 2,5 cm.ZSS 391

B ZIERSCHRAUBE 'TOTENKOPF' / 2 CM
mit Mutter, Stck. Höhe 2 cm.ZSS 387
mit Mutter, Stck., Höhe 2 cm 'rubinrote Augen' ...ZSS 387 R

C ZIERMUTTERN - CHROM 'ACORN'
Gewinde M 6, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 A6
Gewinde M 8, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 A8

D ZIERMUTTERN - CHROM 'PIKE'
Gewinde M 6, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 P6
Gewinde M 8, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 P8

E UNTERLEGSCHIEBEN CHROM
M 6, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 U6
M 8, Verpackungseinheit 5 Stck.ZIM 378 U8

F ZIERSCHRAUBE 'BULLIT'
mit Mutter, Stck.ZSS 381



H

G ZIERSCHRAUBENSATZ GOLD HONDA VT 600
kompletter Inbusschraubensatz Motor (23 Stck.) für alle
Honda VT 600 Modelle
vergoldetINB 386

H ZIERSCHRAUBE 'TOTENKOPF' / 4 CM
mit Mutter, Stck. Höhe 4 cm.ZSS 397
mit Mutter, Stck., Höhe 4 cm mit roten Augen.....ZSS 397 R

Motor-
Rahmen
Zubehör

Verchromen - Vergolden - Gravieren

VERCHROMEN - VERGOLDEN - GRAVIEREN

z. B. Gabelteile, Tanks, Lampen, Motorteile, Ventildeckel, Rücklichter, Kettenschutz etc. Preise auf Anfrage. Die Höhe der Preise richtet sich nach dem Zustand (lackiert oder roh), Schleifarbeit und der Größe der Teile.

Bitte beachten Sie, daß verchromte tragende Fahrwerksteile (Schwinge, Gabelbeine etc.) und Bremsenteile (Bremsattel, -zylinder etc.) kennzeichnungs- und eintragungspflichtig sind. Eine Eintragung bei allen AME Fahrzeugen kann nur dann erfolgen, wenn die Verchromungsarbeiten durch AME vorgenommen werden. Verchromungsnachweise bitte aufbewahren.



AME ST 802

mit vergoldeten Emblemen auf Tankdeckeln und Lenkerbrücke

AME ST 802 VS 1400

hochglanzverchromte Seitendeckel an der AME ' Highway-Star '



AME VS 1400

verchromtes AME Heckteil mit aufwendiger Waffengravur auf den Heckbügeln



AME YAMAHA XV 535

mit Waffengravuren an Motordeckeln, Gabelbeinen und Bremsenteilen, anschließend hochglanzverchromt

